

FA用語 和 - 英 - 中 辞典

FA（ファクトリーオートメーション）、生産ライン、開発・設計に関連する用語約 4000 語を取り上げ、英語、中国語の翻訳例をまとめました。

お願い

単語の翻訳は、文章の前後関係や状況によって異なる場合があります。本辞典の翻訳は参考例ですので、実際に活用される場合はご注意ください。

中国語の読み方は、中国語独特の日本語にはない発音も近いと思われるカナに当てはめて表示しています。現地でのネイティブ発音とは違和感のある場合もありますので、参考としてご利用ください。

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
アイソトロピー	Isotropy	ケー ションシン 无向性 wú xiàngxìng
IT	Information Technology	アイー IT
アウトターリード接続	Outer lead bond	ワイジ エ インシェン リエンジ エ 外接引线连接 wài jiē yǐnxiàn lián jiē
亜鉛	Zinc	シン 锌 xīn
亜鉛ダイキャスト	Zinc die-cast	シンムオーシ ユーシ エン 锌模铸件 xīn mú zhùjiàn
アーキテクチャ	Architecture	デーシジ エゴウ 体系结构 tǐxì jiégòu
空き容量	Free space	ショウユイウオウリヤン 剩余容量 shèngyú róngliàng
アクセサリ	Accessories	フーシ エン 附件 fùjiàn
アクセス（する）	Access	ファンウエン 访问 fǎngwèn
アクセス権	Access authority	ファンウエンチョウシエン 访问权限 fǎngwèn quánxiàn
アクセスプロトコル	Access protocol	ファンウエン シエイ 访问协议 fǎngwèn xiéyì
アクセスポイント	Access point	ファンウエンデ イエン 访问点 fǎngwèndiǎn
アクセプタ	Acceptor	ジ エショウチー 接受器 jiēshòuqì
アクチュエータ	Actuator	ジーシンチー 执行器 zhíxíngqì
アーク溶接	Arc welding	フーハンジ エ 弧焊接 húhànjiē
アクリル	Acrylic	ヤーカリー 压克力 yākèlì
アコーディオン接点	Accordion contact	ゼット シンジ エ デイ エン Z 型接点 Z xíng jiē diǎn
アース	Ground	ジ エデー 接地 jiēdì
アース線	Ground wire	デー イエン 地线 dìxiàn
アスペクト比	Aspect ratio	ジ ャンシエンビ 展弦比 zhǎnxiánbǐ
アセンブラ言語	Assembly language	ホビ エンユイエン 汇编语言 huìbiānyǔyán
アセンブリ	Assembly	ゾン チョン 总成 zǒng chéng
あそび	Clearance	ジ エンシー 间隙 jiànxi
遊び車	Idler-wheel	ドゥォルン 惰轮 duòlún
値	Value	シュージ 数值 shùzhí
アダプタ	Adapter	シーベ イチ 适配器 shìpèiqì
頭金	Deposit	デー インジン 定金 dīngjīn
あたり	Contact	チューデー イエン 触点 chùdiǎn
圧延	Rolling	ジ ャージ 轧制 zházhì
圧延箔	Rolled foil	ジ ャージー ホー 轧制箔 zházhì bó
圧空	Compressed air	ヤー コン チョンシン 压空成型 yā kōng chéngxíng
圧痕	Indentation	ヤーヘン 压痕 yāhén
圧縮	Compress	チョンヤー 冲压 chōngyā
圧縮空気	Compressed air	ヤー スオコナー 压缩空气 yāsuōkōngqì
圧縮コイルばね	Compression coil spring	ヤー スオ ルシエン タンフヤン 压缩螺旋弹簧 yāsuōluóxuántánhuáng
圧縮シール	Compression seal	ヤー スオ ジ ャオ ティアオ 压缩胶条 yāsuō jiāo tiáo
圧縮成形	Compression molding	チョンヤー チョンシン 冲压成型 chōngyā chéngxíng
圧縮率	Compression ratio	ヤー スオユイ 压缩率 yāsuōlǜ
圧縮力	Compressive force	ヤー スオリー 压缩力 yāsuōlì
圧接	Pressure welding	ヤーハン / ヤー ジ エ 压焊 / 压接 yāhàn/yājiē
圧着	Crimping	ヤー ジ エ 压接 yā jiē
圧着工具	Crimp tool	ヤー ジ エ ゴンジ ユイ 压接工具 yā jiē gōngjù

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
圧着端子	Crimp contact	ヤーゼイドゥァンズー 圧接端子 yā jiē duānzi
圧電現象	Piezoelectric phenomenon	ヤーデ イエンシェンシヤン 压电现象 yādiàn xiànxàng
圧入	Press fit	ヤー ルウ 圧入 yā rù
圧入荷重	Press-fitting load	ヤー ルウ フウネ 圧入負荷 yā rù fùhè
アップグレード（する）	Upgrade	ションジ 升級 shēngjí
アップロード	Upload	ジャンチャオ 上传 shàngchuán
厚膜	Thick film	ホウモ 厚膜 hòumó
厚膜回路	Thick film circuit	ホウモ ホイル 厚膜回路 hòu mó huílù
厚膜ネットワーク	Thick film network	ホウモ ワン 厚膜网 hòu mó wǎng
厚膜ハイブリッド回路	Thick film hybrid circuit	ホウモ フンホー ホイル 厚膜混合回路 hòu mó hùnhé huílù
厚み	Thickness	ホウドウ 厚度 hòudù
圧力角	Pressure angle	ヤーリー ジョ 压力角 yālìjiǎo
圧力計	Pressure gauge	ヤーリー ジ 压力计 yālìjì
圧力スイッチ	Pressure switch	ヤーリー カイゲ ャン 压力开关 yālìkāiguān
圧力制御弁	Pressure regulating valve	ヤーリー コンジ ャー ファー 压力控制阀 yālìkòngzhìfā
圧力センサ	Pressure sensor	ヤーリー チュアンガ ンチ 压力传感器 yālì chuángǎnqì
圧力損失	Pressure loss	ヤーリー スンシー 压力损失 yālìsūnshī
圧力ポート	Pressure port	ヤーリー コウ 压力孔 yālìkǒng
あて板	Cover plate	ダンバン 挡板 dǎngbǎn
アディティブ法	Additive process	ダイエンジ ャアファー 添加法 tiānjiāfǎ
アテニュエーション	Attenuation	シュアイジエン 衰减 shuāijiǎn
後入先出法	LIFO (last in, first out) method	リフオ (ホウルーエンチユー) ファー LIFO (后入先出) 法 LIFO (hòu rù xiān chū) fǎ
アドオン部品	Add-on component	フウジ ャア エンジ エン 附加元件 fùjiā yuánjiàn
後処理	Post-processing	ホウチュール 后处理 hòuchǔlǐ
アドレス	Address	デー ジ 地址 dìzhǐ
穴あき端子	Perforated terminal	ダイコンドゥァンズー 带孔端子 dài kǒng duānzi
穴あけ	Holing	カイコン 开孔 kāikǒng
穴埋め法	Hole plugging process	ダイエンコンファー 填孔法 tián kǒng fǎ
アナログ	Analog	ムォーニー 模拟 mó nǐ
アナログ回路	Analog circuit	モーニー ホイル 模拟回路 mó nǐ huílù
アナログ信号	Analog signal	ムォーニーシハオ 模拟信号 mónǐ xìnghào
アニーリング	Annealing	トイフオ (スオヨウ) 退火 (作用) tuìhuǒ (zuòyòng)
アニュラリング	Annular ring	ホアンツンジ エゴウ 环形结构 huánxíng jiégòu
アノード洗浄	Anodic cleaning	ヤンジ ャー チンシー 阳极清洗 yángjí qīngxǐ
アノテーション	Annotation	ジ ャウ 注释 zhùshì
油穴	Lubrication hole	ジ ャウカウ 注油孔 zhùyóukǒng
油くさび	Oil wedge	ヨウシ 油楔 yóuxiē
油潤滑	Oil lubrication	ルンホイ 润滑油 rùnhuáiyóu
油砥石	Oilstone	ヨウシ 油石 yóushí
油溝	Oil groove	イウツァオ 油槽 yóucáo
油焼入れ	Oil quenching	イウツァイフオ 油淬火 yóucuihuǒ
アモルファスポリマー	Amorphous polymer	フェイジ エン ジ ャイホウ 非结晶聚合物 fēi jiéjīng jùhéwù

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
アラーム出力	Alarm output	ジーンガ オシューチー 警告输出 jǐnggào shūchū
粗削り	Rough cutting	ツチエシアオ 粗切削 cūqiēxiāo
荒仕上げ	Rough finishing	ツチアゴン 粗加工 cūjiāgōng
アラミド	Aramid	ファンファンズー ジュイシエンアン 芳香族聚酰胺 fāngxiāngzú jùxiānàn
ありがとうございます	Thank you	シエシエ 谢谢 xièxiè
RFID	RFID (radio frequency identification)	アルエアイデー RFID RFID
アルカリ性洗剤	Alkaline cleaner	ジエンシツ シー ジンジ 碱性洗剤 jiǎnxìng xǐ jìng jì
アルコール	Alcohol	ジウジン 酒精 Jiǔjīng
アルゴリズム	Algorithm	アーラー ホーシジ ショウファー 阿拉伯式记数法 ā lā bó shì jì shù fǎ
アルゴンガス	Argon gas	ヤーチー 氬气 yàqì
アルファエラー	Alpha error	デーイーレイ ツオク 第一类错误 dìyī lèi cuòwù
アルファ粒子	Alpha particle	アルファ リーズー α 粒子 α lìzǐ
アルマイト	Alumite	ヤンホアルユ 氧化铝 yǎnghuǎlǚ
アルミナ	Alumina	ヤンホアルユ 氧化铝 yǎnghuǎlǚ
アルミナ基板	Alumina substrate	ヤンホアルユ デイエンルバン 氧化铝电路板 yǎnghuǎlǚ diànlù bǎn
アルミニウム	Aluminum	リュイ 铝 lǚ
アレイ	Array	ジエンリ 阵列 zhèn liè
合せ穴	Guide hole	ジュー ジュンゴン 基准孔 jīzhǔnkǒng
合わせマーク	Register mark	トウイジ ユンビ アオジ 对准标记 duìzhǔn biāo jì
アンインストール（する）	Uninstall	シエザイ 卸载 xièzài
アンカースパー	Anchor spur	グアデー インジ 固定趾 gùdìng zhǐ
アンギュラ軸受	Angular bearing	ジ ユアチウジ エチウ ジ ユウチオン 角接触轴承 jiǎojiēchùzhóuchéng
アンギュラ玉軸受	Angular ball bearing	ジ ユアチウジ エチウ チウ ジ ユウチオン 角接触球轴承 jiǎojiēchùqiúzhóuchéng
アンケート調査	Questionnaire survey	ウエンチュエン デイ アオチャー 问卷调查 wènjuàn diàochá
暗号化	Encryption	ジ アミー 加密 jiāmì
安全規格	Safety standards	アンチュアング オイゴ 安全规格 ānquán guīgé
安全機器	Safety equipment	アンチュエン ショオハイ 安全设备 ānquán shèbèi
安全係数	Safety factor	アンチュエン ショウ 安全系数 ānquánxìshù
安全装置	Safety equipment	アンチュエン ジュアンジ 安全装置 ānquánzhuāngzhì
安全対策	Safety measures	アンチュアツオシ 安全措施 ānquán cuòshī
安全扉	Safety door	アンチュエン メン 安全门 ānquán mén
安全弁	Safety valve	アンチュアツオシ 安全阀 ānquánfā
安全レール	Safety rail	アンチュアツオシ 安全封口 ānquán fēngkǒu
アンダーカット	Undercut	デーイーチ 底切 dǐqiè
アンチウイルスソフト	Antivirus software	シャート ウルウランジ エン 杀毒软件 shādú ruǎnjiàn
アンチャック	Unchuck	チョーシア チアパン 拆下卡盘 chāxià qiǎpán
安定化電源	Stabilized power source	ウエンデ インアデー イエンユアン 稳定化电源 wèndìnghuà diànyuán
安定時間	Stabilizing time	ウエンデ インシー ジエン 稳定时间 wèndìngshíjiān
安定性	Stability	ウエンデ インシ 稳定性 wèndìngxìng
アンプ	Amplifier	ファンダーチー 放大器 fàngdàqì
アンペア	Ampere	アンペイ 安培 ānpéi
イオナイザ	Ionizer	リーズー ファーシオンチー 离子发生器 lízǐ fāshēngqì

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
イオンバランス	Ion balance	リーズ-ビ`ンホン 离子平衡 lǐzǐ pínghéng
鋳型	Mold	ムー`シン 模型 móxíng
異形穴	Irregular hole	イー`シン`コウ 异型孔 yìxíng kǒng
異形チップ部品	Irregular chip component	イー`シン`チュウ`トウ`リン`ジ`エン 异型触头零件 yìxíng chù tóu língjiàn
意匠	Design	シン`ショ`ー`ジ`ー 新设计 xīn shèjì
異常出力	Error output	イー`チャン`シュー`チュー 异常输出 yìcháng shūchū
異常値除外	Error value elimination	チュ`イ`チュ`イー`チャン`ジ`ー 去除异常值 qùchú yìchángzhí
位相	Phase	ウェイ`シ`ア`ン 位相 wèixiāng
位相補正	Phase correction	シ`ア`ン`ウェイ`ジ`ー`ヤ`ウ`ジ`ー`オン 相位校正 xiàngwèi jiàozhèng
板カム	Plate cam	バン`ジ`ー`ユ`ア`ン`トウ`ル`ン 板状凸轮 bǎn zhuàng tūlún
板幅	Board width	バン`ク`ア`ン`ド`ウ`ウ`ー 板宽度 bǎn kuāndù
位置合わせ穴	Alignment hole	デ`イ`ン`ウェイ`ジ`ー`ジ`ユ`ン`コ`ン 定位基准孔 dìngwèi jīzhǔn kǒng
位置決め	Positioning	デ`イ`ン`ウェイ 定位 dìngwèi
位置決め穴	Locating hole	デ`イ`ン`ウェイ`コ`ン 定位孔 dìngwèi kǒng
位置決めエッジ	Locating edge	デ`イ`ン`ウェイ`ロ`ウ 定位棱 dìngwèi léng
位置決めシステム	Positioning system	デ`イ`ン`ウェイ`シ`ト`ン 定位系统 dìngwèi xìtǒng
位置決め制御	Positioning control	デ`イ`ン`ウェイ`コ`ン`ジ`ー 定位控制 dìngwèi kòngzhì
位置決め精度	Locating accuracy	デ`イ`ン`ウェイ`ジ`ン`ド`ウ 定位精度 dìngwèi jīngdù
位置決めノッチ	Locating notch	デ`イ`ン`ウェイ`ツ`ア`オ 定位槽 dìngwèi cáo
位置決めピン	Positioning pin	デ`イ`ン`ウェイ`ピン 定位销 dìngwèixiāo
位置検出	Position detection	デ`イ`ン`ウェイ`ジ`ン`ツ`ウ`ー 定位检测 dìngwèi jiǎncè
位置公差	Positional tolerance	ウェイ`ジ`ー`ゴ`ン`チ`ヤ`ア 位置公差 wèizhǐ gōngchā
一時停止	Temporary stop	ザ`ン`テイ`ン 暫停 zàntíng
位置指令方式	Position control system	ウェイ`ジ`ー`ジ`ー`リン`フ`ア`ン`シ`ー 位置指令方式 wèizhǐzhǐlǐngfāngshì
位置ずれ	Position aberration	ツ`ウ`エイ 错位 cuòwèi
1部	One part of	イー`フ`ェ`ン 一份 yīfèn
位置補正	Position adjustment	ウェイ`ジ`ー`ブ`ー`ジ`ー`オン 位置補正 wèizhǐ bǔzhèng
一覧	List	チ`ン`ダ`ン 清单 qīngdān
一致	Match	ピ`ー`ハ`イ 匹配 pǐpèi
一定速度	Constant speed	ホ`ン`ス`ー 恒速 héngsù
一般構造用圧延鋼材	Structural rolled steel	イー`バ`ン`ゾウ`エ`ゴ`ウ`ヨ`ン`ゾウ`ヤ`ン`ジ`ー`ガ`ン`ツ`ウ`アイ 一般结构用轧制钢材 yībānjiégòuyòngzházhi gāngcái
移動方向	Movement direction	イー`ド`ン`フ`ア`ン`シ`ア`ン 移动方向 yídòng fāngxiāng
移動量	Travel	イー`ド`ン`リ`ア`ン 移动量 yídòngliàng
糸状腐食	Filiform corrosion	シ`エン`ジ`ー`ユ`A`N`フ`ウ`シ`ー 线状腐蚀 xiàn zhuàng fǔshí
イニシャル点	Initial point	チュ`ウ`チュ`ウ`キ`ー`テ`イ`ン 初始点 chūshǐdiǎn
異熱	Abnormal heat	イー`チャン`フ`ア`ル`ア 异常发热 yìchángfā rè
異品種混入防止	Preventing incorrect products from entering product lines	フ`ア`ン`ジ`ー`ブ`ー`ト`ン`ジ`ー`ヨ`ン`レ`イ`テ`イ`チ`ヤ`ン`ピ`ン`ゾウ`シ`ョ`ン`チ`ヤ`ン`シ`エン 防止不同种类的产品进入生产线 fángzhǐ bùtóng zhǒnglèi de chǎnpǐn jìn rù shēngchǎnxiàn
異方性	Anisotropy	ゴ`ウ`シ`ア`ン`イー`シ`ン 各向异性 gèxiàngyìxíng
イメージセンサ	Image sensor	イ`ン`シ`ア`ン`チ`ョウ`ア`ン`ガ`ン`チ`ー 影像传感器 yǐngxiàng chuángǎnqì
イメージ調査	Image survey	シ`ン`シ`ア`ン`デ`イ`ア`イ`チ`ヤ`ー 形象调查 xíngxiàng diào chá
イメージファイル	Image file	イ`ン`シ`ア`ン`ウ`エ`ン`ジ`ー`エ`ン 影像文件 yǐngxiàng wénjiàn
鋳物	Casting	ジ`ョウ`ジ`ー`エン 铸件 zhùjiàn

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
いもはんだ	Cold solder joint	ハンリョウレンゴウ 焊料连接 hàn liào liánjiē
色温度	Color temperature	カラーゲン 色温 sèwēn
色判別	Color differentiation	チェンインサ 区分颜色 qūfēn yánsè
引火点	Flash point	インフオ 引火点 yǐnhuǒdiǎn
印加電圧	Applied voltage	シーシアデ 施加电压 shījiā diànyǎ
印鑑	Seal	インジャン 印章 yìnzhāng
陰極	Negative pole	インジ 阴极 yīnjí
インクジェットプリンタ	Inkjet printer	ペンモダ 噴墨打印机 pēn mò dǎyīnjī
印刷	Printing	ダ 打印 dǎyìn
印字	Marking	カ 刻印 kèyìn
インストールの手順	Installation procedure	チョンジュイ 程序安装顺序 chéngxù ānzhūāng shùnxù
インターネット	The internet	フ 互联网 hùliánwǎng
インターネットカフェ	Internet cafe	ワンバ 网吧 wǎngba
インターネット接続（サービス）	Internet connection (service)	シャンワンフ 上网服务 shàngwǎng fúwù
インターフェース	Interface	ジ 界面 jièmiàn
インターレース走査	Interlaced scanning	ガ 隔行扫描 géháng sāomiáo
インダクタンス	Inductance	デ 电感 diàngǎn
インタコネクション	Interconnection	フ 互联 hù lián
インターロック	Interlock	レン 联锁 liánsuǒ
インデックス	Index	ス 索引 suǒyǐn
インナーリード接続	Inner-lead bond	ネ 内引线连接 nèi yǐnxiàn lián jiē
インバータ	Inverter	ビ 变换器 biànhuànqì
インパルス電流	Impulse current	マイ 脉冲电流 màichōng diànliú
インピーダンス	Impedance	ズ 阻抗 zǔkàng
インボリュート曲線	Involute curve	ジ 渐开线曲线 jiànkāixiànqūxiàn
インボリュート歯車	Involute gear	ジ 渐开线齿轮 jiànkāixiànchǐlún
インライン	In-line	ネ 内嵌（直插式） nèiqiàn (zhíchāshi)
インロー継手	Spigot joint	チョン 承插接头 chéngchājiētóu
インロー溝	Centering location groove	チョン 承插槽 chéngchācáo
ウイスカ	Whisker	シェン 纤维状结晶 xiānwéizhuàng jiējīng
ウィッキング	Wicking	ト 灯芯效应 dēng xīn xiàoyīng
ウイルス	Virus	ビ 病毒 bìngdú
植込みボルト	Stud bolt	ジ 植入螺栓 zhírùluóshuān
ウエハ	Wafer	グ 硅片 guīpiàn
ウエルドライン	Weld line	ハン 焊接线 hànjiēxiàn
ウォームギヤー	Worm gear	ウ 蜗轮 wōlún
受入検査	Inspection of in-coming materials	ライ 来料检查 lái liào jiǎnchá
受け入れ検査	Acceptance inspection	ル 入厂检查 rù chǎng jiǎnchá
受入試験	Acceptance test	イ 验收试验 yànshōu shìyàn
請け負う	Contracting	チョ 承包 chéngbāo
薄板用ドリル	Sheet metal drill	ハ 薄板钻头 báobǎn zuàntóu
薄型	Thin profile	ハ 薄型 báoxíng

日本語	英語 English	中国語（簡体字） 中文（简体）
薄型シリンダー	Thin cylinder	ホ-シチ-ガン 薄型气缸 bó xíng qì gāng
薄物	Thin material	ホ-ジエン 薄片 bó jiàn
打ち合わせ	Meeting	ファイ 会议 huì yì
打ち抜き加工	Punching	チョンヤ 冲压 chōng yā
打抜き金型	Punching die	チョンツァイム 冲裁模 chōng cái mú
内歯車	Internal gear	ネイチルン 内齿轮 nèi chǐ lún
内訳	Details/Breakdown	ミンシー 明细 míng xì
埋込み受動部品	Embedded passive component	マイルシツオントノリンジエン 埋入式从动零件 mái rù shì cóng dòng líng jiàn
埋込み部品	Embedded component	マイルシツリンジエン 埋入零件 mái rù líng jiàn
上書き保存	Overwrite	フ-ガイ 覆盖 fù gài
上向き削り	Upward milling	ニーシー 逆铣 nì xǐ
運転	Operation	コンジョアン 运转 yùn zhuǎn
運転準備	Operation preparation	コンジツジエンハイ 运行准备 yùn xíng zhǔnbèi
運転準備回路	Operation preparation circuit	コンジツジエンハイテイエンル 运行准备电路 yùn xíng zhǔnbèi diànlù
運動制御	Motion control	エントコンジ 运动控制 yùn dòng kòng zhì
運動方向	Motion direction	エントファンジアン 运动方向 yùn dòng fāng xiàng
雲母	Mica	コム 云母 yún mǔ
エアー圧力開放回路	Air pressure release circuit	コンチヤ-リー-シーファンネイル 空气压力释放回路 kōng qì yālì shì fāng huì lù
エアー圧力開放バルブ	Air pressure release valve	コンチヤ-リー-シーファンファー 空气压力释放阀 kōng qì yālì shì fāng fá
エアーソース回路	Air source circuit	チュウエンネイル 气源回路 qì yuán huì lù
エアーハイドロコンバータ	Air/hydraulic converter	チエイジエンホフンチ 空气液压转换器 qì yè zhuǎn huàn qì
エアーハイドロブースター	Air/hydraulic booster	チエイゾンヤチ 气液增压器 qì yè zēng yā qì
エアドライヤ	Air dryer	コンチガンザチ 空气干燥器 kōng qì gān zào qì
エアパージ接続口	Air purge connection port	ジツフアコンチリエンジエウ 净化空气连接口 jìng huà kōng qì lián jiē kǒu
エアフィルタ	Air filter	コンチゲリェイ 空气过滤器 kōng qì guò lǜ qì
エアミスト	Air mist	コンチベウチ 空气喷雾器 kōng qì pēn wù qì
エアミストルブリケータ	Air mist lubricator	コンチベウチルンチ 空气喷雾润滑器 kōng qì pēn wù rùn huá qì
永久ひずみ	Permanent strain	ヨンジョウビエン 永久应变 yǒng jiǔ yìng biàn
永久レジスト	Permanent resist	ヨンジョウバウホモ 永久保护膜 yǒng jiǔ bǎo hù mó
営業部	Sales department	インイエ- 营业部 yíng yè bù
衛生法	Health laws	ウエイションファー 卫生法 wèi shēng fǎ
映像信号	Video signal	インシァンシノホ 影像信号 yǐng xiàng xìn hào
AFM	Atomic force microscope	コアンズ-リーシエンウエイジン 原子力显微镜 yuán zì lì xiǎn wēi jìng
AC サーボモータ	AC (alternating current) servo motor	エ-シース-フマ-ター AC 伺服马达 AC sì fú mǎ dá
エージング	Aging	ラオファ 老化 lǎo huà
エージングシミュレーション	Aging simulation	モーニ-ラオファシエン 模拟老化试验 mó nǐ lǎo huà shì yàn
ADSL	Asymmetrical Digital Subscriber Loop	エ-ディ-エ-ス-エル ADSL
ATM	Automatic teller machine	ズ-ド-ツチウァンジ- 自动取款机 zì dòng qǔ kuǎn jī
ABS 樹脂	ABS resin	エ-ビ-エ-ス-ジ- ABS 树脂 ABS shù zhī
液晶表示装置	Liquid crystal display	エイジンシエンチ 液晶显示器 yè jīng xiǎn shì qì
液晶モニタ	LCD monitor	エイジンジエンチ 液晶监视器 yè jīng jiān shì qì
液相線温度	Liquidus temperature	エイシァンシエンウエントウ 液相线温度 yè xiàng xiàn wēn dù

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
液体	Liquid	イテイー 液体 yètǐ
エコロジー	Ecology	ショウタイシユエ 生态学 shēngtáixué
エジェクタ	Ejector	ペンジョーチー 喷射器 pēnshèqì
SEM	SEM (scanning electron microscope)	エスイーエム SEM SEM
S/N 比	Signal-to-noise ratio	エス / エヌ ビー S/N 比 S/N bǐ
SF 光コネクタ	SF optical connector	エスエフケ アソリエンシ エチー SF 光连接器 SF guāng liánjiē qì
エタノール	Ethanol	イーチュン 乙醇 yǐchún
X-R 管理図	X-R control chart	エクスタール コントロール X-R 控制图 X-R kòngzhìtú
X 軸	X-axis	エクスター ヨウ X 轴 X zhóu
X 線	X-ray	エクスター ショシエン X 射线 X shèxiàn
エッジ	Edge	ビーエンコアン 边缘 biānyuán
エッジ粗さ	Edge roughness	ロンビエン ツウツァオ トウ 棱边粗糙度 léng biān cūcāo dù
エッジ検出	Edge detection	ビーエンコアン シンツァー 边缘检测 biānyuán jiǎncè
エッジコネクタ端子	Edge board contact	バンチャオトウ 板插头 bǎn chātóu
エッジコンベア	Edge conveyor	シュウツァン ダイ ビーエンコアン 输送带边缘 shūsòng dài biānyuán
エッジボードコネクタ	Edge board connector	バンビエンチャオトウ 板边插头 bǎn biān chātóu
エッチング	Etching	フウシ 腐蚀 fūshí
NC フライス盤	NC milling machine	シューゴン シーチュアン 数控铣床 shùkòngxiǎochuáng
エネルギー	Energy	ナリアン 能量 néngliàng
FA データ収集機器	FA (factory automation) data collector	エフエー シュウジ ユイ ツァイシ ー チー FA 数据采集器 FA shùjù cáijí qì
エポキシ樹脂	Epoxy resin	ホアンヤンジュウジ ー 环氧树脂 huányǎngshùzhī
エポキシスミア	Epoxy smear	ホアンヤン ニー ウー 环氧膩汚 huán yǎng nì wū
エポキシノボラック	Epoxy novolac	ホアンヤン フェンチュエン シン チー 环氧酚醛清漆 huán yǎng fēnquán qīng qī
エミュレータ	Emulator	ファンジ ー エンチー 仿真器 fǎngzhēnqì
エラー	Error	ツォウ 错误 cuòwù
エラー表示	Error display	ツォウ シェンシ 错误显示 cuòwù xiǎnshì
エリア	Area	チュユイ 区域 qūyù
エリアセンサ	Area sensor	チュユイ チュアンガソチー 区域传感器 qūyù chuángǎnqì
LS 不良回路	LS malfunctioning circuit	エルエスケ ー ジ ャンデ ー イェンル LS 故障电路 LS gùzhàngdiànlù
LM ガイド	LM (linear motion) guide	エルム タ オグ イ LM 导轨 LM dǎoguǐ
L カット	L cut	エル シン チェゴ ー L 型切割 L xíng qiēgē
LC	Letter of credit	シンヨング ー オン 信用证 xìnyòngzhèng
エレメント	Element	リュ シン 滤芯 lǜ xīn
遠隔制御装置	Remote control system	ユアンチョウコンジ ー ジ ョアンジ ー 远程控制装置 yuǎnchéng kòngzhì zhuāngzhì
遠隔操作	Remote operation	ユアンチョウツァオ 远程操作 yuǎnchéng cāozuò
塩化ビニル樹脂	Polyvinyl chloride	ジュリユイイーシー 聚氯乙烯 jùlǜyǐxī
円弧	Arc	コアンフ 圆弧 yuánhú
エンコーダ	Encoder	ビーエンマーチー 编码器 biānmǎqì
円弧中心	Arc center	ユエンフ ジ ョンシン 圆弧中心 yuánhúzhōngxīn
円弧歯厚	Circular thickness	ユエンフ チー ー 圆弧齿厚 yuánhúchǐ hòu
円弧補間	Circular interpolation	ユエンフ チェアジ ー ファー 圆弧插值法 yuánhúchāzhí fǎ
演算	Calculation	ジ ー スワン 计算 jìsuàn

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
演算回路	Arithmetic circuit	コンアデーイェンルー 运算电路 yùnsuàndiànlù
エンジニアリングセラミックス	Engineering ceramics	ゴンチョンヂャツ 工程陶瓷 gōngchéng táocí
遠心分離器	Centrifugal separator	リーシンフエンリーチー 离心分离器 lǐxīn fēnlíqì
遠心力	Centrifugal force	リーシンリー 离心力 lǐxīn lì
円すい	Cone	ユェンジ ³ ユエイ 圆锥 yuánzhuī
円すいかム	Conical cam	ジ ³ ユエイシン トゥーカールン 锥形凸轮 zhuīxíngtūlún
円すいころ軸受	Conical roller bearing	ユェンジ ³ ユエイケンズ ³ ジ ³ ヨウチョン 圆锥滚子轴承 yuánzhuīgǔnzizhóuchéng
円すい継手	Cone coupling	ジ ³ ユエイシン ジ ³ イトウ 锥形接头 zhuīxíngjiētóu
円すいばね	Conical spring	ジ ³ ユエイシン タンホフン 锥形弹簧 zhuīxíngtánhuáng
円すい摩擦継手	Cone friction coupling	ジ ³ ユエイシン モーファ ジ ³ イトウ 锥形摩擦接头 zhuīxíngmócāijiētóu
延性	Ductility	スーシン 塑性 sùxìng
塩素	Chlorine	リユー 氯 lǜ
遠端クロストーク	Far-end crosstalk	ユェン トゥーファン ジ ³ ユエイ ティアオ シー ジ ³ エン 远端交叉失真 yuǎn duān jiāo tiáo shīzhēn
円柱	Column	ユェンジ ³ ユー 圆柱 yuánzhù
円柱型	Cylindrical	ユェンジ ³ ユーシン 圆柱型 yuánzhùxíng
円筒	Cylinder	ユェン トン 圆筒 yuántǒng
円筒ウォームギヤー	Cylindrical worm gear	ユェン トン ウォールン 圆筒蜗轮 yuántǒngwōlún
円筒研削盤	Cylindrical grinder	ワイユェン モーチュア 外圆磨床 wàiyuánmóchuáng
円筒ころ軸受	Cylindrical roller bearing	ユェンジ ³ ユーケンズ ³ ジ ³ ヨウチョン 圆柱滚子轴承 yuánzhùgǔnzizhóuchéng
エンドキャップ	End cap	ウエイマオ 尾帽 wěimào
エンドミル	End mill	リーシ ³ タオ 立铣刀 lìxiǎodāo
円盤	Disk	ユェンパン 圆盘 yuánpán
円板カム	Disk cam	ユェンパン トゥーカールン 圆盘凸轮 yuánpántūlún
円ピッチ	Circular pitch	ユェンジ ³ ヨウチー ジ ³ ユエイ 圆周齿距 yuánzhōuchǐjù
エンボシング	Embossing	トゥーシン 凸形 tūxíng
エンボス加工	Emboss cutting	フーテ ³ イアオジ ³ アゴン 浮雕加工 fúdiāo jiāgōng
エンボス模様	Embossment pattern	トゥーチー トゥーア 凸起图案 tūqǐ tú'àn
オイラー	Oiler	オウラー 欧拉 ōulā
オイルシール	Oil seal	ヨウ フォン 油封 yóufēng
押下	Press	アン シャ 按下 àn xià
応急措置	Emergency measures	インジ ³ ツォシー 应急措施 yìngjī cuòshī
応差距離	Hysteresis	インチャイ ³ ユーリー 应差距离 yìngchā jùlí
横断面	Transverse section	ホンジ ³ イミエン 横截面 héngjiémiàn
応答時間	Response time	シヤンイン シー ジ ³ エン 响应时间 xiǎngyìngshíjiān
応答周波数	Response frequency	シヤンイン ピンリュ 响应频率 xiǎngyìngpínlǜ
応答性	Responsiveness	シヤンイン スドゥー 响应速度 xiǎngyìng sùdù
応答速度	Response speed	シヤンイン スドゥー 响应速度 xiǎngyìngsùdù
応答速度が速い	High response speed	ファンイン スドゥー クワイ 反应速度快 fǎnyìng sùdù kuài
応答変数	Response variable	シヤンイン ビエンリアン 响应变量 xiǎngyìng biànràng
往復台	Carriage	トゥォー ジ ³ ヤ 拖架 tuōjià
応力	Stress	ヤーリー 压力 yālì
応力緩和	Stress relaxation	ヤーリー シンチー 压力松弛 yālì sōngchí

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
応力緩和処理	Stress relaxation treatment	インリ ホンホー チュウリ 应力缓和処理 yǐnglì huǎnhé chǔlǐ
応力集中	Stress concentration	ヤーリジ ー ジョウ 压力集中 yālì jìzhōng
応力 - ひずみ線図	Stress-strain diagram	ヤーリイビ エントウヒ アオ 压力应变图表 yālì yǐngbiàn túbiǎo
OA	Office automation	バンゴウズ トンホフ 办公自动化 bàngōng zìdònghuà
OS	Operating system	ウツオウ ショウトウ 操作系统 cāozuò xìtǒng
大通り	Main street	ダーダオ 大道 dàdào
オートスイッチ	Auto switch	ズ トン カイゲ アン 自动开关 zìdòngkāiguān
オートメーション	Automation	ズ トン ホフ 自动化 zìdònghuà
オートローダ	Auto-loader	ズ トン ジアザ アイチー 自动加载器 zìdòng jiāzàiqì
オーバーホール	Overhaul	ダーシウ 大修 dàxiū
オーバーレンジ警告	Range-over alarm	ジョンガ ー ファンウエイノ オジン 整个范围报警 zhěnggè fànwéi bàojǐng
オーバヒート	Overheat	ゲオルフ 过热 guò rè
オーバプリント	Overprinting	デー イエン 叠印 dié yìn
オーバめっき	Overplating	ゲオデー イエン トウ 过电镀 guò diàndù
オープン位置	Open position	カイファンウェイジ ー 开放位置 kāifàng wèizhì
オープンエントリー端子	Open-entry contact	カイファン ショウカウ トウ アンズ ー 开放式输入端子 kāifàng shì shūrù duānzǐ
オープンコレクタ	Open collector	ジ ー デー イエンジ ー カイル 集电极开路 jídiǎnji kǎilù
オープンポイント	Open point	カイファン デー イエン 开放点 kāifàng diǎn
オープンループ方式	Open loop system	カイファンフアー 开环式 kāihuánfǎ
オーム	Ohm	オーム 欧姆 ōumǔ
オームの法則	Ohm's law	オーム デー インリュ 欧姆定律 ōumǔdìnglǜ
Oリング	O-ring	オー シン ミーフンチュウエイ O形密封圈 O xíng mifēngquān
お気に入り	Favorites	ショウツァンジ ア 收藏夹 shōucángjiā
送り穴	Perforations	ダーオコウ 导孔 dǎo kǒng
送り運動	Feed motion	ジンゲ イントウ 进给运动 jìnjǐ yùndòng
送り現在値	Current value of feed	ジンゲ イエンザ アイジ ー 进给现在值 jìnjǐ xiànzàizhí
送り装置	Feeder	ジンゲ イジ ユアンジ ー 进给装置 jìngěizhuāngzhì
送り速度	Feeding speed	ジンゲ イストウ 进给速度 jìngěisùdù
送りネジ	Feed adjustment bolt	ジンゲ イテイオジン オルオショアン 进给调整螺栓 jìnjǐ tiáozhěng luóshuān
送り棒	Feed rod	ジンゲ イガン 进给杆 jìngěigān
送り量	Feed rate	ジンゲ イスルエイ 进给速率 jìnjǐ sùlǜ
遅れ	Time lag	ジ ー ホウシ ー ジ エン 滞后时间 zhìhòu shíjiān
押えボルト	Tap bolt	ズ ゴン ルオショアン 自攻螺栓 zìgōngluóshuān
押し出し	Extrusion	チェンツツ エン 成型件 chéngxíngjiàn
押出加工	Extrusion process	ルオガ ー ジ アゴン 热轧加工 rèzhá jiāgōng
押出成形	Extrusion molding	ジ ー チューション 挤出成型 jīchū chéngxíng
押ボタン	Push button	アンニウ 按钮 ànniù
オシロスコープ	Oscilloscope	シ ー ボ ー チ 示波器 shìbōqì
お墨付き	Authorized/Authorization	チュアンウェイレンカ 权威认可 quánwēi rènkě
汚染	Pollution	ウーラン 污染 wūrǎn
汚染度	Degree of pollution	ウーラン トウ 污染度 wūrǎndù
おはようございます	Good morning	ザ オヤン ハオ 早上好 zǎoshang hǎo

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
オファー	To offer	ハ ^オ ジ ^ア 报价 báojià
オフコンタクト印刷	Off-contact printing	フェイス ^イ チュウ ^ウ インシュア 非接触印刷 fēi jiēchù yìnshuā
オブジェクトコード	Object code	ジ ^エ ク ^オ ダ ^イ マ ^ー 结果代码 jiéguǒdàimǎ
オブジェクト指向	Object-oriented	ジ ^エ ク ^オ ジ ^ー シ ^ャ ン 结果指向 jiéguǒ zhǐxiàng
オプション	Option	カ ^シ ョウ ^ジ ン ^グ イン 可选项 kěxuǎnjiàn
オフセット	Offset	ジ ^ー ウエイ 位置 zhìwèi
オフディレイ時間	Off-delay time	イ ^ン チ ^ー ジ ^ー ジ ^ン グ 延迟时间 yánchí shíjiān
オフライン	Offline	リ ^ー シ ^ョ ン 离线 líxiàn
オペレータ	Operator	ワ ^オ ス ^オ ア ^ン 操作员 cāozuòyuán
オムニバスリング	Omnibus ring	ゴ ^ン ヨ ^ン ホ ^ウ ン 公用环 gōngyòng huán
重さ	Weight	ジ ^ョ ンリ ^ャ ン 重量 zhòngliàng
重み付き平均	Weighted average	ジ ^ア チ ^ョ ウ ^ア ラ ^ン ジ ^ョ ン 加权平均 jiāquán píngjūn
親ねじ	Lead screw	ダ ^ウ シ ^ョ ン ^ル カ ^ン 导向螺杆 dǎoxiàngluó gǎn
お湯	Hot water	カイ ^シ ユイ 开水 kāishuǐ
オリフィス	Orifice	リ ^ウ チュ ^ウ コ ^ウ 流出口 liúchūkǒu
織り目	Weave texture	ジ ^ー ゴ ^ウ 织构 zhī gòu
オルソ乳剤	Orthochromatic emulsion	ジ ^ョ ン ^ス ラ ^ル ジ ^ョ 正色乳剂 zhèngsè rǔjì
オルダム継手	Oldham coupling	シ ^ー ズ ^ー リ ^ン ジ ^ョ ウ ^ジ エ ^ー 十字联轴节 shízìliánzhóujié
卸	Wholesale	ピ ^ー フ ^ァ ー 批发 pīfā
音響カプラ	Sound coupler	シ ^ョ ウ ^ウ カ ^ハ ー ^チ 声耦合器 shēng ǒuhéqì
オンコンタクト印刷	On-contact printing	ジ ^イ チュウ ^ウ インシュア 接触印刷 jiēchù yìnshuā
音声認識	Voice confirmation	シ ^ョ ン ^イ ン ^チ ウ ^エ ル ^エ ン 声音确认 shēngyīn quèrèn
温調器	Thermoregulator	ウ ^ェ ン ^テ ィ ^ャ ウ ^チ 温調器 wēn tiáoji
オン電圧	On voltage	ト ^ン タイ ^デ イ ^エ ン ^キ 通态电压 tōngtài diànyā
温度	Temperature	ウ ^ェ ント ^ウ 温度 wēndù
温度計	Thermometer	ウ ^ェ ント ^ウ ジ ^ョ 温度计 wēndùjì
温度係数	Temperature coefficient	ウ ^ェ ント ^ウ ジ ^ョ シ ^ョ ウ ^ウ 温度系数 wēndù xìshù
温度勾配	Temperature gradient	ウ ^ェ ント ^ウ カ ^ウ テイ ^ド ウ ^ー 温度梯度 wēndùtǐdù
温度上昇速度	Rate of temperature increase	シ ^ョ ンウ ^ェ ン ^ス ト ^ウ ウ ^ー 升温速度 shēngwēn sùdù
温度制御	Temperature control	ウ ^ェ ント ^ウ カ ^ン ゾ ^ウ 温度控制 wēndù kòngzhì
温度センサ	Temperature sensor	ウ ^ェ ント ^ウ カ ^ン チ ^ョ ウ ^ガ ン ^チ 温度传感器 wēndù chuángǎnqì
温度分布	Temperature distribution/Temperature profile	ウ ^ェ ント ^ウ カ ^ン フ ^ェ ン ^ブ 温度分布 wēndù fēnbù
オンライン	Online	シ ^ェ ン ^シ ャ ^ン 线上 xiànsàng
オンライン取引	Online exchange	サ ^ァ イ ^シ ェ ^ン ジ ^ョ ウ ^イ 在线交易 zàixiàn jiāoyì
加圧	Pressurization	ジ ^ャ キ ^ャ 加圧 jiāyā
加圧面積	Pressurized area	ジ ^ャ キ ^ャ ミ ^ェ ン ^ジ 加圧面積 jiāyā miànjī
ガーディング	Guarding	ハ ^オ ウ ^ホ 保护 bǎohù
カード挿入コネクタ	Card-insertion connector	カ ^ー ビ ^ェ ン ^シ チ ^ャ アル ^ウ リ ^ェ ン ^ジ エ ^ー 卡片式插入连接器 kǎpiàn shì chārù liánjiē qì
カートリッジ	Cartridge	ジ ^ャ ト ^ウ 夹头 jiā tóu
カーボン繊維	Carbon fiber	カ ^ン ス ^ー シ ^ェ ン ^ウ イ ^エ 碳素纤维 tànsù xiānwéi
外貨	Foreign currency	ワ ^イ ビ ^ー 外币 wàibi
外観検査	Visual inspection	ワ ^イ ク ^ァ ン ^ジ ェ ^ン チ ^ャ 外观检查 wàiguān jiǎnchá

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
会議	Meeting	フイー 会议 huìyì
回帰反射型	Retro-reflective	フイグ'ォイファンシャーン 回归反射型 huíguī fǎnshè xíng
回帰分析	Regression analysis	ホイグ'イフェンシー 回归分析 huíguī fēnxī
外径	Outer diameter	ワイジン 外径 wàijīng
外径削り	Outside diameter milling	ワイジンチゴ'オ 外径切削 wàijīngqiēgē
外形寸法	External dimensions	ワイシンチツツ 外形尺寸 wàixíngchícun
外形寸法図	Dimensions	チツツグ'ォイガ'ー 尺寸规格 chícun guīgé
外径測定器	Outer diameter measuring instrument	ワイジンツァリアン'イー 外径測量仪 wài jīng cèliáng yí
開梱	Unpacking	カイバ'オ 开包 kāibāo
外作	Contractual processing/Purchase processing	ワイゴ'エジ'アゴン 外协加工 wàixié jiāgōng
概算見積	Estimate	ユイサンク'ー'ジ'ア 预算估价 yùsuàn gūjià
開始	Starting	カishi 开始 kāishǐ
外字	Custom character	ジ'ー'チ'イン'ズ'ー'フ 自定义字符 zìdìngyì zìfú
解重合	Depolymerization	ジ'エ'ジ'ユイ'ス'オ'ヨ 解聚作用 jiě jù zuòyòng
外周逃げ	Body land clearance	チ'ヘ'イ'ホ'ジ'ャオ 齿背角 chǐ bèihòu jiǎo
回数	Times	ツ'ー'シュー 次数 cìshù
回生抵抗	Regeneration resistance	サ'イ'ヨ'ン'テ'イ'エン'ズ'ー 再生电阻 zàishēng diànzǔ
回生ブレーキ	Regenerative brake	ファンク'オ'イ'ジ'ー'ド'ン'チ 反馈制动器 fǎnkui zhìdòngqì
改善率	Improvement rate	ガ'イ'ヤ'ン'リ'ユイ 改善率 gǎishànlǜ
階層データベース	Hierarchical database	ジ'エ'ツ'オン'シ'ユ'ジ'ユイ'ク 阶层数据库 jiēcéng shùjù kù
解像度	Resolution	フェ'ニ'ビ'エン'リ'ユイ 分辨率 fēnbianlǜ
外注工場評価基準	Evaluation criteria for sub-contractors	フェ'ニ'バ'オ'ビ'ン'ジ'ア'ジ'ー'ジ'ユ'ン 分包商评价基准 fēnbāoshāng píngjià jīzhǔn
外注部品	Purchased components	ワイゴ'カリ'ジ'エン 外购零件 wàigòu língjiàn
会長	Chairman	ド'ン'ジ'ー'ジ'ヤ'ン 董事长 dǒngshìzhǎng
回転	Rotation	シュ'ア'ン'ジ'ョ'アン 旋转 xuánzhuǎn
回転エラー	Rotational error	ホイ'ジ'ユ'アン'ツ'オ'ウ 回转错误 huízhuǎn cuòwù
回転音	Rotational noise	シュ'エン'ジ'ユ'アン'イン 旋转音 xuánzhuǎnyīn
回転角度	Rotation angle	シュ'エン'ジ'ユ'アン'ジ'ャ'オ'ト'ウ 旋转角度 xuánzhuǎnjiǎodù
回転機	Rotator	シュ'エン'ジ'ユ'アン'ジ'ー'シ'エ 旋转机械 xuánzhuǎnjīxiè
外転サイクロイド	Epicycloid	ワイ'バ'イ'シ'エン 外摆线 wài bǎixiàn
回転軸	Rotational axis	シュ'エン'ジ'ユ'アン'ジ'ョ'ウ 旋转轴 xuánzhuǎn zhóu
回転数	Number of rotations	ジ'ョ'アン'ツ'ユ 转数 zhuǎnshù
回転テーブル	Rotary table	ホイ'ジ'ョ'アン'（'ゴン'ズ'）'タイ 回转（工作）台 huízhuǎn (gōngzuò) tái
回転方向	Rotational direction	シュ'エン'ジ'ユ'アン'ファン'ジ'ア'ン 旋转方向 xuánzhuǎn fāngxiàng
回転マーク	Rotation symbol	シュ'エン'ジ'ユ'アン'ビ'ャ'オ'ジ' 旋转标记 xuánzhuǎn biāo jì
回答納期	Replied delivery date	フイ'ジ'ア'オ'フ'オ'チ 回复交货期 huífù jiāohuòqī
ガイドピン	Guide pin	ダ'オ'シ'ャ'オ 导向销 dǎoxiàng xiāo
ガイドブッシュ	Guide bush	ダ'オ'タ'オ 导套 dǎotào
ガイドライン	Guide line	イン'ダ'オ'シ'エン 引导线 yǐndǎoxiàn
ガイドレーザ	Guide laser	イン'ダ'オ'シ'ー'ゲ'ア'ン 引导激光 yǐndǎo jīguāng
開発	Development	カイ'ファ 开发 kāifā
外部故障診断	External troubleshooting	ワイ'ブ'ー'ゲ'ー'ジ'ヤ'ン'シ'エン'ト'ア'ン 外部故障诊断 wàibù gùzhàng zhěnduàn

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
外部装置	External device	ワイショホベイ 外部设备 wàibùshèbèi
外部トリガ	External trigger	ワイブーチューファー 外部触发器 wàibù chùfāqì
開閉器	Switch	カイグワンチー 开关器 kāiguānqì
開放電圧	Open circuit voltage	カイファンデ イエンシ 开放电压 kāifāng diàn shì
開放弁	Open valve	カイファンファー 开放阀 kāifāngfǎ
外力	External force	ワリー 外力 wàilì
回路	Electrical circuit	デ イェル 电路 diànlù
回路図	Circuit diagram	デ イェルトウ 电路图 diànlùtú
回路層	Circuit layer	デ イェル ツォン 电路层 diànlù céng
ガウジ	Gouge	サオ ツァオ 凿槽 záo cáo
ガウス分布	Gaussian distribution	ガオス フェンブ 高斯分布 gāosī fēnbù
カウンタ設定	Counter settings	ジ ー ジューチー ジャー デ イ 计数器设置 jìshùqì shèdìng
カウント	Count	ジ ー ジュー 计数 jìshù
カウント数	Count number	トンジ ー ジューリアン 统计数量 tǒngjì shùliàng
火炎焼入れ	Flame hardening	ツオイフ 淬火 cuihuǒ
化学気相成長法	Chemical vapor deposition	ホアッシュエチー シャン ジョン ジョン ファー 化学气相生成法 huàxué qì xiàng shēngchéng fǎ
化学吸着	Chemisorption	ホアッシュエ シーフ 化学吸附 huàxué xīfù
化学析出	Chemical deposition	ホアッシュエ シーチュウ 化学析出 huàxué xīchū
価格折衝	Price negotiation	シ アガ ー シャンイー 价格商议 jiàgé shāngyì
係長	Chief clerk	ケウジ ユン 股长 gǔzhǎng
角形リード	Rectangular lead	ファンジン インシェン 方形引线 fāngxíng yǐnxiàn
角材	Square timber	ファンツァイ 方材 fāngcái
拡散接合	Diffusion bond	クオサン ジェホ 扩散接合 kuòsàn jiēhé
拡散反射	Diffuse reflection	マンファンシヨ 漫反射 màn fǎnshè
拡散反射型	Diffuse-reflective	クオサンファンシヤー シン 扩散反射型 kuòsàn fǎnshè xíng
拡散光伝搬	Diffusion optical transmission	クオサン グァン チュアン シュウ 扩散光传输 kuòsàn guāng chuán shū
拡大図	Enlarged view	ファンダ ートウ 放大图 fàngdàtú
拡大倍率	Magnification power	ファンダ ー ベイ リ 放大倍率 fàngdà bèi lǜ
拡大表示	Enlarged display	ファンダ ー ジェンシー 放大显示 fàngdà xiǎnshì
角柱	Prism	ロンジ ユー 棱柱 léngzhù
角度	Angle	ジ アオト ム 角度 jiǎodù
確度	Accuracy	ジュンチュエイトウ 准确度 zhǔnquèdù
角度ゲージ	Angle gauge	ジ アオト ウーリアン ジュ 角度量具 jiǎodù liángjù
角度特性	Optical axis angle	ジ アオト ウー トー シン 角度特性 jiǎodù tèxìng
確認	Confirmation	チュエリン 确认 quèrèn
確認センサー	Check sensor	チュエリン チュアンガ ンチー 确认传感器 quèrèn chuángǎnqì
角ねじ	Square thread	ファンヤ ー ルオウエン 方牙螺纹 fāngyáluówén
角フライス	Angle milling	ジ ャオ シェンダ オ 角铣刀 jiǎoxiǎndāo
確率	Probability	ガ イリュイ 概率 gàilǜ
加減速時間	Acceleration/Deceleration time	ジ アス / ジ エンスーチー ジ ー イン 加速 / 减速期间 jiāsù/jiǎnsù qījiān
加工	Processing	ジ アゴン 加工 jiāgōng
下降	Descend	シアジ ャン 下降 xiàjiàng

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
加工液	Working fluid	ジヤゴンイ 加工液 jiāgōngyè
加工かんばん	In-process kanban card	ジヤゴンカンバン 加工看板 jiāgōng kàn bǎn
加工硬化	Work hardening	ジヤゴンインホ 加工硬化 jiāgōngyìngghuà
加工時間	Machining time	ジヤゴンシーエン 加工时间 jiāgōng shíjiān
加工順序	Machining procedure	ジヤゴンシユンシユイ 加工顺序 jiāgōng shùnxù
加工条件	Processing conditions	ジヤゴンテイアオジエン 加工条件 jiāgōngtiáojiàn
加工精度	Machining accuracy	ジヤゴンジンドゥ 加工精度 jiāgōng jīngdù
加工費	Machining cost	ジヤゴンチョンベン 加工成本 jiāgōng chéngběn
加工布	Processed fabric	ジヤゴンジウ 加工织物 jiāgōng zhīwù
化合物	Compound	ホアホウ 化合物 huàhéwù
加工方法	Processing method	ジヤゴンファンファ 加工方法 jiāgōngfāngfǎ
重ね板ばね	Laminated leaf spring	ディエバンタホ 叠板弹簧 diébǎntánhuáng
かさ歯車	Bevel gear	ジエイチールン 锥齿轮 zhuīchǐlún
加算命令	Add instruction	ジヤアファジーリン 加法指令 jiāfǎzhīlìng
華氏温度	Fahrenheit temperature	ホアシーウェントウ 华氏温度 huáshīwēndù
可視光	Visible light	カージエングァン 可见光 kějiànguāng
下死点	Stroke end	シアステイエン 下死点 xiàsǐdiǎn
かしめ	Standoff	マオジエ 铆接 mǎojiē
かしめ接合	Caulking press	ヤホ 压合 yāhé
かしめる	Caulking	マオジエ 铆接 mǎojiē
荷重	Load	フホ 负荷 fùhè
荷重試験	Load test	フホシーエン 负荷试验 fùhè shìyàn
過剰在庫	Excessive inventory	ケオリアンケーツ 过量库存 guòliàng kùcún
過剰品質	Excessive quality	ジリーアングオシヨ 质量过剩 zhìliàngguòshèng
かじり	Seizure	カージュー 卡住 qiǎzhù
ガスケット	Gasket	ディエルビエン 垫片 diànpiàn
ガスタイト領域	Gas-tight area	ミービークイ 密闭区域 mībì qūyù
カスタム品	Customized product	ディンヂーピン 定制品 dìngzhìpǐn
化成皮膜	Chemical conversion coating	ホアチョンピモ 化成皮膜 huà chéng pí mó
仮説検定	Hypothesis testing	ジヤアシヨオジエン 假设检定 jiǎshè jiǎndìng
画素	Pixels	シアンス 像素 xiàngsù
画像形式	Image format	インシアンガシー 影像格式 yǐngxiàng géshì
画像検査	Image inspection	トゥーシヤンジエンチヤ 图像检查 tú xiàng jiǎnchá
画像処理	Image processing	トゥーシヤンチュウリ 图像处理 tú xiàng chǔlǐ
画像処理システム	Vision system	インシアント 影像系统 yǐngxiàng xìtǒng
画像センサ	Image sensor	トゥーシヤンチュアングァンチ 图像传感器 tú xiàng chuángǎnqì
画像認識	Image recognition	トゥーシヤンシビ 图像识别 tú xiàng shíbié
加速エージング	Accelerated aging	ジヤアウラオ 加速老化 jiāsù lǎohuà
加速係数	Acceleration factor	ジヤアウシヨウ 加速系数 jiāsù xīshù
加速試験	Accelerated test	ジヤアウシエン 加速试验 jiāsù shìyàn
加速寿命試験	Accelerated life testing	ジヤアウシヨウミンシエン 加速寿命试验 jiāsù shòumìng shìyàn
加速度	Acceleration	ジヤアトウ 加速度 jiāsùdù

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
型	Die/Mold	(モー) シン (模) 型 (mó) xíng
硬さ	Hardness	インドウ 硬度 yingdù
型式	Model	シンハオ 型号 xínghào
傾き接合	Angled bond	チンシ リエンジエ 傾斜連結 qīngxié lián jié
片面プリント	Single-sided printing	ダ'ン'ペンインシュア 单边印刷 dānbiān yīnshuā
片面プリント板	Single-sided printed board	ダ'ン'ペンインシュアバン 单边印刷板 dānbiān yīnshuā bǎn
カチオン試薬	Cationic reagent	ヤンリズー ジ 阳离子试剂 yáng lízǐ shìjì
課長	Section chief	コジヤン 课长 kèzhǎng
活性化処理	Activation treatment	フオシホ チョウリ 活性化処理 huóxíng huà chǔlǐ
活性化層	Activation layer	フオシホ ウォン 活性化层 huóxíng huà céng
活性化ロジンフラックス	Activated rosin flux	フオシホ シンファンハンジ 活性化松香焊剂 huóxíng huà sōngxiāng hàn jì
活性乾燥剤	Active desiccant	フオシガンゾウジ 活性干燥剂 huóxíng gānzào jì
活性金属	Active metal	フオシジンシユウ 活性金属 huóxíng jīnshǔ
活性光	Active light	フオシクワン 活性光 huóxíng guāng
活性化剤	Activator	フオホアジ 活化剂 huóhuàjì
活線	Live wire	フオシエン 火线 huǒxiàn
滑走防止装置	Anti-skid device	ファンホアジ'オアソ'ー 防滑装置 fǎnghuá zhuāngzhì
カッター	Cutter	ダ'オ'ジュ 刀具 dāojù
カッターパス	Cutter path	ダ'オ'ジュ'ユール'ジン 刀具路径 dāojùlùjìng
カットオフ	Cut-off	チエトウァン 切断 qiē duàn
カップ端子	Cup terminal	ペイジ'ユアント'ウァンズ'ー 杯状端子 bēi zhuàng duānzǐ
カップリング	Coupling	リエンジ'ヨウチー 联轴器 liánzhóuqì
過電圧	Overvoltage	グオ'ディ'エンヤ 过电压 guòdiànyā
価電子	Valence electron	ジ'ヤ'ディ'エンズ'ー 价电子 jiàdiànzǐ
渦電流	Eddy current	ウォ'ディ'エンリウ 涡电流 wōdiànliú
渦電流式変位センサ	Inductive displacement sensor	ウォ'ディ'エンリウシ'ウェイ'イー'チュァン'ガ'ン'チー 涡电流式位移传感器 wō diànliú shì wèiyí chuāngǎnqì
過電流保護	Overcurrent protection	グオ'ディ'エンリウ'ハ'オ'フ 过电流保护 guòdiànliú bǎohù
稼働	Operation	コンジ'ユァン 运转 yùnzhuǎn
稼働時間	Operation hours	ゴンズ'オ'ジー'エン 工作时间 gōngzuò shíjiān
可動範囲	Range of movement	カー'イ'ト'ン'ファン'ウェイ 可移动范围 kěyí dòngfānwéi
稼働率	Operation rate	ジ'アド'ン'リュイ 稼働率 jiādònglǜ
変動率	Volatility	ビ'エ'ント'ン'リュ 变动率 biàndòng lǜ
金型	Metallic mold	ジン'シン 金型 jīn xíng
金型図	Die drawing	ム'ジ'ユイ'トウ 模具图 mújù tú
金型プレス成形	Metallic mold pressing	ジン'シ'ユ'モ'ー'ジン'ヤ'ー'ジー 金属模型压制 jīnshǔ móxíng yāzhì
金具	Metal fittings	シャ'オウ'ジン 小五金 xiǎowǔjīn
金ます	Metal block	ファン'シ'ァン 方箱 fāngxiāng
加熱	Heating	ジ'アル 加热 jiārè
加熱カラム	Heat column	ジ'ヤ'ル'ダ'ジ'ユ 加热柱 jiārè zhù
加熱クリーニング	Heat cleaning	ジ'ヤ'ル'ダ'チン'シ 加热清洗 jiārè qīngxǐ
加熱成型	Hot forming	ジ'ヤ'ル'ダ'チン'シ 加热成型 jiārèchéngxíng
過熱はんだ接合	Overheated solder connection	グオ'ル'ダ'チン'ハン'リエン'ジ'エ 过热钎焊连结 guò rè qiān hàn lián jié

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
過熱防止装置	Anti-overheating device	ファンクォルヒジ ヲアンジー 防过热装置 fānguòrè zhuāngzhì
可燃性ガス	Combustible gas	コルアンシチー 可燃性气体 kěránxìng qìtǐ
過負荷	Overload	クォーハー 过负荷 guòfùhè
下部管理限界	Lower control limit	クァンリー シアシェン 管理下限 guǎnlǐxiàxiàn
過不足	Overplus and shortage	クォンシヨウジー プーズー 过剩及不足 guòshèng jí bùzú
株主	Stockholder	ケートン 股东 gǔdōng
可変抵抗	Variable resistance	カベエノデ インスー 可变电阻 kěbiàndiànzǔ
紙	Paper	ジ 纸 zhǐ
かみ合い継手	Claw coupling	ニホージ イトウ 啮合接头 nièhéjiētóu
かみあい率	Contact ratio	ニホー シーシュウ 啮合系数 nièhé xìshù
紙箱	Paper box	ジ シヤン 纸箱 zhǐ xiāng
上半期	First half of the year	チェンバンチー 前半期 qiánbānqī
紙やすり	Sandpaper	イェンモージ 研磨纸 yánmózhǐ
カム	Cam	トゥールン 凸轮 tūlún
カムシャフト	Camshaft	トゥールンシ ヨウ 凸轮轴 tūlúnzhóu
カム制御	Cam control	トゥールンコンジ 凸轮控制 tūlún kòngzhì
カメラ	Camera	シャーシヤンジ 摄像机 shèxiàngjī
画面	Screen	ホアミエン 画面 huàmiàn
下面図	Bottom view	シアシューター 下视图 xiàshìtú
カラー処理	Color processing	ツァイカラーチューリー 彩色处理 cǎisè chǔlǐ
カラー濃淡処理	Color shade-scale processing	ソウツァイカンダンチューリー 色彩浓淡处理 sècǎi nóngdàn chǔlǐ
碍子	Insulator	ジ ユエアンツァイ 绝缘材 juéyuáncái
ガラス糸	Glass yarn	ボーリシ 玻璃糸 bōli xì
ガラスエポキシ基板	Epoxy glass substrate	ホアンヤンボーリ インシュア シェンル バン 环氧玻璃印刷线路板 huán yǎng bōli yinshuā xiànlù bǎn
ガラス強化樹脂	Glass-fiber reinforced resin	ボーリーシエンウエイチヤンフアッシュージ 玻璃纤维强化树脂 bōlixiānwéi qiánghuà shùzhǐ
ガラス繊維ずれ	Glass fiber distortion	ボーリシエンウエイ ツウウエイ 玻璃纤维错位 bōlixiānwéi cuòwèi
ガラス転移点	Glass transition point	ボーホア ウェントウ 玻化温度 bō huà wēndù
ガラス布	Woven glass fabric	ボーリア 玻璃布 bōli bù
ガラス不織布	Nonwoven glass fabric	ボーリウー ファンフ 玻璃无纺布 bōli wú fǎng bù
仮締め	Temporary tightening	リンシー ジング 临时紧固 línshí jǐn gù
仮仕様	Tentative specifications	ザンデ インヤンチ 暂定样式 zàndìng yàngshì
加硫	Vulcanization	ジヤアリウ 加硫 jiā liú
ガルウィングリード	Gull wing lead	イー シン インジヤオ 翼型引脚 yì xíng yǐn jiǎo
ガルバニめっき	Galvanic plating	デ イェントウ チェンジ 电镀沉积 diàndù chénjī
過冷	Supercooling	クォルウオン 过冷 guòlěng
カレンダー	Calendar	リリー 日历 rìlì
カレンダー加工	Calendar process	ルオジヤーシー アゴン 热轧式加工 rèzháshì jiāgōng
為替レート	Exchange Rate	フイレイ 汇率 huìlǜ
簡易	Simple	ジ エンイー 简易 jiǎnyì
換気	Ventilation	ホアンチ 换气 huànqì
換気扇	Exhaust fan	ホアンチー シヤン 换气扇 huànqì shàn
環境	Environment	ファンジ 环境 huánjìng

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
環境汚染	Environmental pollution	ホアンジ ^ン ソウ ^ル アン 環境汚染 huánjīng wūrǎn
環境基準	Environmental standard	ホアンジ ^ン ンビ ^ン アオ ^シ ユン 環境標準 huánjīng biāozhǔn
環境試験	Environmental testing	ホアンジ ^ン ンシ ^ン エン 環境試験 huánjīng shìyàn
環境白書	Quality of the environment in Japan	ホアンジ ^ン ンハ ^ク イ ^ブ シ ^ョ ウ 環境白書 huánjīng báipishū
環境保全	Environmental conservation	ホアンジ ^ン ンハ ^ク オ ^ホ ウ 環境保護 huánjīng bǎohù
関係法令	Relevant laws and regulations	シヤ ^ン ク ^ア ン ^フ ア ^ル ユ、フ ^ア グ ^イ 相关法律、法规 xiāngguān fǎlǜ, fǎguī
勘合	Checking and verifying	チ ^ン ホ ^ウ 嵌合 qiàn hé
監査役	Inspector	ジ ^ン シ ^ヤ 監事 jiānshì
換算値	Equivalent value	ホ ^{アン} ソ ^{アン} ジ ^ン 換算値 huànsuàn zhí
換算表	Conversion table	ホ ^{アン} ソ ^{アン} ビ ^ン ア ^オ 換算表 huànsuànbǎo
監視時間	Monitor time	ジ ^ン シ ^ヤ シ ^ョ ウ 監視時間 jiānshì shíjiān
緩衝機構	Cushioning mechanism	ホ ^{アン} チ ^ョ ン ^ジ ゴ ^ウ 缓冲机构 huǎnchōngjīgòu
緩衝材	Buffer material	ホ ^{アン} チ ^ョ ン ^ジ ツ ^イ 缓冲材 huǎnchōng cái
干渉防止機能	Interference-prevention	ガ ^ン ソ ^ウ オ ^フ アン ^ジ ン 干渉防止 gānrǎo fángzhǐ
干渉領域	Interference area	ガ ^ン ソ ^ウ オ ^チ ユ ^イ 干渉区域 gānrǎo qūyù
含浸	Impregnation	ジ ^ン ズ ^ン 浸漬 jìnzi
関数	Function	ハ ^ン シ ^ョ ウ 函数 hánshù
慣性	Inertia	ゲ ^ア ン ^シ ン 慣性 guǎnxìng
完成品	Final product	チ ^ョ ン ^ビ ン 成品 chéngpǐn
慣性モーメント	Moment of inertia	ジ ^ョ ア ^ン ト ^ク ア ^ン リ ^ア ン 转动惯量 zhuàndòngguānliàng
間接測定	Indirect measurement	ジ ^ェ ン ^ジ エ ^ツ ア ^リ ア ^ン 间接測量 jiànjiēcèliáng
間接費	Indirect expense	ジ ^ェ ン ^ジ エ ^フ イ ^ヨ ウ 间接费用 jiànjiē fèiyòng
完全	Complete	ワ ^ン チ ^ョ ウ 完全 wánquán
乾燥	Drying	ガ ^ン ザ ^ウ 干燥 gānzào
乾燥器	Dryer	ガ ^ン ザ ^ウ キ 干燥器 gānzàoqì
乾燥剤	Desiccant	ガ ^ン ザ ^ウ ジ ^ツ 干燥剂 gānzào jì
乾燥摩擦	Dry friction	ガ ^ン モ ^ウ マ ^ウ 干摩擦 gānmóca
乾燥炉	Drying oven/Kiln	ガ ^ン ザ ^ウ ロ ^ウ 干燥炉 gānzàolú
貫通接続	Through connection	ゲ ^ア ン ^ト リ ^ェ ン ^ジ エ ^ツ 贯通连接 guàntōng liánjiē
感電	Electric shock	チュ ^ウ デ ^イ ン 触电 chùdiàn
乾電池	Dry battery/Dry cell	ガ ^ン デ ^イ ン ^チ 干電池 gāndiànchí
感度	Sensitivity	リン ^ミ ン ^ド ウ ^ケ 灵敏度 língmǐndù
感度調整	Sensitivity adjustment	リン ^ミ ン ^ド ウ ^ケ デ ^イ ア ^ウ シ ^ョ ウ 灵敏度調整 língmǐndù tiáozhěng
ガンドリル	Gun drill	シ ^ェ ン ^コ ン ^ス ア ^ン 深孔钻 shēn kǒng zuān
官能検査	Sensory inspection	ガ ^ン ゲ ^ア ン ^ジ エ ^ツ ヤ ^ウ 感官検査 gǎnguān jiǎnchá
かんばん方式	Kanban system	カン ^バ ン ^フ ァン ^シ 看板方式 kǎn bǎn fāngshì
冠歯車	Crown gear	ミ ^エ ン ^ジ ユ ^ア ン ^チ ル ^ン 冕状齿轮 miǎnzhuàngchílún
含油	Oil-impregnated	ハ ^ン ヨ ^ウ 含油 hán yóu
含有量	Content	ハ ^ン ヨ ^ウ リ ^ャ ウ 含有量 hán yǒuliàng
管理	Management	ゲ ^ア ン ^リ 管理 guǎnlǐ
管理限界	Control limit	ゲ ^ア ン ^リ シ ^ョ ウ ^エ ン 管理极限 guǎnlǐ jìxiàn
管理システム	Management system	ゲ ^ア ン ^リ テ ^ィ シ ^テ ム 管理体系 guǎnlǐ tǐxì

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
管理者	Manager	グアンリ-ジ-ョー 管理者 guǎnlǐzhě
管理図	Control chart	グアンリ-トウ 管理图 guǎnlǐ tú
管理水準	Management level	グアンリ-ショイピン 管理水平 guǎnlǐ shuǐpíng
管理外れ	Out of control	シ-コン 失控 shī kòng
管理部	Management division	グアンリ-ブ 管理部 guǎnlǐbù
管路	Conduit line	グァンル 管路 guǎnlù
ギアケース	Gear case	チ-ルンシヤン 齿轮箱 chǐlún xiāng
気圧計	Barometer	チ-ヤ-ジ-ー 气压计 qìyā jì
キーイング方式	Keying	ジ-ェンコンファン 键控方式 jiàn kòng fāngshì
キーエンス	KEYENCE	キーエンス (ジ-ェンシ) KEYENCE (基恩士) KEYENCE (jī ēn shì)
キースイッチ	Key-operated power switch	ヂ-ィエンコウカクイ 电源开关 diànyuán kāiguān
キーボード	Keyboard	ジ-ェンパン 键盘 jiàn pán
キー溝	Keyway	ジ-ェンツウ 键槽 jiàn cáo
キーロック機能	Keylock function	ジ-ェンステインコソフ 键锁功能 jiàn suǒdìng gōngnéng
機械	Machine/Machinery	ジ-シ 机械 jīxié
機械油	Machine oil	ジ-シヨウ 机械油 Jīxiéyóu
機械加工	Machining/Machine processing	ジ-シシヤゴ 机械加工 jīxié jiāgōng
機械加工接点	Machined contact	ジ-シシヤゴソジ-ィエン 机械加工接点 jīxié jiāgōng jiē diǎn
機械原点	Machine datum	ジ-シイエンデ 机械原点 jīxiéyuándiǎn
機械語	Machine language	ジ-シマ 机械码 jīxié mǎ
機械座標系	Machine coordinate system	ジ-シズベア 机械坐标系 jīxiézuóbāoxì
機械式切換弁	Mechanical change-over valve	ジ-シシヤゴソフ 机械式切换阀 jīxiéshìqiēhuàn fǎ
機械設計	Machine design	ジ-シシヤ 机械设计 jīxié shèjì
危害防止基準	Hazard prevention standards	ウエイハイレン 危害预防标准 wēihàiyùfáng jīzhǔn
規格	Standard	グエイガ 规格 guīgé
規格外品	Non-standard product	フエイベア 非标准零件 fēi biāozhǔn língjiàn
規格限界	Specification limit	ビヤ 标准界限 biāozhǔn jièxiàn
規格値	Standard value	ビヤ 标准值 biāozhǔn zhí
規格品	Standard product	グエイガ-ネイチャン 规格内产品 guīgé nèi chǎnpǐn
幾何公差	Geometric tolerance	ジ-ホゴ 几何公差 jǐhé gōngchā
帰還電圧	Voltage feedback	ファンクイ 反馈电压 fǎnkuidiànyā
機器	Device	シ-ヘイ 设备 shèbèi
危険	Dangerous	ウエイシヤン 危险 wēixiǎn
期限	Limit	チ-シヤン 期限 qīxiàn
危険物取扱基準	Rules for handling hazardous materials	ウエイシヤン 危险品处理标准 wēixiǎnpǐn chǔlǐ biāozhǔn
危険要因	Risk factor	ウエイシヤン 危险要因 wēixiǎnyàoyīn
機構	Mechanism	ジ-ジ 机制 jīzhì
気孔	Air cavity	チ-コン 气孔 qìkǒng
記号	Symbol	フ-ハ 符号 fúhào
きさげ作業	Scraping work	グアシャオ 刮削作业 guāxiāozuòyè
希釈率	Dilution ratio	シ-シ 稀释率 xīshì lǜ
機種切替	Model changeover	シハチ 型号切换 xínghào qiēhuàn

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
期首在庫	Initial inventory	チーショウケツン 期首库存 qīshǒu kùcún
技術	Technology	ジ-シュー 技术 jìshù
基準位置	Reference position	ジ-ジ-エンウエイ- 基准位置 jīzhǔn wèizhì
基準エッジ	Reference edge	ジ-ジ-エンビ-エン 基准边 jīzhǔn biān
基準距離	Reference distance	ジ-ジ-エンジ-ユリ- 基准距离 jīzhǔn jùlí
基準クロック	Reference synchronized pulses	ジ-ジ-エントツプ-マンチョン 基准同步脉冲 jīzhǔn tóngbù mǎnchōng
基準軸	Reference axis	ジ-ジ-エンジ-ヨウ 基准轴 jīzhǔn zhóu
基準線寸法記入法	Baseline dimensioning	ジ-ジ-エンシェンチ-ツツンビ-アオ-ジ-ユウ-ファー 基准线尺寸标注法 jīzhǔn xiàn chǐcun biāo zhù fǎ
基準点	Reference point	ジ-ジ-エンデ-イ-エン 基准点 jīzhǔndiǎn
基準面	Reference plane	ジ-ジ-エンミ-エン 基准面 jīzhǔnmiàn
基準ラック	Basic rack	ビ-アオ-ジ-エンチ-チ-ア-オ 标准齿条 biāozhǔnchítiao
傷	Blemish	シャン-ハン 伤痕 shānghén
奇数刃	Odd number of flutes	ジ-ジ-ユウ-レン 奇数刃 qīshùrèn
キズ検知	Flaw detection	チュエシ-エン-ジ-エンツァ- 缺陷检测 quēxiàn jiǎncè
犠牲箔	Sacrificial foil	チ-エ-ホ-ホ- 替化箔 tì huà bó
犠牲防食	Sacrificial protection	チ-エ-ホ-ファン-フ- 替化防腐 tì huà fǎngfú
気相リフロー	Vapor phase reflow	チ-シャン-ホ-イ-リ-ウ-ハン 气相回流焊 qì xiāng huí liú hàn
基礎円	Base circle	ジ-エ-ユ- 基圆 jīyuán
切手	Stamp	イ-オ-ビ-ャ-オ 邮票 yóupiào
規定圧力	Specified pressure	グ-イ-イン-ヤ-リ- 规定压力 guīdingyālì
起点	Starting point	チ-デ-イ-エン 起点 qǐdiǎn
起電力	Electromotive force	デ-イ-エ-ド-ツ-ジ- 电动势 diàndòngshì
輝度	Luminance	リア-ド-ウ 亮度 liàngdù
起動	Start up	チ-ド-ツ- 启动 qǐdòng
起動速度	Startup speed	チ-ド-ツ-ス-ド-ウ- 启动速度 qǐdòng sùdù
輝度計	Brightness meter	リア-ド-ウ-ジ- 亮度计 liàngdùjì
基板	Printed circuit board	デ-イ-ン-ル-バ-ン 电路板 diànlùbǎn
基板実装	PC board implementation process	ビ-エ-シ-バ-ン-フ-ァ-ン-シ-ョ-ア-ン PC 板安装 PC bǎn ānzhūāng
基本設計	Basic design	ジ-バ-ン-シ-ョ-ウ-ジ- 基本设计 jīběn shèjì
期末在庫	Ending inventory	チ-モ-ク-ツ-ン 期末库存 qīmò kùcún
気密	Air tight	チ-ミ- 气密 qìmi
気密性	Air tightness	チ-ミ-シ- 气密性 qìmi xìng
帰無仮説	Null hypothesis	シュ-イ-ジ-ャ-シ-ョ-ウ- 虚假设 xūjiǎ shè
逆起電力	Counter-electromotive force	ファン-デ-イ-エ-ド-ツ-ジ- 反电动势 fǎndiàndòngshì
逆数	Reciprocal	ダ-ウ-シ-ウ 倒数 dàoshù
逆電流洗浄	Reverse current cleaning	ファン-シ-ャ-ン-デ-イ-ン-リ-ウ-シ- 反向电流洗净 fǎnxiàng diànliú xǐ jìng
逆止め弁	Check valve	ジ-ヘ-イ-ア- 止回阀 zhǐhuí fá
逆流	Back flow	ニ-リ-ウ 逆流 nǐliú
キャストレーション	Castellation	チ-ョ-ン-バ-ウ-シ-ン-ド-ウ-ア-ン-ズ- 城堡形端子 chéngbǎo xíng duānzǐ
ギャップ	Gap	ジ-エン- 间隙 jiànxi
キャップ積層	Cap lamination	マ-ウ-シ-ウ-シ-ョ-ン-ホ- 帽式层合 mào shì céng hé
キャップラミネーション	Cap lamination	マ-ウ-シ-ウ-シ-ョ-ン-ホ- 帽式层合 mào shì céng hé

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
ギャップ量	Gap amount	ジェンツリアン 間隙量 jiānxi liàng
キャピラリ	Capillary	マオシグァン 毛细管 máoxìguǎn
キャラクタ	Character	ズーフー 字符 zìfú
キャリア	Carrier	コンザァイゴング 运载工具 yùnzài gōngjù
キャリアテープ	Carrier tape	ザイリウダイ 载流带 zài liú dài
キャリアアウト	Carry-out	ジンウェイシュウチウ 进位输出 jìn wèi shūchū
キャンバ	Camber	チアチエイ 翘曲 qiáoqū
吸引	Suction	シーイン 吸引 Xīyǐn
吸引力	Suction	シーインリー 吸引力 xīyǐnlì
救急用具	First-aid tool	ジージョウビョク 急救用品 jíjiùyòngpǐn
吸収	Absorption	シーショウ 吸收 xīshōu
吸収係数	Absorption coefficient	シーショウシユウ 吸收系数 xīshōu xīshù
求人	Job offer	ジァホピン 招聘 zhāopìn
吸水率	Water absorption rate	シーシュイリュ 吸水率 xī shuǐ lǜ
吸蔵汚染物	Occluded contaminant	シーワンウーランウ 吸蔵汚染物 xī cáng wūrǎn wù
急速排気弁	Quick exhaust valve	クワイズハッチファー 快速排气阀 kuàisù páiqìfā
吸着	Suction	シージュオ 吸着 xīzhuó
吸着汚染物質	Adsorbed contaminant	シーフウウーランウ 吸附汚染物 xīfù wūrǎn wùzhì
吸着確認	Suction check	シーフジンエンチャー 吸附检查 xīfù jiǎnchá
吸着ヘッド	Vacuum head	シーフツウ 吸附头 xīfù tóu
キュービクル	Cubicle	ズーホ 组合 zǔhé
球面運動	Spheric motion	チウミンユント 球面运动 qiúmiàn yùndòng
球面ころ軸受	Spherical roller bearing	チウミンカウスジヨウチオン 球面滚子轴承 qiúmiàngǔnzizhóuchéng
球面レンズ	Spherical lens	チウミントウシン 球面透镜 qiúmiàn tòujìng
給与	Salary	ゴンスー 工资 gōngzī
急冷	Rapid cooling	クワイズルケンチウ 快速冷却 kuàisù lěngquè
境界値	Boundary value	ビエンジエジ 边界值 biānjièzhí
境界摩擦	Boundary friction	ビエンジエモツァー 边界摩擦 biānjièmóca
行間	Between rows	ハンジエン 行间 hángjiān
供給	Supply	ゴソイン 供应 gōngyìng
供給装置	Feeder	ゴソジュージョウバ 供给设备 gōngjī shèbèi
供給電力	Power supply	ゴソジューディエリ 供给电力 gōngjīdiànlì
凝固	Solidification	ニング 凝固 nínggù
競合メーカー	Competing manufacturer	ジンジエントオイショウ 竞争对手 jìngzhēng duìshǒu
狭視界反射型	Focused-beam reflective type	ジュエーグァンシュエファンシャ 聚焦光束反射型 jùjī guāngshù fǎnshè xíng
強磁性体	Ferromagnetic	ディエツァーシンツァイリャオ 铁磁性材料 tiēcìxìngcáiliào
共重合	Copolymerization	ゴソジューエイヌ 共聚作用 gòngjù zuòyòng
凝集剤	Flocculant	ジエーヂ 结合剂 jiéhé jì
凝縮はんだ付け	Condensation soldering	ジエーチエンハン 结合钎焊 jiéhé qiān hàn
共晶	Eutectic	ゴンジン 共晶 gòng jīng
共晶ダイ接合	Eutectic die bonding	ゴンジンシンビエンリエンジ 共晶芯片连接 gòng jīng xīn piàn liánjiē
共振	Resonance	ゴソジエン 共振 gòngzhèn

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
共振周波数	Resonance frequency	ゴ ン ジョ ン ビ ヲ ン リ ュ イ 共振频率 gòngzhèn pínlǜ
行数	No. of lines	ハン シ ュ 行数 hángshù
強制ガス対流ソルダリング	Forced gas convection soldering	チ ャ ン ジ ー チ ー テ ィ ー ト ヲ イ リ ュ チ ェ ン ハ ン 强制气体对流钎焊 qiángzhì qìtǐ duìliú qiān hàn
強制潤滑	Forced lubrication	チ ャ ン ジ ー ル ン ナ 强制润滑 qiángzhì rùnhuá
強制対流	Forced convection	チ ャ ン ジ ー ト ヲ イ リ ュ 强制对流 qiángzhì duìliú
筐体	Chassis	シ ャ ン テ ィ ー 箱体 xiāng tǐ
共通	Common	ゴ ン ト ン 共通 gòngtōng
共通設定	Common settings	ゴ ン ト ン シ ャ ー テ ィ ン 共通设定 gòngtōng shèdìng
強度	Strength	チ ャ ン ト ー ク 強度 qiángdù
強度試験	Strength test	チ ャ ン ト ー ク シ ャ ン 強度试验 qiángdù shìyàn
強度率	Severity rate	チ ャ ン ト ー ク リ ュ 強度率 qiángdùlǜ
共沸混合物	Azeotropic mixtures	ゴ ン フ ェ イ フ ホ ウ 共沸混合物 gòng fèi hùnhéwù
鏡面加工	Mirror-like finishing	ジ ン ミ ン ハ ン オ ー ア ン 镜面抛光 jǐngmiàn pāoguāng
共用部品	Common parts	ゴ ン ヨ ン リ ン ジ ー エ ン 共用零件 gòngyòng língjiàn
局所リフローソルダリング	Local reflow soldering	ジ ュ イ ア ー ホ イ リ ュ ハ ン 局部回流焊 júbù huí liú hàn
極性	Polarity	ジ ー シ ン 极性 jìxíng
極性反転	Reversed polarity	ジ ー シ ン フ ァ ン ジ ー ヲ ア ン 极性反转 jìxíng fǎnzhuǎn
極性物質	Polar material	ジ ー シ ン ウ ー ツ 极性物质 jìxíng wùzhì
極性部品	Polar component	ジ ー シ ン リ ン ジ ー エ ン 极性零件 jìxíng língjiàn
極性溝	Polarizing slot	ジ ー シ ン ヲ ヲ 极性槽 jìxíng cáo
極性溶剤	Polar solvent	ジ ー シ ン ロ ン ジ 极性溶剤 jìxíng róngjì
局部電池	Local cell	ジ ュ イ ア ー デ ィ ン チ ー 局部電池 júbù diànchí
曲面削り	Curved surface milling	チ ュ ウ イ ミ ン ト ー シ ュ イ 曲面磨削 qūmiànmóxuē
曲率半径	Radius of curvature	チ ュ イ ュ イ ハ ン ジ ン 曲率半径 qūlǜ bànjīng
許容温度	Permissive temperature	ロ ン シ ュ イ ウ ェ ン ト ー ク 容许温度 róngxǔ wēndù
許容限界寸法	Limits of size	ロ ン シ ュ イ ー ツ フ ァ ン ウ ェ イ 允许尺寸范围 yǔnxǔ chǐcùn fānwéi
許容誤差	Tolerance	ル ヲ ン シ ュ イ ウ ー チ ャ ー 容许误差 róngxǔ wùchā
許容差	Tolerance	ロ ン チ ャ ー 容差 róngchā
許容電流	Allowable current	ロ ン シ ュ ー テ ー イ ン リ ュ 容许电流 róngxǔ diànliú
許容範囲	Permitted range	ル ヲ ン シ ュ イ フ ァ ン ウ ェ イ 容许范围 róngxǔ fānwéi
距離	Distance	ジ ュ リ ー 距离 jùlí
距離設定型	Fixed-distance	ジ ュ リ ー シ ュ ー テ ー イ ン シ ン 距离设定型 jùlí shèdìng xíng
距離測定器	Road counter	ジ ュ リ ー ツ ー テ ー イ ン チ ー 距离测定器 jùlí cèdìngqì
距離調整	Adjust distance	ジ ュ リ ー テ ー イ ア ン ジ ー イ 距离调节 jùlí tiáojié
切換	Switching	チ ェ ー ジ ン 切換 qiēhuàn
切欠	Notch	チ ュ ェ ー ク 缺口 quēkǒu
切り屑	Chip	チ ェ ー ジ ン 切屑 qiēxiè
切目	Incision	チ ェ ー ク 切口 qiēkǒu
キレート化合物	Chelate compound	ア ー ホ ー ホ ー 螯合化合物 áo hé huàhéwù
キレート剤	Chelating agent	ア ー ホ ー ジ ー 螯合剂 áo hé jì
亀裂	Crack	ジ ュ ン リ ー 龟裂 guīliè
切れ刃	Cutting edge	レ ン コ ー 刃口 rēnkǒu

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
切れ刃角	Cutting edge angle	ジュービ°インジ°アオ 主偏角 zhǔpiānjiǎo
切れ刃の逃げ角	Tip clearance	チーデ°インジ°エンシー 齿顶间隙 chǐdǐng jiānxi
記録フォーマット	Recording format	ジール°ガ°シー 记录格式 jìlù géshì
緊急停止	Emergency stop	ジンジ°テインジ° 紧急停止 jǐnjǐ tíngzhǐ
禁止	Prohibition	ジンジ° 禁止 jìnzhǐ
銀スルーホール	Silver through-hole	インジ°ヤントンコ 银浆通孔 yín jiāng tōng kǒng
近赤外線	Near-infrared radiation	ジ°ンホリ°ワイエン 近红外线 jìn hóngwàixiàn
近接スイッチ	Proximity switch	ジ°エジ°ンカイ°ア 接近开关 jiējìn kāiguān
近接センサ	Proximity sensor	ジ°エジ°ンチュアン°ガ°ンチー 接近传感器 jiējìn chuángǎnqì
金属	Metal	ジ°ンジュ 金属 jīnshǔ
金属間化合物	Intermetallic compound	ジ°ンジュ°フ°ホ°ア°ウ 金属互化物 jīnshǔ hù huà wù
金属顕微鏡	Metallurgical microscope	ジ°ンジュ°シェン°ウェイ°ジン 金属显微镜 jīnshǔ xiǎnwēijìng
金属材料	Metals	ジ°ンジュ°ツァイ°ワオ 金属材料 jīnshǔ cáiliào
金属探知	Metal detection	ジ°ンジュ°タン°ジ° 金属探知 jīnshǔ tàn zhī
金属張基板	Metal-clad base material	ジ°ンジュ°フ°モ°テ°イ°ンル°バン 金属覆膜电路板 jīnshǔ fù mó diǎnlù bǎn
金属張積層板	Metal-clad laminate	ジ°ンジュ°フ°モ°ツォン°ヤ°ハ°ン 金属覆膜层压板 jīnshǔ fù mó céngyābǎn
金属溶射	Metal spraying	ジ°ンジュ°ル°ウァン°ル°ウァン°ベ°ントウ 金属熔融喷涂 jīnshǔ róngróng pēntú
金属ランド領域	Metallic land area	ジ°ンジュ°ハン°パン°チュイ°イ 金属焊盘区域 jīnshǔ hàn pán qūyù
近端クロストーク	Near-end crosstalk	ジ°ンド°ウァン°ジ°ャ°オ°テ°イ°オ°シー°ジ°エン 近端交调失真 jìn duān jiāo tiáo shīzhēn
近点ドグ	Limit switch for near point	ジ°ンデ°イ°エン°ジ°ン°カイ°ア°ン 近点限制开关 jìndiǎn xiànzhì kāiguān
均等	Equalizing	ジ°ユ°ト°ン 均等 jūnděng
近傍処理	Neighborhood processing	リン°ユイ°チュウ°リ 邻域处理 lín yù chǔlǐ
金めっき	Metal plating	ド°ウ°ジン 镀金 dù jīn
銀ロウ	Silver solder	イン°ハ°リ°ア°オ 银焊料 yínhànliào
クイックチャック	Quick chuck	クァイ°クワン°ジ°ャ°ア°トウ 快换夹头 kuàihuànjiātóu
クイック継手	Quick joint	クァイ°クワン°ジ°イ°トウ 快换接头 kuàihuànjiētóu
クイル	Quill	クァイ°グ°ァン°ジ°ョウ 套管轴 tàoguǎn zhóu
空圧	Pneumatics	コン°チ°ヤ°リ 空气压力 kōngqì yālì
空気圧回路	Pneumatic circuit	チ°ド°ン°ホイ°ル 气动回路 qìdòng huílù
空気圧縮機	Air compressor	コン°ヤ°ジ° 空压机 kōngyājī
空気圧シリンダ	Pneumatic cylinder, air cylinder	チ°ヤ°ガ°ン 气压缸 qìyāgāng
空気圧制御弁	Pneumatic control valve	チ°ド°ン°コン°ゾ°ウ°ファ 气动控制阀 qìdòng kòngzhìfā
空気圧調質ユニット	Pneumatic filtration unit	チ°ド°ン°ジ°ン°リ°エ°ン°ショ°ホ°イ 气动精滤设备 qìdòng jīngliǎnshèbèi
空気圧フィルタ	Pneumatic filter	リュイ°チ 滤气器 lǜqì
空気除去	Air removal	ハ°イ 排气 páiqì
空気清浄器	Air cleaner	コン°チ°チ°ン°ジ°ン°チ 空气清浄器 kōngqì qīngjìngqì
空気だまり	Air-lock	チ°ジ°ヤ 气闸 qìzhá
空気通路	Air passageway	コン°チ°ト°ン°ダ°オ 空气通道 kōngqì tōngdào
偶数刃	Even number of flutes	オウ°シュウ°ル 偶数刃 oushùrèn
空調機	Air conditioner	コン°ティ°ア°オ°ジ° 空调机 kōngtiáojī
空乏層	Depletion layer	ハ°オ°ジ°ン°ツォン 耗尽层 hàojìncéng
クーラント	Coolant	ロン°チュウ°エ°ジ° 冷却介质 lěngquèjièzhì

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
クオーツ繊維	Quartz fiber	シーンシェンウェイ 石英纤维 shíyīng xiānwéi
くさび	Wedge	シェンジ アオコウ 楔形浇口 xiēxíng jiāokǒu
くし型パターン	Comb pattern	チュアンリイ モーシ 串列模式 chuān liè móshì
苦情	Complaint	トウソク 投诉 tóu sù
管継手	Pipe joint	ケアンジ イトウ 管接头 guǎnjiētóu
管巻機	Filling winder	ジュンシヤアケアンジ 卷纱管机 juǎn shā guǎn jī
屈折	Refraction	ジ ヨーシヨ 折射 zhéshè
屈折率整合材	Refractive index matching material	ジ ヨアショリユビ°-ハ°イツアイ 折射率匹配材 zhéshèlǜ pǐpèi cái
駆動軸	Drive shaft	チュウドンシヨウ 驱动轴 qūdòngzhóu
駆動車	Drive pulley	チュウドンシヨ 驱动车 qūdòngchē
駆動装置	Driving gear	チードンシヨアンジ 启动装置 qǐdòng zhuāngzhì
組み立て	Assembly	ズージ ヨアン 组装 zǔzhuāng
組立公差	Fitting tolerance	ジ ヨアンハ°イゴンチヤ 装配公差 zhuāngpèi gōngchā
組立図	Assembly drawing	ジ ヨアンハ°イトウ 装配图 zhuāngpèitú
組立マニュアル	Assembly manual	ジ ユアンハ°イショウツァ 装配手册 zhuāngpèi shǒucè
組立ライン	Assembly line	ジ ヨアンハ°イシエン 装配线 zhuāngpèixiàn
クライアント	Client	コフ 客户 kèhù
クラウニング	Crowning	トゥーミン 凸面 tūmiàn
グラウンド層	Ground plane	デーイワン 底层 dīcéng
グラウンド層クリアランス	Ground plane clearance	デーイワンジエン 底层间隙 dīcéng jiànxi
クラス 4	Class 4	ドンジース 等级 4 děngjí sì
クラッキング	Cracking	リホフ 裂化 lièhuà
クラッキング圧力	Cracking pressure	カイチヤール 开启压力 kāiqǐyālì
クラック	Crack	リエフオン 裂缝 lièfèng
クラッシュ	Crush	ヤースイ 压碎 yāsuì
クラッチ	Clutch	リーホチ 离合器 líhéqì
グラフ	Graph	トゥービ°ア 图表 túbiào
クランク	Crank	チュ化°ン 曲柄 qūbǐng
クランプ	Clamp	ジァ(ズー) 夹(子) jiā(zǐ)
クランプバイト	Clamped tool	ジァケ°タ°オジ°ユイ 夹固刀具 jiāgùdǎojù
クリアランス	Clearance	ジエンシー 间隙 jiànxi
クリアランスホール	Clearance hole	ハ°イシエ°コン 排屑孔 pái xiè kǒng
グリース	Grease	ルンホアジ 润滑脂 rùnhuázhī
クリープ	Creep	ルーベ°エンシヤン 蠕变损伤 rúbiàn sūnshāng
クリームはんだ	Solder paste	ガ°オジ°ユアン°チエン°ハ°ン°リア°オ 膏状钎焊料 gāo zhuàng qiān hàn liào
クリール	Creel	ゴ°オジ°ヤ 格栅 gé zhà
クリーンシステム	Clean system	ジ°ンホ°ア°シト°ン 净化系统 jìnghuà xìtǒng
クリーンルーム	Clean room	ジ°エジ°ンシ 洁净室 jiéjìngshì
繰り返し応力	Repeated stress	チョンフ°ヤール 重复压力 chóngfù yālì
繰り返し精度	Repeatability	チョンフ°ジ°ント°カ 重复精度 chóngfù jīngdù
繰り返し疲労	Cyclic fatigue	ファン°フ°ビ°ラ°オ 反复疲劳 fǎnfù píáo
繰返し曲げ強度	Bending strength	シュンホ°ン°リ°ン°チユイ°チヤ°ント°カ 循环弯曲强度 xúnhuán wānqū qiángdù

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
繰り返し指令	Repeat instruction	シェンホァンジーリン 循环指令 xúnhuánzhǐlìng
グリス	Lubrication oil/Grease	ルンブライオイ 润滑油 rùnhuáóyóu
クリック（する）	Click	デ インジク 点击 diǎnjī
グリッド	Grid	シャング 栅极 shānjí
クリンチワイヤ貫通接続	Clinched wire through connection	ニウジエ シェンゲ アントン リェンジ エ 扭结线贯通连接 niūjié xiàn guàntōng liánjiē
クリンチワイヤ表裏接続	Clinched wire interfacial connection	ニウジエ シェンピ アオリー リェンジ エ 扭结线表里连接 niūjié xiàn biǎolǐ liánjiē
グループ化／グループ化解除	Grouping/Cancel the group	チュン / チュイシアウチュン 群 / 取消群 qún/qǔxiāo qún
グレー処理	Grayscale processing	フイトウーチュールー 灰度处理 huīdù chǔlǐ
グレースケール検査	Gray-scale inspection	ホイスアピ アトウジエンチヤ 灰色标度检查 huīsè biāo dù jiǎnchá
クレータ	Crater	ダオジ ユイエイワー 刀具月牙洼 dāojù yuèyáwā
クレータリング	Cratering	スオコン 缩孔 suōkǒng
クレーム	Complaint	トウスー 投诉 tóusù
クレーン	Crane	デ イアオチャー 吊车 diàochē
クレジットカード	Credit card	シンヨンカー 信用卡 xìnyòngkǎ
クローズドエントリ接点	Closed-entry contact	ピホー ルカウジ エ デ イエン 闭合入口接点 bìhé rùkǒu jiē diǎn
クロスハッチング	Cross-hatching	シーズー インイン 十字阴影 shí zì yīnyǐng
クロスリンク	Crosslink	ジャオリエン 交联 jiāo lián
クロップマーク	Crop mark	ジエンチエヒ アオジ 剪切标志 jiǎnqiē biāozhì
グローブール法	Globule method	ハンチウ ヴァンフアー 焊球测试法 hàn qiú cèshì fǎ
クロマトグラフィ	Chromatography	ループアー 色谱法 sèpǔfǎ
クロム	Chrome	ゴ 铬 gè
径	Diameter	ジ ジン 直径 zhíjìng
計器	Metering instrument	ジリアンイチ 计量仪器 jìliàng yíqì
計器誤差	Gauge tolerance	ジリアンチウチャー 计量器误差 jìliàng qì wùchā
軽金属	Light metal	チンジンシュー 轻金属 qīngjīnshǔ
蛍光	Fluorescence	イングアン 荧光 yíngguāng
蛍光顕微鏡	Fluorescence microscope	イングアン シェンウエイジン 荧光显微镜 yíngguāng xiǎnwēijìng
蛍光灯	Fluorescent lamp	イングアンドン 荧光灯 yíngguāngdēng
警告	Warning	ハオジン 报警 bàojǐng
計算機	Calculator	ジースワンジ 计算机 jìsuànjī
傾斜	Tilt	チンシ 倾斜 qīngxié
形状	Shape	ワイシン 外型 wàixíng
形状記憶合金	Shape memory alloy	シンジ ョァンジアーホージン 形状记忆合金 xíngzhuàng jìyì héjīn
係数	Coefficient	シーシュー 系数 xìshù
計数速度	Counting speed	ジシューストウ 计数速度 jìshù sùdù
計数值	Discrete value	ジシューズ 计数值 jìshùzhí
計装	Instrumentation	イーチー ジエンツァ 仪器检测 yíqì jiǎn cè
計測	Measurement/Instrumentation	ツォーデイン 測定 cèding
計測器	Measuring equipment/Meter	ジツァーイチ 计测仪器 jìcè yíqì
携帯電話	Cellular phone	ショウジ 手机 shǒujī
継電器	Relay	ジ デ イエンチ 继电器 jìdiànqì
系統図	System diagram	シードトウ 系统图 xìtǒng tú

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
経年変化	Aged deterioration	シーシアホ ^レ エンホ ^フ 时效变化 shíxiào biànhuà
警報	Alarm	ジンハ ^フ オ 警报 jǐngbào
警報信号	Alarm signal	ハ ^フ オ ^フ シンハ ^フ オ 报警信号 bàojǐngxìnhào
契約（書）	Contract	ホ ^ト ヲ 合同 hétóng
経由	Via	トンク ^オ 通过 tōngguò
軽油	Light oil	チンイ ^ホ 轻油 qīngyóu
経理部	Accounting section	ツァイ ^フ ア ^フ - 财务部 cáiwùbù
計量	Measurement	ジ ^リ アン 计量 jìliàng
計量値	Indiscrete value	ジ ^リ アンジ ^フ - 计量值 jìliàngzhí
ゲイン	Gain	ザ ^ン イン 增益 zēngyì
ゲージ圧	Gauge pressure	ツァ ^リ アンキ ^リ - 测量压力 cèliáng yālì
ケース	Case	ワ ^イ カー 外壳 wàiké
ゲート	Gate	ジ ^ョ リウジ ^ヤ ン 整流栅 zhěngliúzhà
ゲートウェイ	Gateway	ワンク ^ア ン 网关 wǎngguān
ケーブルテレビ	Cable television	イ ^ウ シン ^テ イ ^エ ン ^シ - 有线电视 yǒuxiàn diànshì
けがき	Marking-off	ホ ^ア シ ^エ ン 划线 huàxiàn
けがき針	Scriber	ホ ^ア シ ^エ ン ^ジ エ ^ン 划线针 huàxiànzhēn
削り角	Cutting angle	チ ^エ シ ^ア オ ^フ ア ^オ 切削角 qiēxiāojiǎo
削りくず	Shavings	シ ^エ ビ ^エ ン 屑片 xièpiàn
桁上がり	Carry	ジ ^ン ウ ^エ イ 进位 jìnwèi
桁下がり	Borrow	ジ ^エ ウ ^エ イ 借位 jièwèi
桁数	No. of digits	ハン ^シ ユ ^ー 行数 hángshù
欠陥	Defect	チュ ^エ シ ^エ ン 缺陷 quēxiàn
結合	Coupling	オ ^ウ ハ ^ー 耦合 ǒuhé
結合度	Degree of bond	オ ^ウ ホ ^ト ヲ 耦合度 ǒuhédù
決裁	Approval	ピ ^ー -ジ ^エ ン 批准 pīzhǔn
決済日	Settling day	ジ ^エ ス ^ワ ン ^リ - 结算日 jiésuànrì
結晶	Crystal	ジ ^エ ジ ^ン 结晶 jiéjīng
結晶性高分子	Crystalline polymer	ジ ^エ ジ ^ン シ ^ン ガ ^オ フ ^エ ン ^ス - 结晶性高分子 jiéjīng xìng gāofēnzī
結線図	Connection diagram	ジ ^エ シ ^エ ント ^ウ - 接线图 jiēxiàn tú
結露しないこと	No condensation	ウ ^ー ニ ^ン ジ ^エ I 无凝结 wú níngjié
ケミカルミリング	Chemical milling	ホ ^ア シ ^エ イ ^シ ン 化学铣 huàxuéxǐ
下落試験	Dropping test	デ ^イ エ ^ル オ ^シ - ^エ ン 跌落实验 diēluò shìyàn
ゲル・タイム	Gel time	ジ ^ア オ ^ア シ ^エ - ^ジ エ ^ン 胶化时间 jiāohuà shíjiān
ゲル化樹脂	Gelling resin	ニン ^ジ ャ ^オ ホ ^ア シ ^ユ ジ ^ン - 凝胶化樹脂 níng jiāo huà shùzhī
ゲル化粒子	Gelation particle	ニン ^ジ ャ ^オ ホ ^ア リ ^ズ - 凝胶化粒子 níng jiāo huà lìzǐ
ケルメット	Kelmet	ヨ ^ウ モ ^ー ジ ^ョ リ ^ウ チ ^ョ ン ^ホ - ^ジ ン 油膜轴承合金 yóumózhóuchéngghéjīn
減圧	Decompression	ジ ^エ ン ^キ - 减压 jiǎnyā
減圧弁	Reducing valve	ジ ^エ ン ^キ - ^フ ア ^ー 减压阀 jiǎnyāfá
原位置	Original position	ユ ^ェ ン ^ウ エ ^イ シ ^ー 原位置 yuánwèizhì
限界ゲージ	Limit gauge	ジ ^ー シ ^エ ン ^リ アン ^ク - ^オ イ 极限量规 jíxiàn liángguī
限界絞り比	Limiting drawing	ジ ^ー シ ^エ ン ^テ - ^エ ン 极限拉伸 jíxiàn lāyán

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
原価管理	Cost management	チョンパ ^ン ゲ ^ン アンリ 成本管理 chéngběn guǎnlǐ
原価計算	Cost accounting	チョンパ ^ン ホ ^ス ソ ^ン 成本核算 chéngběnhésuàn
原価構成表	Cost constitution table	チョンパ ^ン ゴ ^ウ サ ^チ オン ^ビ ア ^オ 成本构成表 chéngběn gòuchéngbiǎo
鹼化剤	Saponifier	サ ^オ ホ ^ア ジ 皂化剂 zàohuà jì
減価償却	Depreciation	ジ ^エ ジ ^ウ 折旧 zhéjiù
現金出納帳	Cash book	シェン ^ジ ン ^チ ュー ^ナ ー ^ジ ヤム ^ー 現金出納帳目 xiànjīn chūnà zhàngmù
検査	Check	ジ ^エ ン ^チ ャ ^ー 検査 jiǎnchá
原材料	Raw material	ゴ ^ン ツ ^ウ ァ ^イ リ ^ア オ 原材料 yuáncaílìào
検査員	Inspector	ジ ^エ ン ^チ ャ ^ー ゴ ^ウ 検査員 jiǎncháyuán
検査基準	Inspection standard	ジ ^エ ン ^チ ャ ^ー ジ ^ー ジ ^ョ ン 検査基準 jiǎnchá jīzhǔn
研削	Grinding	イ ^エ ン ^モ 研磨 yánmó
研削液	Grinding lubricant	イ ^エ ン ^モ - ^イ 研磨液 yánmóyè
研削盤	Grinding machine	モ ^ー チ ^ウ ン 磨床 móchuáng
検査治具	Test fixture	ジ ^エ ン ^チ ャ ^ー ジ ^ャ ア ^ン ジ ^ュ イ 検査夹具 jiǎnchá jiājù
検査定盤	Inspection platform	ジ ^エ ン ^チ ャ ^ー ピ ^ン ト ^{アイ} 検査平台 jiǎnchá píngtái
検査手順書	Inspection procedure manual	ジ ^エ ン ^チ ャ ^ー ヤ ^オ リ ^ン シ ^ョ ウ 検査要領書 jiǎnchá yàolíng shū
検査マニュアル	Inspection manual	ジ ^エ ン ^チ ャ ^ー シ ^ョ ウ ^ウ ツ ^ウ 検査手册 jiǎnchá shǒucè
検査ロット	Inspection lot	ジ ^エ ン ^チ ャ ^ー ピ ^ー ツ ^ウ 検査批次 jiǎnchá pī cì
原産地証明	Certificate of origin	ゴ ^ン ツ ^ウ チ ^ャ ン ^デ イ ^ー ジ ^ョ ン ^{ミン} 原产地证明 yuánchāndì zhèngmíng
検収	Acceptance test	イ ^エ ン ^シ ョ ^ウ 验收 yànshōu
検出器	Detector	ジ ^エ ン ^チ ョ ^ウ ツ ^ウ ァ ^チ 检测器 jiǎncèqì
検出距離	Detecting distance	ジ ^エ ン ^ツ ァ ^ー ジ ^ョ リ ^ー 检测距离 jiǎncè jùlí
検出物体	Object	ム ^ー ビ ^ー ア ^オ ウ ^ー 目标物 mùbiāowù
検出領域	Detection zone	ジ ^エ ン ^ツ ァ ^ー チ ^ュ 检测区 jiǎncèqū
現状	Present situation	シェン ^ジ ユ ^ア ン 现状 xiànzhuàng
原図	Original diagram	ゴ ^ン ジ ^ョ ト ^ウ 原始图 yuánshǐtú
減衰	Attenuation	シ ^ョ ア ^イ ジ ^エ ン 衰减 shuāijǎn
原寸図	Full size drawing	ト ^ー ビ ^ー リ ^ー ト ^ウ 等比例图 dēngbìlǐ tú
元素	Element	ゴ ^エ ン ^ス 元素 yuánsù
現像処理	Photographic processing	チ ^ョ ン ^シ ア ^ン チ ^ョ ウ ^リ 成像处理 chéng xiàng chǔlǐ
元素記号	Atomic symbol	ゴ ^ン ス ^ー ジ ^ー ハ ^ハ 元素记号 yuánsù jìhào
減速機	Speed reducer	ジ ^エ ン ^ス ウ ^ジ 減速機 jiǎn sù jī
減速比	Speed-reduction rate	ジ ^エ ン ^ス - ^ビ 減速比 jiǎnsùbǐ
検知	Detection	ジ ^エ ン ^ツ ァ 检测 jiǎn cè
現地化	Localization	デ ^ー イ ^フ ァ ^ン フ ^ァ 地方化 dìfānghuà
建築	Construction	ジ ^エ ン ^ジ ユ ^ウ 建筑 jiànzhù
現地生産	Local production	ダ ^ン デ ^ー イ ^ー シ ^ョ ン ^チ ャ ^ン 当地生产 dāngdì shēngchǎn
現地調達率	Local purchase rate	ダ ^ン デ ^ー イ ^ー ツ ^ウ ァ ^イ ゴ ^ウ リ ^ユ イ 当地采购率 dāngdì cǎigòulǜ
限定反射型	Definite-reflective	シ ^エ ン ^デ イ ^ン フ ^ァ ン ^シ ャ ^ー シ ^ョ ン 限定反射型 xiàndìng fǎnshè xíng
原点	Origin	ゴ ^エ ン ^デ イ ^エ ン 原点 yuándiǎn
原点位置	Origin position	ゴ ^エ ン ^デ イ ^エ ン ウ ^{エイ} ジ ^ョ 原点位置 yuán diǎn wèizhǐ
検電器	Electroscope	イ ^エ ン ^デ イ ^エ ン ^チ 验电器 yàndiànqì

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
原点復帰	Return to origin	コアンデ ^ク イエンフー ^ク ヲイ 原点复归 yuándiǎn fùguī
検討	Discussion	ジエンタ ^ク 检讨 jiǎntǎo
原動機	Motor	ユント ^ク シンジ ^ク 原动机 yuándòngjī
現場	Workplace	シエンチャン 现场 xiànchǎng
現場確認	Workplace checking	シエンチャン チェイル ^ク 现场确认 xiànchǎng quèrèn
検反機	Cloth inspection machine	ジエンチャア ^ク ジ ^ク 检查机 jiǎnchá jī
顕微鏡	Microscope	シエンウエイ ^ク ジン ^ク 显微镜 xiǎnwēijìng
顕微鏡写真	Microphotograph	シエンウエイ ^ク ジン ^ク ヤホ ^ク エン ^ク 显微镜照片 xiǎnwēijìng zhàopiàn
現品	Spot goods	シエンウ ^ク 现物 xiànwù
現品確認	Product checking	シウ チェイル ^ク 实物确认 shíwù quèrèn
研磨	Polishing	ハ ^ク ヲク ^ク アン ^ク 抛光 pāoguāng
研磨機	Grinder	イエンモ ^ク ジ ^ク 研磨机 yánmó jī
研磨剤	Abrasives	イエンモ ^ク ジ ^ク 研磨剂 yánmóji
研磨盤	Polishing machine	イエンモ ^ク ジ ^ク 研磨机 yánmójī
原理	Operating principle	ウァオス ^ク オア ^ク ノ ^ク 操作原理 cāozuò yuánlǐ
コインング加工	Coining process	ヤ ^ク イ ^ク ジ ^ク ア ^ク ゴ ^ク ン ^ク 压印加工 yāyìn jiāgōng
コイル	Coil	シエンチュウ ^ク イ ^ク ン ^ク 线圈 xiànquān
コイルばね	Coil spring	ルオ ^ク シ ^ク エ ^ク ン ^ク タ ^ク ン ^ク ホ ^ク ン ^ク 螺旋弹簧 luóxuántánhuáng
高压ガス	High-pressure gas	ガ ^ク オ ^ク ヤ ^ク チ ^ク エ ^ク 高压气体 gāoyāqìtǐ
高压ガス取締法	High Pressure Gas Control Act	ガ ^ク オ ^ク ヤ ^ク チ ^ク エ ^ク チ ^ク ウ ^ク デ ^ク イ ^ク フ ^ク ア ^ク 高压气体取締法 gāoyāqìtǐqùdǎfǎ
高インピーダンスステート硬化	High-impedance state curing	ガ ^ク オ ^ク ス ^ク ガ ^ク ン ^ク ジ ^ク ユ ^ク ア ^ク ン ^ク タイ ^ク 高阻抗状态 gāo zǔkàng zhuàngtài
高エネルギー	High energy	ガ ^ク オ ^ク ノ ^ク エ ^ク ン ^ク ユ ^ク ン ^ク 高能源 gāonéngyuán
高温加工	High temperature process	ガ ^ク オ ^ク エ ^ク ン ^ク ジ ^ク ア ^ク ゴ ^ク ン ^ク 高温加工 gāowēn jiāgōng
硬化	Hardening	イン ^ク ホ ^ク 硬化 yìnghuà
公害	Pollution	ウ ^ク ル ^ク ア ^ク ン ^ク 污染 wūrǎn
高解像度	High-resolution	ガ ^ク オ ^ク ジ ^ク イ ^ク シ ^ク ト ^ク ユ ^ク 高解析度 gāo jiěxiàngdù
合格	Pass	ホ ^ク ゴ ^ク ヲ ^ク 合格 hégé
光学ガラス	Optical glass	ケ ^ク ア ^ク シ ^ク ユ ^ク エ ^ク ホ ^ク ー ^ク リ ^ク 光学玻璃 guāngxué bōli
光学顕微鏡	Optical microscope	ケ ^ク ア ^ク シ ^ク ユ ^ク エ ^ク イ ^ク ン ^ク ウ ^ク エ ^ク イ ^ク ン ^ク 光学显微镜 guāngxué xiǎnwēijìng
硬化剤	Hardener	イン ^ク ホ ^ク ア ^ク ジ ^ク 硬化剂 yìnghuàjì
高感度	High sensitivity	ガ ^ク オ ^ク リ ^ク ミ ^ク ン ^ク ト ^ク ユ ^ク 高灵敏度 gāo lǐngmǐndù
交換部品	Replacement parts	ガ ^ク ン ^ク フ ^ク ア ^ク ン ^ク ジ ^ク エ ^ク ン ^ク 更换零件 gēnghuàn língjiàn
高性能 I/O ユニット	Special I/O unit	ガ ^ク オ ^ク ン ^ク ノ ^ク I/O タ ^ク ン ^ク ユ ^ク ン ^ク 高性能 I/O 单元 gāogōngnéng I/O dānyuán
工業所有権	Industrial property	ゴン ^ク イ ^ク アイ ^ク オ ^ク ユ ^ク チ ^ク ユ ^ク ア ^ク ン ^ク 工业所有权 gōngyè suǒyǒuquán
合金鋼	Alloy steel	ホ ^ク ジ ^ク ン ^ク ガ ^ク ン ^ク 合金钢 héjīngāng
合金工具鋼	Alloy tool steel	ホ ^ク ジ ^ク ン ^ク ゴ ^ク ン ^ク ユ ^ク イ ^ク ガ ^ク ン ^ク 合金工具钢 héjīngōngjùgāng
工具	Tool	ゴ ^ク ン ^ク ジ ^ク ユ ^ク 工具 gōngjù
航空機	Aircraft	フ ^ク エ ^ク イ ^ク ジ ^ク 飞机 fēijī
航空便	Air mail	ハン ^ク コ ^ク イ ^ク オ ^ク ユ ^ク シ ^ク エ ^ク イ ^ク ン ^ク 航空邮件 hángkōng yóujiàn
工具顕微鏡	Toolmaker's microscope	ゴ ^ク ン ^ク ジ ^ク ユ ^ク シ ^ク エ ^ク ン ^ク ウ ^ク エ ^ク イ ^ク ン ^ク 工具显微镜 gōngjù xiǎnwēijìng
工具鋼	Tool steel	ゴ ^ク ン ^ク ジ ^ク ユ ^ク ガ ^ク ン ^ク 工具钢 gōngjùgāng
工具自動交換システム	Auto tool changer	ゴ ^ク ン ^ク ジ ^ク ユ ^ク ス ^ク ト ^ク ン ^ク ジ ^ク ア ^ク オ ^ク ア ^ク ン ^ク シ ^ク ス ^ク ト ^ク 工具自动交换系统 gōngjù zìdòng jiāohuàn xìtǒng

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
工具寿命	Tool life	ゴンジ ユシュウミン 工具寿命 gōngjù shòumíng
工具旋盤	Tool room lathe	ゴンジ ユイョーチュアン 工具车床 gōngjùchēchuáng
工具長補正	Tool length compensation	ダウキ ユイチャントウアチヤン 刀具长度补偿 dāojùchángdùbùcháng
高クロムステンレス鋼	High chrome stainless steel	ガオロブ アシカガン 高铬不锈钢 gāogè bùxiùgāng
光源	Light source	ケアンクワン 光源 guāngyuán
硬鋼	Hard steel	ガオタンガン 高碳钢 gāotàngāng
広告	Advertisement	ケアンガオ 广告 guǎnggào
公差	Tolerance	ゴンチャ 公差 gōngchā
交際費	Social expenses	ジァオジ フエイ 交际费 jiāojifèi
工作機械	Machine tool	ジ チュアン 机床 jīchuáng
工作精度	Machining accuracy	ジァゴンジ トウ 加工精度 jiāgōng jīngdù
口座を開く	Opening a bank account	シンカクバンフ 新开帐户 xīnkāi zhàngù
公式サイト	Official site	ジァンシ ワンペ 正式网页 zhèngshì wǎngyè
光軸	Beam axis	ケアンジ ヨウ 光轴 guāngzhóu
光軸調整	Alignment of beam axis	ケアンジ ヨウジァオジ ユン 光轴校准 guāngzhóu jiàozhǔn
光軸ピッチ	Beam axis interval	ケアンジ ヨウジァンジュ 光轴间距 guāngzhóu jiānjù
高周波	High frequency	ガオペン 高频 gāopín
工順表	List of processes	ゴンジュイバ 工序表 gōngxùbiǎo
工場見学	Factory visit	ゴンチャンツァンケアン 工場参观 gōngchǎng cānguān
公称値	Nominal value	ピァオジ ユンジ 标准值 biāozhǔn zhí
公称抵抗値	Nominal resistance	ピァオジョンズー 标称阻值 biāochēngzǔzhí
高所作業	Work in high places	ガオクゾウイ 高空作业 gāokōngzuòyè
高靱性材料	Toughened material	ガオレンシンツァイリヤオ 高靱性材料 gāo rènxing cáiliào
工数	Working hours	ゴンジ 工时 gōngshí
校正	Calibration	ジァオジ ユン 校准 jiàozhǔn
剛性	Rigidity	ガンシン 刚性 gāngxìng
合成活性化フラックス	Synthetic activated flux	ヘーチュン フォシン ホアハンジ 合成活性化焊剂 héchéng huóxìng huà hàn jì
高精度モード	Fine mode	ガオジンシモーシ 高精度模式 gāo jīngxi móshì
合成樹脂	Synthetic resin	ヘーチュンシユヅ 合成树脂 héchéngshùzhī
校正値	Calibration value	ジァオジ ユンジ 校正値 jiàozhèngzhí
合成抵抗	Combined resistance	ヘーチュンヂェイインズー 合成电阻 héchéngdiǎnzǔ
高精度	High-accuracy	ガオジントウ 高精度 gāo jīngdù
構成刃先	Built-up edge	ズージ ユアンビ イン 组装边 zǔzhuāngbiān
構成マスター	Component master	コウチョウコンジ 构成控制 gòuchéng kòngzhì
剛性率	Modulus of rigidity/Shear modulus	ガンシンシユ 刚性系数 gāngxìng xìshù
構造	Structure	ジゴウ 结构 jiégòu
高速	High-speed	ガオス 高速 gāosù
光束エネルギー	Luminous energy	ケアンリ 光能 guāngnéng
高速カウンタ	High-speed counter	ガオスジ シユ 高速计数 gāosù jìshù
高速サンプリング率	High-speed sampling rate	ガオスチヤイランリユイ 高速取樣率 gāosù qǔyànglǜ
高速度カメラ	High-speed camera	ガオスシヨオシヤンジ 高速摄像机 gāosù shè xiàng jī
高速度鋼	High-speed steel	ガオスガン 高速鋼 gāosùgāng

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
高速度工具鋼	High-speed tool steel	ガ オス-ガン 高速鋼 gāosùgāng
後退	Retreat	ホトツイ 后退 hòutui
剛体	Rigid body	ガンテイ 刚体 gāngtǐ
交代制	Shifting system	ルンバンジ 轮班制 lúnbānzhì
高弾性	High elasticity	タオタンシン 高弹性 gāo tánxìng
郷鎮企業	Town enterprise	シヤンジン エンチーイ 乡镇企业 xiāngzhèn qīyè
行程	Stroke	シンチョン 行程 xíngchéng
工程	Process	チューリー 处理 chǔlǐ
工程管理	Process control	ゴ シュイリウチェンコンジ 工序流程控制 gōngxù liúchéng kòngzhì
工程計画生成法	Process design generation method	ゴンチョウジ オ ションチョウファ 工程计划生成法 gōngchéng jìhuà shēngchéng fǎ
工程指標	Process index	ゴンチョウジ-ビョオ 工程指标 gōngchéng zhǐbiāo
工程図	Process diagram	ゴ シュイトウ 工序图 gōngxùtú
光電管	Photoelectric tube	ケ アンデ イェンケイアン 光电管 guāngdiànguǎn
光電スイッチ	Photoelectric switch	ケ アンデ イェンカイケイアン 光电开关 guāngdiànkāiguān
光電センサ	Photoelectric sensor	ケ アンデ イェンチョウカノンチ 光电传感器 guāngdiàn chuángǎnqì
光電素子	Photoelectric element	ケ アンデ イェンユァンジ 光电元件 guāngdiàn yuánjiàn
光電素子センサ	Photoelectric sensor	ケ アンデ イェンユァンジ エンチョウカノンチ 光电元件传感器 guāngdiàn yuánjiàn chuángǎnqì
硬度	Hardness	インドウ 硬度 yìngdù
剛軟度	Bending resistance	ガンルアンドウ 钢软度 gāng ruǎn dù
購入検査	Purchase inspection	ゴウマインエンチヤ 购买检查 gòumǎi jiǎnchá
高熱処理	High temperature heat treatment	ガオレチユーリー 高热处理 gāorè chǔlǐ
勾配キー	Taper key	シエジエン 斜键 xiéjiàn
購買仕様書	Purchase specification	ツァイゴウケイガク-シュー 采购规格书 cǎigòu guīgégshū
購買マニュアル	Purchase manual	ツァイゴウ ヲシヨウツァー 采购手册 cǎigòu shǒucè
硬発振	Hard oscillation	チヤンジン エンダ 强振荡 qiángzhèndàng
降伏点	Yield point	チュイフーデ イェン 屈服点 qūfúdiǎn
高分解能タイプ	High-resolution types	ガオジ エシドウ-ケ 高解析度型 gāojiěxīdù xíng
高分子化合物	Macromolecular compound	ガオフェンズ-ホホホウ 高分子化合物 gāofēnzǐhuàhéwù
高分子導波路	Polymeric waveguide	ガオフェンズ-ホホ-ダオナオ シンケイアン 高分子波导挠性光线 gāofēnzǐ bōdǎo nǎo xìng guāngxiàn
合弁企業	Joint enterprise	ヘズーチーイ 合资企业 hézī qīyè
小売	Retail	リンショウ 零售 língshòu
効率	Efficiency	シアオリユイ 效率 xiàolǜ
交流	Alternating current	ジヤオリウ 交流 jiāoliú
交流磁界	AC magnetic field	ジヤオリウチヤン 交流磁场 jiāoliúcíchǎng
光量	Light intensity	ケ アンリヤン 光量 guāng liàng
光量過多	Excess light intensity	ケ アンチヤントウ-ケガ 光强度过高 guāng qiángdù guògāo
光量不足	Insufficient light intensity	ケ アンチヤントウ-ケブ-ズ 光强度不足 guāng qiángdù bùzú
光量分布	Light quantity distribution	ケ アンリヤンフエンブ 光量分布 guāngliàng fēnbù
5S（整理・整頓・清潔・掃除・躰）	Sort/Set/Shine/Standardize/Sustain	ジヨリ、ジヨト、チンサオ、チンジエ、シウシエン 整理、整頓、清掃、清洁、修身 zhěnglǐ, zhěngdùn, qīngsǎo, qīngjié, xiūshēn
コークス	Cokes	ハオシツォント-カシ-ハカ 薄层电镀锌钢板 bóxcéng dùxī bógāngbǎn
コーディナトグラフ	Coordinate graph	ズチョウイ 坐标仪 zuóbiāo yí
コーティング	Coating	トゥーゾウ 涂装 túzhuāng

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
コード	Cable	ランシエン 纜线 lǎnxiàn
コーナ半径	Corner radius	ジァオハヅンジン 角半径 jiǎo bánjīng
ゴールドボード	Golden board	ホウジンバン 黄金板 huángjīn bǎn
コールドジョイント	Cold solder connection	ロンリエンジ 冷连接 lěng liánjiē
コールドはんだ接合	Cold solder connection	シュイハンリエンジ 虚焊连接 xū hàn liánjiē
コールドフロー	Cold flow	ロンリウ 冷流 lěng liú
固化	Solidification	ゲ-ホ（ズオン） 固化（作用）gùhuà (zuòyòng)
小型	Compact	シャウジン 小型 xiǎoxíng
小型化	Miniaturization	シャホジンホフ 小型化 xiǎoxíng huà
互換性	Compatibility	ジエンルカオンジン 兼容性 jiānróngxìng
刻印機	Marking press	カインジ- 刻印机 kè yìn jī
国際単位	International System of Units	ゲオジ-ダツウエイ 国际单位 guójī dānwèi
国際電話	International phone calls	ゲオジ-デイエンホフ 国际电话 guójī diànhuà
国際労働機構	International Labour Organization	ゲオジ-ラオゴ-ズ-ジ- 国际劳工组织 guójī láogōngzǔzhī
黒色物体	Black targets	ハイサーム-ヒ-アウ- 黑色目标物 hēisè mùbiāowù
誤組み付け	Improper assembly	ブ-チアタ-ンテ-ズ-ジ-ョアン 不恰当的组装 bùqiàngāng de zǔzhuāng
誤差	Margin of error	ウ-チャー- 误差 wùchā
故障	Failure	ゲ-ジ-ヤン 故障 gùzhàng
故障率	Failure rate	ゲ-ジ-ヤンリュエイ 故障率 gùzhànglǜ
故障率曲線	Failure rate curve	ゲ-ウ-ジ-ヤンリュチュイシエン 故障率曲线 gùzhàng lǜ qūxiàn
コスト	Cost	チョンハン 成本 chéngběn
小銭	Small change	リンチエン 零钱 língqián
固相接合	Solid-state bond	ゲ-ウ-シアンジ-エホ- 固相结合 gù xiàng jiéhé
小包	Package	バ-バウ- 包裹 bāoguō
こて	Trowel	マンダオ 钯刀 mǎndāo
固定位置	Fixed position	ゲ-デ-インウエイ- 固定位置 gùdìng wèizhǐ
固定式コードリーダー	Fixed-type code reader	ゲ-ウ-デ-インシダ-イマ-ユエド-ウ-チ- 固定式代码阅读器 gùdìng shì dàimǎ yuèdú qì
固定接点	Fixed contact	ゲ-ウ-デ-インジ-エデ-イエン 固定接点 gùdìng jiē diǎn
固定抵抗	Fixed resistance	ゲ-ウ-デ-インテ-イエンズ- 固定电阻 gùdìng diǎnzǔ
固定ネジ	Mounting screw	ゲ-デ-インルオス- 固定螺丝 gùdìng luósī
固定振れ止め	Steady rest	ゲ-ウ-デ-インジ-エ-ジ-ヤ 固定支架 gùdìng zhījià
誤動作	Malfunction	ウ-ド-ズ-オ 误动作 wùdòngzuò
コネクション	Connection	リエンジ- 联机 liánjī
コネクタ	Connector	リエンジ-エチ- 连接器 liánjiēqì
コバル	Kovar	カ-ワ-テイ-エ-エ-ゲ-ウ-ホ-ジン 科瓦铁镍钴合金 kē wǎ tiě niè gǔ héjīn
コバルト	Cobalt	ゲ-ウ 钴 gǔ
コピー	Copy	フ-ジ- 复制 fùzhì
コピー用紙	Copy paper	フ-インジ- 复印纸 fùyìnzhǐ
個別	Individual	ダ-ンガ- 单个 dāngè
コマンド	Command	ミンリ 命令 mìnglìng
ゴムハンマー	Rubber hammer	シアル-チョイ 橡皮锤 xiàngpíchuí
固有振動	Natural vibration	ゲ-イオウジ-エンドン 固有振动 gùyǒu zhèndòng

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
雇用	Employment	ヒノヨン 聘用 pinyinòng
コラム移動形	Traveling column type	リー・ショウイト・ツン 立柱移动型 lizhùyídòngxíng
コリメートレンズ	Collimator lens	シ・エンジ・トウジン 准直透镜 zhǔnzhí tòujìng
コレット	Collet	ジャトク 夹头 jiātóu
コレットチャック	Collet chuck	タンホウジ・アト 弹簧夹头 tánhuáng jiātóu
ころ	Roller	ゲンズー 辊子 gǔnzi
転がり軸受	Rolling bearing	ゲン・ト・ンジ・ヨウチョン 滚动轴承 gǔndòngzhóuchéng
ころがり接触	Rolling contact	ゲン・ト・ンチュウジ・イチウ 滚动接触 gǔndòngjiēchù
ころがり摩擦	Rolling friction	ゲン・ト・ンモウマ 滚动摩擦 gǔndòngmóca
ころ軸受	Roller bearing	ゲンズー・シ・ヨウチョン 滚子轴承 gǔnzizhóuchéng
コロナライジング	Coronizing	クオサンドウ・シ・バ・オウモ・チュウリ・ファー 扩散镀锡保护膜处理法 kuòsàn dù xī bǎohù mó chǔlǐ fǎ
コロナ放電	Corona discharge	デ・イエンコファンデ・イエンファンジ 电晕放电方式 diànyùn fàngdiàn fāngshì
コンクリート	Concrete	フコントウ 混凝土 hùnníngtǔ
コンサルティング	Consulting	ズーシューイン 咨询 zixún
コンシェルジュ	Concierge	リ・ンタ化・フカー・クチャー 总台宾客服务处 zǒngtái bīnkè fúwùchù
コンソール	Remote control console	ヤオコンチ 遥控器 yáokòngqì
コンタクタ	Contacto	ジ・イチウチ 接触器 jiēchùqì
コンダクタンス	Conductance	デ・イエンダ・オ・シユウ 电导系数 diàndǎo xishù
コンタクトスプリング	Contact spring	チュウ・デ・イエン・タンハン 触点弹簧 chù diǎn tánhuáng
コンテナ	Container	ジ・ゾ・ヨアン・コンジュ・シアン 集装箱 jízhuāngyùnshūxiāng
コンデンサー	Capacitor	デ・イエンルカオンチ 电容器 diànróngqì
コンテンツ	Contents	ネイルウオン 内容 nèiróng
コントローラ	Controller	コンジ・チ 控制器 kòngzhìqì
コントローラ内蔵型	Controller-integrated type	コンジ・チ・ネイジ・シ 控制器内置型 kòngzhìqì nèizhì xíng
コントロール I/O	Control I/O	コンジ・シユール / シユチュ 控制输入 / 输出 kòngzhì shūrù/shūchū
コントロール出力信号	Control output signals	コンジ・シユチュ・シノハ 控制输出信号 kòngzhì shūchū xìnghào
コントロールフロー	Control flow	コンジ・リウ 控制流 kòngzhìliú
こんにちは	Hello	ニハ 你好 nǐhǎo
コンバータ	Converter	ビ・エンリウチ 变流器 biànliúqì
コンパイラ	Compiler	ビ・エンイー・チ 编译器 biānyì qì
コンパウンドダイセット	Compound die set	チョン・コン・ルオ・リアオ・ム 冲孔落料模 chōng kǒng luò liào mú
コンパクトフラッシュカード	CF card	シャウシ・ン・ジャン・ツァン・カ 小型闪存卡 xiǎoxíng shǎncúnkǎ
コンビニ	Convenience store	ビ・エンリ・デ・イエン 便利店 biànlidiàn
コンピュータ	Computer	デ・イエン・ナ 电脑 diànnǎo
コンフィギュレータ	Configurator	シ・ペ・イ・バ・ント・アンルウ・ン・エン 适配判断软件 shìpèi pànduàn ruǎnjiàn
コンフォーマルコーティング	Conformal coating	フク・シン・トウ・フ 敷形涂覆 fū xíng tú fù
コンプライアント接合	Compliant bond	ロウ・シン・リエン・ジ・エ 柔性连接 róu xìng liánjiē
コンプレッサー	Compressor	コンヤ・ジ 空压机 kōngyājī
コンベアー	Conveyor	チョアン・ソング・ダイ 传送带 chuánsòngdài
コンベア逆転	Conveyor reverse	チョアン・ソング・イ・ファン・ジ・ユアン 传送带反转 chuánsòngdàifǎnzhuǎn
コンベア正転	Conveyor forward	チョアン・ソング・イ・ジ・オン・ジ・ユアン 传送带正转 chuánsòngdàizhèngzhuǎn
梱包	Packing	ハ・オ・ジ・ヤン 包装 bāozhuāng

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
コンポーネント	Component	ズーゼン 组件 zǔjiàn
コンポジットビデオ信号	Composite video signal	ハーチョンジービデオシグナル 合成视频信号 héchéng shìpín xìn hào
コンポジットレコード	Composite record	ソフゾーリイ 综合记录仪 zōnghé jìlù yí
サーキットプロテクタ	Circuit protector	ホイルハーフカゲアン 回路保护开关 huílù bǎohù kāiguān
サージ	Surge	ランヨン 浪涌 làngyǒng
サージ圧	Surge pressure	チョンジーヤリー 冲击压力 chōngjīyālì
差圧式	Differential pressure type	チャアヤシ 差压式 chàyāshì
サーバ	Server	フウチー 服务器 fúwúqì
サービス	Service	フウ 服务 fúwù
サーボ	Servo	スーフジゴウ 伺服机构 sī fú jīgòu
サーボアンプ	Servo amplifier	スーフファンダチー 伺服放大器 sī fú fàngdàqì
サーボ機構	Servomechanism	スーフジゴウ 伺服机构 sī fú jīgòu
サーボドライバ	Servo driver	スーフチュイトンチー 伺服驱动器 sī fú qū dòng qì
サーボドライブ	Servo drive	スーフチュイトン 伺服驱动 sī fú qū dòng
サーボブレーキ	Servo brake	スーフジードンチー 伺服制动器 sī fú zhì dòng qì
サーボモータ	Servo-motor	ツァーファーマター 伺服马达 sī fú mǎ dá
サーマル超音波ボンディング	Thermal ultrasonic bonding	ルアチャオジョンボハンジー 热超声波焊接 rè chāoshēngbō hàn jiē
サーマルリレー	Thermal relay	ルジーデーインチー 热继电器 rè jì diàn qì
サーミスタ	Thermistor	ルオミンデーインズ 热敏电阻 rè mǐn diàn zǔ
サーメット	Cermet	ジンジュオツ 金属陶瓷 jīn shǔ táo cí
サーメット系抵抗皮膜	Cermet resistance film	ジンジュオツオツデーインズーピーモ 金属陶瓷电阻皮膜 jīn shǔ táo cí diàn zǔ pì mó
サーモグラフィ	Thermography	ウェントウジールーファー 温度记录法 wēndù jì lù fǎ
差異	Differences	チャーイー 差异 chāyì
再起動（する）	Reboot	ザァイチートン 再起動 zài qǐ dòng
サイクル	Cycle	シュンホワン 循环 xún huán
サイクルタイム	Cycle time	シュンホワンシーゼン 循环时间 xún huán shí jiān
サイクロイド曲線	Cycloid curve	ハージェンチュウシエン 摆线曲线 bǎi xiàn qū xiàn
サイクロイド歯車	Cycloid gear	ハージェンチールン 摆线齿轮 bǎi xiàn chǐ lún
再現性	Reproducibility	ザァイエンシヤ 再现性 zài xiàn xìng
再現性判定	Reproducibility decision	ザァイエンシンパンヂェイン 再现性判定 zài xiàn xìng pàn dìng
在庫	Inventory	クーツ 库存 kù cún
最高	Best, most, maximum	ズイガオ 最高 zuì gāo
在庫管理	Inventory control	クーツグアンリ 库存管理 kù cún guǎn lǐ
最終検査	Final inspection	ズイジンヨウジンケンチャー 最终検査 zuì zhōng jiǎn chá
最終仕入原価法	Last cost method	ズイジンヨウゴウジンチョンペンツァー 最终购进成本法 zuì zhōng gòu jìn chéng běn fǎ
最小	Minimum	ズイシャウ 最小 zuì xiǎo
最小値	Minimum value	ズイシャウジ 最小値 zuì xiǎo zhí
再生	Playback	ザイオン 再生 zài shēng
最大	Maximum	ズイダー 最大 zuì dà
最大切削送り速度	Maximum cutting feed speed	ズイダーチエンオジンゲイストウ 最大切削进给速度 zuì dà qiē xiāo jìn gěi sù dù
最大値	Maximum value	ズイダージ 最大值 zuì dà zhí
最低	Minimum	ズイデーイー 最低 zuì dī

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
最適化	Optimization	ズ オイジ アフ 最佳化 zuìjiāhuà
彩度アップ	Improved saturation	ザ アンジ アツァイト ヴー 增加彩度 zēngjiā cǎidù
再発防止	Recurrence prevention	ファンジ ヲフアー 防止复发 fángzhǐ fùfā
再表示	Refresh	ショアソ 刷新 shuāxīn
財布	Wallet	チェンバ オ 钱包 qiánbāo
サイリスタ	Thyristor	ジンジ ヲグ アン 晶闸管 jīngzháguǎn
材料	Material	ツァイリア 材料 cáiliào
材料試験機	Material testing machine	ツァイリアシエインジ ヲ 材料试验机 cáiliào shìyànjī
材料費	Material expenditure	ツァイリアフエイ 材料费 cáiliào fèi
サイン	Signature	チエンズ 签字 qiānzi
座金	Washer	チエンテ イエン / テ イエンチュアン 衬垫 / 垫圈 chèn diàn / diànquān
先払い	Pre-payment	ユイフー 预付 yùfù
作業研究	Work study	ツァオス オホーゴ シーイエンジ イウ 操作和工时研究 cāozuò hé gōngshí yánjiū
作業指導書	Operation instructions	ズ オイジ ヲダ オシユ 作业指导书 zuòyè zhǐdǎo shū
作業者	Operator	ツァオス オジ ヲア 操作者 cāozuò zhě
作業台	Operation platform	ズ オイタイ 作业台 zuòyètái
作業標準	Operation standard	ズ オイビ ヲオジ ヲン 作业标准 zuòyè biāozhǔn
削除	Delete	シャンチュ 删除 shānchú
座ぐり	Spot facing	フオコン 镗孔 tuōkǒng
雑音	Noise	ザ アーボ 杂波 zá bō
座付ナット	Washer based nut	デ イエンチュエンズ オミエン ルオム 垫圈座面螺母 diànquānzhuómianluómǔ
撮像素子	Image pickup element	インジアンイチュイエンジ イン 影像摄取元件 yǐngxiàng xiéqǔ yuánjiàn
サテン織り	Satin weave	ド ヲアンジ 缎织 duàn zhī
作動距離	Operating distance	ツァオス オジ ヲリ 操作距离 cāozuò jùlí
差動歯車	Differential gear	チヤト ンチルン 差动齿轮 chā dòngchǐlún
差動歯車装置	Differential gear unit	チヤト ンチルンジ ヲアンジ ヲ 差动齿轮装置 chā dòngchǐlúnzhuāngzhì
作動流体	Working fluid	ゴ ンス オリウティ 工作流体 gōngzuò liú tǐ
差動ブレーキ	Differential brake	チヤト ンジ トンチ 差动制动器 chā dòngzhìdòngqì
サドル	Saddle	アンズ オ 鞍座 ānzuò
さび	Rust	テイエンウ 铁锈 tiěxiù
座標	Coordinate	ズ オビ アオ 坐标 zuòbiāo
座標系	Coordinate system	ズ オビ ヲオシ 坐标系 zuòbiāoxì
座標軸	Coordinate axes	ズ オビ ヲオジ ヲウ 坐标轴 zuòbiāozhóu
サブセット	Subset	シェンジ ヲジャーヘ インジャテ イン 限制设备性设定 xiànzhì shèbèixìng shèdìng
サブゼロ	Subzero	デ イウエン 低温 dīwēn
サブトラクティブ法	Subtractive process	ジエンチオンファー 減成法 jiǎn chéng fǎ
サブネット	Subnet	フウワン 副网 fù wǎng
サブピクセル処理	Sub-pixel processing	ツァンクス チュエリ 次像素处理 cìxiàngsù chǔlǐ
差分	Difference	チャーイー 差异 chāyì
サポート	Support	ジ ヲチ 支持 zhīchí
サポートリング	Support ring	ジ ヲチオン ホワン 支承环 zhī chéng huán
サムネイル	Thumbnail	ウエイク 微图 wēitú

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
左右中央	Horizontal center	シュイパ°ンジ ヨオンシン 水平中心 shuǐpíng zhōngxīn
作用・反作用の法則	Law of action and reaction	ズ オヨン・ファンズ° オヨフアーベ° オ 作用・反作用法則 zuòyòng · fǎnzúyòng fǎzé
作用線	Line of action	ズ オヨン シエン 作用线 zuòyòngxiàn
皿ばね	Disc spring	デー イ シン タンホン 蝶形弹簧 diéxíngtánhuáng
皿もみ	Countersinking	フオ コ 総孔 huǒkǒng
残圧	Residual pressure	シヨニュー・ヤーリー 剩余压力 shèngyúyālì
三角関数	Trigonometric function	サンジ° アハンシユー 三角函数 sānjiǎo hánshù
三角定規	Set square	サンジ° アチ 三角尺 sānjiǎochǐ
三角測距式	Triangulation type	サンジ° アツァー・ジ° ユシ 三角測距式 sānjiǎo cèjù shì
三角ねじ	Triangular thread	サンジ° ヤオ ルウエン 三角螺纹 sānjiǎoluówén
酸化皮膜	Oxide film	ヤンホアモ 氧化膜 yǎnghuámó
酸化皮膜処理	Oxidation film treatment	ヤンホアモ・チュアリー 氧化膜处理 yǎnghuámó chǔlǐ
残業（する）	Overtime work	ジ° アハ°ン 加班 jiābān
残響時間	Reverberation time	フンシァンシ° ジ° エン 混响时间 hùnxǎng shíjiān
産業廃棄物	Industrial wastes	ゴンイラ° ジ° 工业垃圾 gōngyè lājī
産業用ロボット	Industrial robot	ゴンイラ° -チルエン 工业机器人 gōngyè jīqìrén
三次元 CAD	3D CAD	サンウエイシ° エイ° イー 三维 CAD sānwéi CAD
3次元形状測定システム	3D (three-dimensional) shape measurement system	サンズ° オビ° アオ° シンジ° ユアン ツァリアン シトン 三坐标形状测量系统 sān zuóbiāo xíngzhuàng cèliáng xìtǒng
三次元座標測定機	3D (three-dimensional) coordinate measuring machine	サンズ° オビ° アオ° ツァリアン イー 三坐标测量仪 sān zuóbiāo cèliáng yí
三次元プリンタ	3D printer	サンウエイタ° -インジ° 三维打印机 sānwéi dǎyīnjī
散水	Watering	サンシユイ 散水 sǎn shuǐ
三相交流	Three-phase alternating current	サンシァンジ° ヨオリク 三相交流 sānxiàngjiāoliú
3相モータ	3-phase motor	サンシァン マダ° 三相马达 sānxiàng mǎdá
三相誘導電動機	Three-phase induction motor	サンシァン ガンインデー イエト° ソンジ° 三相感应电动机 sānxiànggǎnyīngdiándòngjī
酸素ガス	Oxygen gas	ヤンチー 氧气 yǎngqì
酸素濃淡電池	Oxygen concentration cell	ヤン ノト° ム° チャア° デ° イエンチー 氧浓度差电池 yǎng nóngdù chā diànbǐ
暫定規格	Temporary standard	リンシ° ビ° アジ° ユン 临时标准 línshí biāozhǔn
三点支持方式	Three-point suspension system	サンデー イエンジ° -チョンファンツ 三点支承方式 sāndiǎnzhīchéngfāngshì
サンドブラストトリミング	Sandblast trimming	ァ°ン シャア° シャ° ジ° エン 喷砂修剪 pēn shā xiūjiǎn
散布図	Scatter plot	ファンサン トウ 分散图 fēnsàn tú
サンプリング回数	No. of samples	ツァイヤンツァーシユー 采样次数 cǎiyàng cìshù
サンプル作成	Sample creation	ズ° オチョンヤン° ソン 作成样品 zuòchéng yàngpǐn
残留塩素	Residual chlorine	ユイリョイ 余氯 yúlǜ
残留応力	Residual stress	ツァンリウインリー 残留应力 cánliú yīnglì
残留ガス	Residual gas	ツァイリウチー 残留气体 cánliú qìtǐ
残留電荷	Residual electric charge	シヨニュー° デ° イエンホ 剩余电荷 shèngyúdiànché
残留ひずみ	Residual strain	ツァンユイインビ° エン 残余应变 cányú yīngbiàn
仕上がり寸法	Finished dimension	ワンゴン° ツァン 完工尺寸 wángōng chǐcun
仕上げ加工	Finishing	ジ° ソン° ア° ゴン° 精加工 jīngjiāgōng
仕上げ記号	Finish marks	ジ° ソン° ア° ゴン° -ハオ 精加工记号 jīngjiāgōng jìhào
仕上げ削り	Finish machining	ジ° ソン° ア° ゴン° 精加工 jīngjiāgōng
仕上げ代	Finishing allowance	ジ° ソン° ア° ゴン° ユリアン 精加工余量 jīngjiāgōng yúliàng

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
シーケンサ	Sequencer	シュンシュイコンジター 顺序控制器 shùnxù kòngzhìqì
シーケンシャル積層法	Sequential lamination process	シュンシュイ ヲンヤー ファー 顺序层压法 shùnxù céngyā fǎ
シーケンス回路	Sequence circuit	シーシュイ イェンルー 时序电路 shíxù diànlù
シーケンス図	Sequence diagram	シーシュイトウ 时序图 shíxù tú
シーケンス制御	Sequence control	シュンシュイコンジター 顺序控制 shùnxù kòngzhì
シーケンス弁	Sequence valve	シュンシュイ トンズ オファー 顺序动作阀 shùnxù dòngzuòfǎ
シーズニング	Seasoning	シーシャオ チョウリ 时效处理 shíxiào chǔlǐ
シード層	Seed layer	ジ エジ ヨン ヲン 接种层 jiēzhòng céng
シート抵抗	Sheet resistance	ピ エン ジ ユアン デ イェンズ 片状电阻 piàn zhuàng diànzǔ
CBN 焼結材	Sintered CBN	シーベ イエヌ シャオジ エウイリヤオ CBN 烧结材料 CBN shāojiécáiliào
シーム機	Seam machine	マオビ エンジー 柳边机 máobiānjī
シーム溶接	Seam welding	マオハン 柳焊 máohàn
シール	Seal	ミーフォン デ イェン 密封垫 mífēngdiàn
シールドケーブル	Shielded cable	ピンピ デ イェンラン 屏蔽电缆 píngbì diànlǎn
シールドタイプ	Shielded type	マイルーシ 埋入型 máirù xíng
仕入れ	Purchase	ツァイゴウ 采购 cǎigòu
試運転	Trial operation	シエンシン 试运行 shìyùnxíng
シェーディング補正	Shading adjustment	ナンダ ンデ イアオジ エ 浓淡调节 nóngdàn tiáojié
ジェットウェーブ溶ダリング	Jet wave soldering	ペンジョオ ボーフォン ハンジ エ 喷射波峰焊接 pēnshè bōfēng hànjiē
シェルフライフ	Shelf life	ハ オン チーシェン 保存期限 bǎocún qīxiàn
磁化	Magnetization	ツァー 磁化 cíhuà
磁界	Magnetic field	ツァーチャン 磁场 cíchǎng
紫外線	Ultraviolet	ズーライシェン 紫外线 zǐwàixiàn
視覚	Visual sense	シージ ユエ 视觉 shìjué
四角形	Rectangle	ジ ユシン 矩形 jǔxíng
四角ボルト	Square head bolt	ファントウロウシェン 方头螺栓 fāngtóuluóshuān
仕掛品	Semi-manufactured-product	ハンフオンピ 半成品 bànchéngpǐn
時価法	Market value method	シェンジー アファー 现价法 xiànjiàfǎ
時間応答	Time response	シージ エントーシ 时间特性 shíjiān tèxíng
時間管理	Time management	シージ エンゲ アンリー 时间管理 shíjiān guǎnlǐ
磁気	Magnetic	ツァー 磁力 cílì
磁器	Porcelain	ツァー 瓷器 cíqì
敷板	Floorboard	デ イェンバン 垫板 diànban
しきい値	Threshold value	ユエジ 阈值 yùzhí
色差	Color difference	ツァーチャー 色差 sèchā
色彩管理	Color control	ツァーツァイデ イアオジ エ 色彩调节 sècǎi tiáojié
色相	Hue	ツァーセー オー 色泽 sèzé
敷地面積	Lot area	ジ ャンデ イーエンジ 占地面积 zhàn dì miàn jī
色調温度計	Color pyrometer	ピーサーガウイエンジ 比色高温计 bǐsè gāowēnjì
磁気テープ	Magnetic tape	ツァーダイ 磁带 cídài
始業点検	Start-up inspection	カイシーストイデ イエンジ エン 开始作业点检 kāishǐzuòyè diǎnjiǎn
事業法	Business law	シイファー 事业法 shìyèfǎ

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
磁極	Magnetic pole	マグネー 磁极 cǐjí
仕切板	Divider	コンクアツグ ヨアツグー 控光装置 kòngguāng zhuāngzhì
軸	Shaft	シ ヨウ 轴 zhóu
軸（X 軸、Y 軸）方向	X-/Y-axis direction	エックスハーワイジ ヨウフアンジヤン X 和 Y 軸方向 X hé Y zhóu fāngxiāng
ジグ（治具）	Jig	ジ アツェ 夹具 jiājù
軸受	Bearing	ジ ヨウチヨウ 轴承 zhóuchéng
軸受圧力	Bearing pressure	ジ ヨウチヨウキヤールー 轴承压力 zhóuchéngyālì
軸受すきま	Bearing clearance	ジ ヨウチヨウジエンシ 轴承间隙 zhóuchéngjiànxi
ジグ研削盤	Jig grinding machine	ズ 牝 アオモチヤン 坐标磨床 zuòbiāo móchuáng
ジグザグインラインパッケージ	Zigzag in-line package	ゼツトシシジエンジ ユオジ - チャアシフォンジ ユアン Z 型针脚直插式封装 Z xíng zhēn jiǎo zhí chā shì fēng zhuāng
ジグザグ線	Zigzag line	ジ - シンシエン Z 形线 Z xíng xiàn
ジグ中ぐり盤	Jig borer/Jig boring machine	ズ 牝 アオタチヤン 坐标镗床 zuòbiāo tángchuáng
軸継手	Shaft coupling	リエンジ ヨウチー 联轴器 liánzhóuqì
試験	Test	シイエン 实验 shíyàn
試験中	Testing...	シオンザイシイエン 正在试验 zhèngzài shíyàn
治工具	Jig and tool	ゴンジ ユアツグ ユイ 工夹具 gōngjiājù
治工具仕様書	Specifications for tools and fixtures	ゴンジ ユイハジ アツグ ユイグ イガ - シユ 工具和夹具规格书 gōngjù hé jiājù guīgésū
時刻設定	Time setting	シヤード インジ - ジ エン 设定时间 shèding shíjiān
自己診断	Self-diagnosis	ズ - ヨウオ - ジ エント アン 自我诊断 zìwǒ zhěnduàn
仕事	Work	ズ オイ 作业 zuòyè
仕事関数	Work function	イーチュエゴン 逸出功 yìchūgōng
仕事率	Power	ゴンリユイ 功率 gōnglǜ
自己保持回路	Self-holding circuit	ズ - ハ オチーデ イエンリウ 自保持电流 zìbǎochí diànlú
事後保全	Corrective maintenance	ゲ - ジ ユンクエイシウ 故障维修 gùzhàngwéixiū
視差	Parallax	シヤー 视差 shìchā
資材	Material	ズ - ツアイ 资材 zī cái
自在継手	Universal joint	ワンシヤンジ エトウ 万向接头 wànxiàngjiētóu
試作品	Trial product	シズ オビエン 试作品 shìzuòpǐn
字下げ	Subscript	シアビ アオ 下标 xiàbiāo
指差呼称	Pointing and calling	ショウジ - コウシユウ 手指口述 shǒuzhǐkǒushù
ジシアンジアミド	Dicyandiamide	シヤンチン アン 双氰胺 shuāng qíng àn
指示マイクロメータ	Indicating micrometer	ジ - シヤウエイジ - 指示测微计 zhǐshìcèwēiji
磁石 / マグネット	Magnet	ツァーティ 磁铁 cítiě
自重落下	Free drop	ズ - ジ ヨン ルオシア 自重落下 zìzhòngluòxià
自主検査	Voluntary inspection	ズ - ジ ユウジ エンチヤ 自主検査 zìzhǔ jiǎnchá
自主点検	Voluntary inspection	ズ - ジ ユウデ イエンジ エン 自主点检 zìzhǔ diǎnjiǎn
市場調査	Marketing research	シヤンチン デ イアチヤ 市场调查 shìchǎng diàochá
システム	System	シト 系统 xìtǒng
システム・ダウン	System down	シトクゲ - ジ ヤン 系统故障 xìtǒng gùzhàng
システム構成	System configuration	シトシジ エコウ 系统结构 xìtǒng jiégòu
沈み穴ぐり	Counterboring	フオチエン コ 镗沉孔 huōchénkǒng
沈みキー	Sunk key	マイトウジ エン 埋头键 máitóujīàn

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
磁性金属	Ferrous-metal	ハイパーゼンシュー 黑色金属 hēisèjīnshǔ
磁束	Magnetic flux	ワットリアン 磁通量 cītōngliàng
四則演算	Basic arithmetic operations	スズァコンスアン 四则运算 sīzèyùnsuàn
磁束密度	Magnetic flux density	ワットミートウ 磁通密度 cītōngmìdù
下穴	Pilot hole	ユーズァンゴン 预钻孔 yùzhuānkǒng
下請け業者	Sub-contractor/Contractor	フェンバオシヤン 分包商 fēnbāoshāng
下地金属	Base metal	ディツォンゼンシュー 底层金属 dīcéng jīnshǔ
舌付き座金	Tongued washer	ショウディエンチュエン 吐舌垫圈 tǔshédiànquān
下向き削り	Downward milling	シュンジー 顺铣 shùnxǐ
実験	Experiment	シーエン 实验 shíyàn
実効色温度	Effective color temperature	ヨウシアオスルウエントウ 有效色温度 yǒuxiàosè wēndù
実行時間	Run time	コンシンシーカ 运行时刻 yùnxíng shíkè
実効焦点距離	Effective focal length	ヨウシアオジヤオディエンジユイー 有效焦点距离 yǒuxiàojiāodiǎn jùlǐ
実効比誘電率	Apparent dielectric constant	ヨウシアオビーディエンロンリュ 有效比电容量 yǒuxiàobǐ diànróng lǜ
実効誘電率	Effective dielectric constant	ヨウシアオディエンロンリュ 有效电容量 yǒuxiàodiànróng lǜ
実際原価	Practical cost	シーゼーチオンベン 实际成本 shíjī chéngběn
実在庫	Practical inventory	シーゼーケーツン 实际库存 shíjī kùcún
実寸法	Actual size	シーゼーチーツン 实际尺寸 shíjī chǐcun
実績	Result	シーゼー 实绩 shíjì
実装加圧	Mounting pressure	チャアジユアンジャアゴン 插装加工 chā zhuāng jiāgōng
実装基板	Mounted substrate	アンジユアンジーバン 安装基板 ānzhuāng jī bǎn
実測	Actual measurement	シーゼーツァーリアン 实际测量 shíjī cèliáng
湿度	Humidity	シードウ 湿度 shīdù
湿度インジケータカード	Humidity indicator card	シードウシゴンカー 湿度示功卡 shīdù shì gōng kǎ
湿度エージング	Humidity aging	シードウシーファオ 湿度时效 shīdù shíxiào
質量	Mass	ジューリアン 质量 zhìliàng
始点	Starting point	チーディエン 起点 qǐdiǎn
指導	Guidance	ジューダオ 指导 zhǐdǎo
自動運転	Auto-run	ズートンゴンジューヤン 自动运转 zìdòng yùnzhuǎn
自動送り	Power feed	ズートンジンゲイ 自动进给 zìdòng jìngěi
自動化	Automation	ズートンホフ 自动化 zìdònghuà
始動完了	Starting completion signal	シードンフンチョウシンハオ 始动完成信号 shǐdòng wánchéng xìnhaò
自動起動回路	Automatic start circuit	ズートンチートンディエンル 自动启动电路 zìdòngqǐdòngdiànlù
自動組立	Automatic assembly	ズートンジューアンペィ 自动装配 zìdòng zhuāngpèi
自動工具交換装置	Automatic tool changer	ゴンジューユースードンジューアホアンジューヤンジュー 工具自动交换装置 gōngjù zìdòng jiāohuàn zhuāngzhì
始動軸	Starting shaft	チードンジュー 起动轴 qǐdòngzhóu
始動時バイアス速度	Offset speed at starting	シードンシーベィエジンズードウ 始动时偏置速度 shǐdòng shí piānzhì sùdù
自動車	Automobile	チーチャー 汽车 qìchē
自動車部品	Automobile parts	チーチャーリンジュー 汽车零件 qìchē língjiàn
自動制御	Automatic control	ズートンゴンジュー 自动控制 zìdòng kòngzhì
自動設定	Automatic setting	ズートンショウディエン 自动设定 zìdòng shèding
自動旋盤	Automatic lathe	ズートンチョーチャオン 自动车床 zìdòng chēchuáng

日本語	英語 English	中国語（簡体字） 中文（简体）
自動倉庫	Automated warehouse	ズートンツァンク 自动仓库 zìdòngcāngkù
自動装着機	Automated placement equipment	ズートンジ ユアンヘイジ 自动装配机 zìdòngzhuāngpèijī
自動調心	Self-aligning	ズートンテイアオン 自动调心 zìdòngdiàoxīn
自動調心玉軸受	Self-aligning ball bearing	ズートンテイアオンチウジ ヨウチヨ 自动调心球轴承 zìdòngdiàoxīnqiúzhóuchéng
始動トルク	Starting torque	チードンジ ヨアンジ ユ 起动转矩 qǐdòngzhuǎnjū
自動プランジャーポンプ	Automatic plunger pump	ズートンジ ユサイホン 自动柱塞泵 zìdòngzhūsāibèng
始動振れ止め	Follow rest	チードンジ ヨンジンジ ユア 启动中心架 qǐdòngzhōngxīnjià
自動プログラミング	Self-programming	ズートンチョンジュエ 自动程序设计 zìdòngchéngshèjì
自動補正	Auto correction	ズートンブーチャン 自动补偿 zìdòngbǔcháng
始動レバー	Start lever	チードンショウベン 起动手柄 qǐdòngshǒubǐng
磁場	Magnetic field	ツーチン 磁场 cíchǎng
シフトコード	Shift code	イーウエイマ 移位码 yíwèimǎ
シフト JIS コード表	Shift-JIS code table	シフトジスビエンマベア Shift-JIS 編碼表 Shift - JIS biānmǎbiǎo
脂肪族溶剤	Aliphatic solvent	ジーフアンズーロンジ 脂肪族溶劑 zhīfáng zú róngjì
絞り	Diaphragm	ラーシェン 拉伸 lāshēn
絞り加工	Spinning	シュアンヤージアゴン 旋圧加工 xuányā jiāgōng
絞り型	Drawing die	ラーシェンモ 拉伸模 lāshēnmú
絞り弁	Throttle	ジエリウファー 节流閥 jiéliúfǎ
資本金	Capital	ジューツァーズーベン 注册資本 zhùcè zīběn
しまりばめ	Interference fit	グオインベイ 过盈配合 guòyíngpèihé
シミュレーション	Simulation	モーニ 模拟 mómó
シミュレータ	Simulator	モーニチ 模拟器 mómóqì
シム	Shim	ジ ヨウチョンテイ エンビ エン 轴承电片 zhóuchéng diànpiàn
しめしろ	Jamming	グオインリヤン 过盈量 guòyíngliàng
締付力	Clamping force	ジンケクル 紧固力 jǐngùlì
下半期	Latter half of the year	ホウバンチ 后半期 hòubànqī
シャーリング	Shearing	ジエンバンジ 剪板机 jiǎnbǎnjī
蛇口	Tap	シュイロントウ 水龙头 shuǐlóngtóu
尺度比	Scale ratio	チーフビ 尺寸比 chíchūnbǐ
遮光	Shade	ジ ヨウグァン 遮光 zhēguāng
しゃ光時 ON (DARK)	DARK-ON	ジ ヨウグァンカイグァン 遮光开关 zhēguāng kāiguān
車軸	Axle	チョージ ヨウ 车轴 chēzhóu
射出成型	Mold injection	ジ ヨーシヨムイェー 注射模具 zhùshè mújù
写真乾板	Photographic plate	ジ ヨウシヤンガンバン 照相干板 zhàoxiàng gān bǎn
写真層	Photographic layer	ジ ヨウシヤンツヤン 照相层 zhàoxiàng céng
写真濃度計	Photographic densitometer	ジ ヨウシヤンノドウジ 照相浓度假 zhàoxiàng nóngdù jì
遮断器	Circuit breaker	ピンビチ 屏蔽器 píngbì qì
社長	President	ゾンジ 总经理 zǒngjīnglǐ
ジャッキ	Jack	チエンジ 千斤顶 qiānjīndǐng
シャッター	Shutter	グァンビチ 关闭器 guānbìqì
シャドーレス照明	Shadowless lighting	ウーインシ ヨウミン 无影照明 wú yǐnyǐng zhàomíng
シャフト	Shaft	ジ ヨウ 轴 zhóu

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
視野率	Field of view coverage	シイ リュ 視野率 shiyè lǜ
シャンク径	Shank diameter	ピンジ-ジ-ン 柄直径 bǐng zhíjìng
ジャンパ線	Jumper wire	クアジ-エシエン 跨接线 kuà jiēxiàn
受圧面積	Area of load	ショウヤ-ミンジ- 受压面积 shòuyāmiànjī
周囲環境	Ambient environment	シヨウエイホランジ-ン 周围环境 zhōuwéi huánjìng
周期	Cycle	ジヨウチ- 周期 zhōuqī
従業員	Employee	コアンゴ-ン 员工 yuángōng
重金属	Heavy metal	ジヨンジ-ンジ- 重金属 zhòngjīnshǔ
重合体	Polymer	ジユイホ-テイ- 聚合物 jùhé tǐ
収縮	Shrink	スオシアウ 縮小 suōxiǎo
就職	Occupation	ジウイ 就业 jiùyè
集塵	Dust collection	ジ-チエン 集尘 jíchén
重心	Center-of-gravity	ジヨオジ-ン 重心 zhòngxīn
集積回路	Integrated circuit	ジ-チョンデ-イエンル 集成电路 jíchéngdiànlù
重切削	Heavy cutting	チャンリ-チエシアオ 強力切削 qiánglìqiēxiāo
集束形放熱器	Focused radiator	ジユイジ-ヤオシ-ンサンルアチ- 聚焦形散热器 jùjiāo xíng sǎnrèqì
終端抵抗	Terminating resistance	ジヨンド-ウアンデ-イエンズ- 终端电阻 zhōngduān diànzǔ
終点	End point	ジヨンデ-イエン 终点 zhōngdiǎn
充電	Charging	チョンデ-イエン 充电 chōngdiàn
充填機	Filling machine	チョンデイエンジ- 充填机 chōngtián jī
自由電子	Free electron	ズ-ヨウデ-イエンズ- 自由电子 zìyóudiànzǐ
雌雄同形接点	Hermaphroditic contact	インヤンツ-ンジ-ンジ-ンジ-エデ-イエン 阴阳同形状接点 yīnyáng tóng xíngzhuàng jiē diǎn
従動軸	Driven shaft	ツォント-ンジ-ヨウ 从动轴 cóngdòngzhóu
従動車	Driven pulley	ツォント-ンチョ- 从动车 cóngdòngchē
周波数	Frequency	ジヨウホ-シ- 周波数 zhōubōshù
周波数特性	Frequency property	ヒ-ンリュイト-ジ-ン 频率特性 pínlǜ tèxìng
周辺機器	Peripheral device	ワイウエイシヨハ-イ 外围设备 wàiwéishèbèi
修理	Repair	シウリ- 修理 xiūli
終了	Exit	ワンリアオ 完了 wánliǎo
16進数	Hexadecimal	シ-リウジ-ンジ-ンシ- 16进制数 shí liù jìn zhì shù
縮小表示	Zoom out view	スオシアオヒ-アオシ- 缩小表示 suōxiǎo biǎoshì
受光器	Receiver	ジエショウチ- 接收器 jiēshōuqì
受光出力	Receiver output	ジエショウチ-オ-ライサ-アンイ- 接收器額外增益 jiēshōuqì éwài zēngyì
受光素子	Light-receiving element	ケ-アンジ-エシヨウエ-ンジ- 光接收元件 guāng jiēshōu yuánjiàn
受光部	Optical receiver	カンク-アンブ 感光部 gǎnguāng bù
受光レンズ	Receiver lens	ジエショウトウジ-ン 接收透镜 jiēshōu tòujìng
樹脂	Resin	シュウジ- 樹脂 shùzhī
主軸	Main spindle/Main shaft	ジユ-ジ-ヨウ 主轴 zhǔzhóu
主軸受	Main bearing	ジユ-ジ-ヨウチョ-ン 主轴承 zhǔzhóuchéng
樹枝状結晶	Dendrite	シュウジ-ジ-ユアンジ-ン 树枝状结晶 shùzhī zhuàng jiéjīng
樹脂焼け	Burnt resin	シュウジ-ジ-ヤオジ-ユオ 樹脂焦灼 shùzhī jiāozhuó
受信レベル	Fiduciary level	ショウシンシユエ-ン 受信水平 shòuxìn shuǐpíng

日本語	英語 English	中国語 (簡体字) 中文 (简体)
受注	Acceptance of an order	ジエショウデ インアオ 接受定货 jiēshòu dìnghuò
集中荷重	Concentrated load	ジ-ジヨウザ アイケ 集中载荷 jízhōng zǎihè
受注組立て	Assemble to order	ジエタンズ -ジヨアン 接单组装 jiēdān zǔzhǔāng
受注生産	Production to order	デ インダ ンシヨウチヤン 定单生产 dìngdān shēngchǎn
出荷	Shipping	チュ-フォ 出货 chūhuò
出荷検査	Ex-factory inspection	チュ-フォジ エンチヤ- 出货检查 chūhuò jiǎnchá
出金	Payment	チュ-ジヤン 出帳 chūzhàng
出勤 (する)	On duty	シヤンバ ン 上班 shàngbān
出庫	Delivery/Load	ファ-フォ / ジョアンアオ 发货 / 装货 fāhuò / zhuānghuò
出国	Leaving the country	チュ-ジン 出境 chūjìng
出国カード	Embarkation card	チュ-ジンカ- 出境卡 chūjìngkǎ
出庫伝票	Outgoing stock list	チュ-ク-ダ ン 出库单 chūkùdān
10 進数	Decimal	シ-ジンウエイシユウ 10 进位数 shí jìn wèi shù
出発時間	Departure time	チュ-ファ-ジ-ジ-イン 出发时间 chūfā shíjiān
出発ロビー	Departure lobby	チュ-ファ-ダ-ーティン 出发大厅 chūfā dàtīng
出力	Output	シュ-チュ- 输出 shūchū
出力ベクトル	Output vector	シュウチュウ シ-リアン 输出矢量 shūchū shìliàng
手動	Manual operation	ショウドン 手动 shǒu dòng
受動絶縁基板	Passive insulating substrate	ウオント ンジ ュイ ユエンデ イエンルバ ン 从动绝缘电路板 cóngdòng jué yuán diànluǎn bǎn
手動操作	Manual operation	ショウドン ツァオズ オ 手动操作 shǒu dòng cāozuò
手動復列	Manual reset	ショウド ンフ-リエ 手动复列 shǒudòng fùliè
受動部品	Passive component	ウオント ンリジン エン 从动零件 cóngdòng língjiàn
朱肉	Red seal ink	イン- 印泥 yìnní
寿命試験	Life testing	シ-ヨウシヨウミンシ-イエン 使用寿命实验 shǐyòng shòumíng shíyǎn
順送り型	Progressive dies	リエンシユイシユ-リツツ 连续输送型 liánxù shūsòng xíng
潤滑	Lubrication	ルンホア 润滑 rùnhuá
潤滑回路	Lubrication circuit	ルンホア ホイル 润滑回路 rùnhuáhuílù
潤滑剤	Lubricant	ルンホアジ- 润滑剂 rùnhuáji
潤滑油	Lubricating oil	ルンホアイオ 润滑油 rùnhuáuyóu
循環	Circulation	シュンホアン 循环 xúnhuán
瞬時停電	Temporary power shutdown	シュンシ-ティンデ-イエン 瞬时停电 shùnshí tíngdiàn
純水	Pure water	チュン シュイ 纯水 chún shuǐ
純粋平方和	Pure sum of squares	ダ ンチュンピ ンファンホ- 单纯平方和 dānchún píngfāng hé
順送金型	Progressive die	リエンシユイ モ- 连续模 liánxù mó
順調	Satisfactory	シュンリ- 顺利 shùnlì
準備	Preparation	ジ ユンバ-イ 准备 zhǔnbèi
準備完了	Preparation complete	ジ ユンバ-イ リンチヨウ 准备完成 zhǔnbèi wánchéng
準表裏接続	Pseudo-interfacial connection	ジ ユンピ-アオリ- リエンジ-イ 准表里连接 zhǔn biǎoli liánjiē
順方向	Forward direction	シュン シヤン 顺向 shùnxìang
仕様	Specification	グ-エイガ- 规格 guīgé
上位	Upper level	シヤン ウエイ 上位 shàng wèi
消音機	Silencer	シヤオ インチ- 消音器 xiāoyīnqì

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
常温機械洗浄	Cold machine cleaning	チャンウェンジー-シエ チンシー 常温机械清洗 chángwēn jīxiè qīngxǐ
常温手洗浄	Cold hand washing	チャンウェン ショウゴン チンシー 常温手工清洗 chángwēn shòugōng qīngxǐ
使用環境	Operating environment	ツァオス オファンジン 操作环境 cāozuò huánjìng
蒸気回収	Vapor recovery	ジ ヲンチー ホイショウ 蒸汽回收 zhēngqì huīshōu
上級統計手法	Advanced statistical method	シャンジ- トンジ ファンファ 上级统计方法 shàngjí tǒngjì fāngfǎ
上下運動	Vertical movement	シャンシア エントゥ 上下运动 shàngxiàyùndòng
上下送り	Vertical feed	ションジ アンジンゲイ 升降进给 shēngjiàng jìngjǐ
衝撃圧	Impact pressure	チョンジ- ヤーリー 冲击压力 chōngjī yā lì
衝撃荷重	Impact load/Impulsive load	チョンジ-ザ アイホ 冲击载荷 chōngjī zài hè
衝撃試験	Impact test	チョンジ- シーエン 冲击实验 chōngjī shíyàn
衝撃強さ	Impact strength	チョンジ- チェン トゥ 冲击强度 chōngjī qiángdù
衝撃力	Impulse force/Impulsive force	チョンジ- リー 冲击力 chōngjī lì
焼結	Sintering	シャオジエ 烧结 shāojié
焼結合金	Sintered alloy	シャオジエ ホージン 烧结合金 shāojié héjīn
焼結材料	Sintered material	シャオジエ ツァイリアオ 烧结材料 shāojié cáiliào
焼結体	Sintered compact	シャオジエ テー 烧结体 shāojié tǐ
上限	Upper limit	シャンジエン 上限 shàngxiàn
昇降	Moving up and down	ションジ ャン 升降 shēngjiàng
常磁性体	Paramagnet	シュン ツー シン ツァイリアオ 顺磁性材料 shùncíxìng cáiliào
照射時間	Irradiation time	フー シャー- ジー エン 照射时间 fúshè shíjiān
使用周囲温度	Ambient temperature	ショウウイイウ エントゥ 周围温度 zhōuwéi wēndù
使用周囲照度	Ambient light	フアンジン シンゲ アントゥ 环境光度 huánjìng guāngdù
仕様書	Specifications	グエイガ- シュー 规格书 guīgégshū
上昇	Uprise	シャンジョン 上升 shàngshēng
上昇限	Ascent limit	シャンジョン シェントゥ 上升限度 shàngshēng xiàndù
上昇端	End of upward travel	シャンジョン トゥ アン 上升端 shàngshēng duān
小数点	Decimal point	シァオシヨウデ イエン 小数点 xiǎoshùdiǎn
仕様図面	Specification drawing	グエイガ- トゥ 规格图 guīgég tú
焼成	Firing	シャオグウ 烧固 shāo gù
焼成あがり	Fired	シャオグウ ジェアゴン 烧固加工 shāo gù jiāgōng
焼成感度	Firing sensitivity	シャオグウ ガントゥ 烧固感度 shāo gù gǎn dù
状態	State	ジ ユンタイ 状态 zhuàngtài
蒸着	Vapor deposition	ジ ヲントゥ 蒸镀 zhēng dù
使用ディスク	Applicable disk	カーヨツベイ エン 可用磁片 kěyòng cípiàn
焦点深度	Focal depth	シンジエン 景深 jǐngshēn
照度	Illumination intensity	リアントゥ 亮度 liàngdù
照度計	Light meter	ジ ャト ラジ 照度计 zhàodùjì
承認	Approval	ピ- ジェン 批准 pīzhǔn
省配線	Wire saving	ジ エン ションダ オシエン 节省导线 jiéshěng dǎoxiàn
省配線リモート I/O システム	Wire-saving remote I/O system	ウー ション ヤオコン アイオ- シト 无线遥控 I/O 系统 wú xiàn yáokòng I/O xìtǒng
小歯車	Pinion	シァオ チール 小齿轮 xiǎochǐlún
定盤	Platform	ピンタイ 平台 píngtái

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
消費者	Consumer	シャオフェイジ ョー 消費者 xiāofēizhě
消費電流	Current consumption	ディエンリウシアウハオ 电流消耗 diànlíu xiāohào
消費電力	Consumed power	シアハオゴ フリ 消耗功率 xiāohàogōnglǜ
情報	Information	シンシー 信息 xīnxī
情報管理	Information management	シンシー ケ アンリー 信息管理 xīnxī guǎnlǐ
情報システム	Information system	シンシー シトン 信息系统 xīnxī xìtǒng
消防法	Fire Services Act	シアオファン ファー 消防法 xiāofángfǎ
正味時間	Net time	チュンズ オイ シー ジェン 纯作业时间 chúnzuòyèshíjiān
正味所要量	Net requirement	ケーツワイシユエヤオリアン 库存外需要量 kùcún wài xūyàoliàng
照明	Illumination	ジ ャオミン 照明 zhàomíng
照明スイッチ	Light switch	ジ ャオミン カイ アン 照明开关 zhàomíngkāiguān
照明補正	Illumination adjustment	リアント ケー プー ジェン 亮度補正 liàngdù bǔzhèng
正面カム	Face cam	トウアンミンエン トウールン 端面凸轮 duānmiàntūlún
正面削り	Face milling	トウアンミンエン シー シアオ 端面铣削 duānmiànxiāo
正面旋盤	Face lathe	トウアンミンエン チョー チュアン 端面车床 duānmiànchēchuáng
正面フライス	Face mill	トウアンミンエン シー チュアンダオ 端面铣刀 duānmiàn xiāo
賞与	Bonus	ジャンジン 奖金 jiǎngjīn
商用車	Commercial cars	シャンヨンチー チョー 商用汽车 shāngyòng qìchē
乗用車	Passenger cars	シアオチョー 轿车 jiàochē
省力化	Labor saving	ションリー ホア 省力化 shènglìhuà
常連客	Regular customer	ラオカーフ 老客户 lǎokèhù
ショート	Short circuit	ト アンルー 短路 duǎnlù
ショールーム	Showroom	ジャンシー ジェン 展示间 zhǎnshìjiān
初期化	Initialization	チュエー シー ファ 初始化 chūshǐhuà
初期故障	Initial failure	チュウチー ゲ ウジ ャン 初期故障 chūqīgùzhàng
初期設定	Initial setting	チュウチー ショ オ デ イン 初始设定 chūshǐshèdìng
初期値	Default value	モールエン ジー 默认值 mòrènzhi
除去加工	Removal processing	チュイチュウジ ャゴフン 去除加工 qùchújiāgōng
除去率	Removal rate	チュイチュウリュエ 去除率 qùchúlǜ
初期流動	Initial flow	チュウチー リウトン 初期流动 chūqīliúdòng
植刃	Inserted blade	ジャンチー タ オトウ 镶刀头 xiāngchīdāotóu
触媒	Catalyst	ツイホジ 催化剂 cuīhuàjì
食品機械	Food machinery	シー ピン ジー シエ 食品机械 shípín jīxiè
助走長	Approach length	トンダ オチャント ウー 通道长度 tōngdào chángdù
ショットブラスト	Shot blasting	ペンワンチュエーリー 喷丸处理 pēnwán chǔlǐ
書店	Bookstore	シュエ イエン 书店 shūdiàn
除電器	Static eliminator	ジンデ イエンシアウチュエー 静电消除器 jìngdiàn xiāochúqì
除電時間	Static elimination time	ジンデ イエンシアウチュエー ジェン 静电消除时间 jìngdiàn xiāochú shíjiān
除電能力	Static elimination ability	ジンデ イエンシアウチュエー フリ 静电消除能力 jìngdiàn xiāochú nénglì
所得税	Income tax	スオト ウシユイ 所得税 suòdeshui
所要量計算	Calculation of demand	スオヤオリアン ジー スリ 所要量计算 suǒyàoliàng jìsuàn
処理サイクル	Process cycle	チュエーリー ジョウチー 处理周期 chǔlǐ zhōuqī

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
処理能力	Throughput	チューリーノリー 处理能力 chùlǐ nénglì
ショルダー角	Shoulder angle	ショウジエンジヤオ 轴肩角 zhóu jiān jiǎo
シリアルインターフェイス	Serial interface	チョアンハジエコウ 串行接口 chuánxíng jiēkǒu
シリアル伝送	Serial communication	チョアンコウトンシ 串口通信 chuánkǒu tōngxìn
シリアル No	Serial No.	チュイイハオ 序列号 xùlièhào
シリアルポート	Serial port	チョアンハジエコウ 串行接口 chuánxíng jiēkǒu
シリコン樹脂	Silicon resin	グエイシユージ 硅树脂 guī shùzhǐ
シリコンダイヤフラム式	Silicon diaphragm type	グエイムオヒエツン 硅膜片型 guīmópiàn xíng
試料	Sample	シーヤン 试样 shìyàng
資料	Material	ズーリアオ 资料 zīliào
磁力	Magnetic force	ツーリー 磁力 cǐlì
シリンダー	Cylinder	チーガン 气缸 qìgāng
シリンダーゲージ	Bore gauge	チーガツリアンゲイ 气缸量规 qìgāngliángguī
シリンダブロック	Cylinder block	チーガツチー 汽缸体 qìgāngtǐ
シリンダヘッド	Cylinder head	ガンガイ 缸盖 gānggài
シルクスクリーン印刷	Silk-screen printing	スワンインシュア 丝网印刷 sīwǎng yìnshuā
シルバーストリーク	Silver streak	インスアティアオウエン 银色条纹 yínsè tiáowén
ジレンマ	Dilemma	カンジン 困境 kùnjǐng
白黒反転する	Reverse B/W	ハイバ イファンジヤン 黑白反向 hēibái fǎnxiàng
白砥石	White whetstone	ハ イーシー 白磨石 báimóshí
白の反射率	White reflection rate	ハ イチーファンジャールユイ 白色反射率 báisè fǎnshèlǜ
真位置	True position	ジエンチュイ ケイジ 正确位置 zhèngquè wèizhì
真位置公差	True position tolerance	ジエンチュイ ケイジ ゴンチヤ 正确位置公差 zhèngquè wèizhì gōngchā
親液性	Lyophilic	チン イシ 亲液性 qīn yè xìng
真円	Perfect circle	ジエンユェン 真圆 zhēnyuán
真円度	Roundness	ユェン トウ 圆度 yuán dù
心押台	Tailstock	ウエイズオ 尾座 wěizuò
心筋	Heart muscle	シンジ 心肌 xīnjī
真空	Vacuum	ジエンコ 真空 zhēnkōng
真空管	Vacuum tube	ジエンコグァン 真空管 zhēnkōngguǎn
真空供給弁	Vacuum feed valve	ジエンコ ゴンジ ーファー 真空供给阀 zhēnkōnggōngjǐfǎ
真空蒸着	Vacuum evaporation	ジエンコ ジョンドウ 真空蒸镀 zhēnkōng zhēng dù
真空成形	Vacuum forming	ジエンコチョウシ 真空成形 zhēnkōng chéngxíng
真空度	Degree of vacuum	ジエンコトウ 真空度 zhēnkōngdù
真空破壊弁	Vacuum breaker	ジエンコ ホーハイファー 真空破坏阀 zhēnkōngpòhuàifǎ
真空発生器	Vacuum generator	ジエンコ ファーションチー 真空发生器 zhēnkōngfāshēngqì
真空引き	Vacuuming	チョウジエンコ 抽真空 chōu zhēnkōng
真空ポンプ	Vacuum pump	ジエンコポン 真空泵 zhēnkōngbèng
シングルインラインパッケージ	Single in-line package	ダンリイジ ーチャシフオンジ ヌヤン 单列直插式封装 dān liè zhí chā shì fēng zhuāng
シングルソレノイドバルブ	Single solenoid valve	ダンルオシエンゲ アンファー 单螺线管阀 dānluóxiànguǎnfǎ
シングルチップパッケージ	Single chip package	ダンシンビ エンフオンジ ヌヤン 单芯片封装 dān xīn piàn fēng zhuāng
信号	Signal	シンハオ 信号 xìnghào

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
信号機	Signal	シハド ^ン 信号灯 xìn hàodēng
人工呼吸	Artificial respiration	レゴ ^ン フア ^{シー} 人工呼吸 réngōnghūxī
進行生産	Advanced production	ジ ^ェ ン ^ジ ン ^シ ョウ ^チ ャ ^ン 渐进式生产 jiànjìnshìshēngchǎn
信号線	Signal line	シハ ^シ ェ ^ン 信号线 xìn hào xiàn
信号層	Signal layer	シハ ^シ ョウ ^ン 信号层 xìn hào céng
人工知能	Artificial intelligence	ル ^エ ン ^ゴ ジ ^ー ノ ^ウ 人工智能 réngōng zhīnéng
信号導体	Signal conductor	シハ ^シ タ ^タ オ ^チ ィ ^ー 信号导体 xìn hào dǎotǐ
人材育成	Personnel training	ル ^エ ン ^ツ アイ ^ベ イ ^ヤ ン 人才培养 réncái péiyāng
人事採用	Personnel recruitment	ル ^エ ン ^ジ ー ^ジ ア ^ホ ビ ^ン 人事招聘 rénshì zhāopin
人事部	Personnel management	ル ^エ ン ^ジ ー ^ブ 人事部 rénshìbù
針状ころ軸受	Needle roller bearing	ゲ ^ン シ ^ェ ン ^ジ ョウ ^チ ョウ ^ン 滚针轴承 gǔnzhēn zhóuchéng
親水性物質	Hydrophilic substance	チ ^ン シ ^ュ イ ^シ ン ^ウ ツ ^ー 亲水性物质 qīn shuǐxìng wùzhì
親水性溶剤	Hydrophilic solvent	チ ^ン シ ^ュ イ ^シ ン ^ロ ン ^ジ 亲水性溶剂 qīn shuǐxìng róngjì
韌性	Toughness	レン ^シ ン 韧性 rènxing
真性半導体	Intrinsic semiconductor	ベ ^ン シ ^ョ ン ^ハ ン ^タ オ ^チ ィ ^ー 本征半导体 běnzhēngbàndǎotǐ
新製品	New product	シン ^チ ャ ^ン ピ ^ン 新产品 xīnchǎnpǐn
芯出し	Centering	デ ^ィ ア ^ウ シ ^ン 调心 tiáoxīn
浸炭	Carburizing	シ ^ェ ン ^{タン} 渗碳 shèntàn
診断	Diagnosis	ジ ^ェ ン ^ト ア ^ン 诊断 zhěnduàn
進捗管理	Schedule management	ジ ^ン ト ^ツ グ ^エ ア ^ン リ ^ー 进度管理 jìndù guǎnlǐ
真直度	Straightness	ジ ^ー シ ^ェ ン ^ト ウ ^ー 直线度 zhíxiǎndù
振動	Vibration	ジ ^ェ ン ^ト ン 振动 zhèndòng
浸透圧力	Osmotic pressure	シ ^ェ ン ^ト ウ ^キ ヤ ^ー リ ^ー 渗透压力 shèntòu yālì
振動解析	Vibration analyzer	ジ ^ェ ン ^ト ン ^ジ ェ ^シ 振动解析 zhèndòng jiěxī
振動計	Vibration meter	ツ ^ォ ー ^ジ ェ ^ン ジ ^ー 测振計 cèzhènjì
振動子	Vibrator	ジ ^ェ ン ^ト ン ^チ 振动器 zhèndòngqì
振動数	Frequency	ジ ^ェ ン ^ト ン ^ビ ン ^リ ユ ^イ 振动频率 zhèndòng pínlǜ
シンニング	Web thinning	シ ^ウ モ ^ホ ル ^ン 修磨横刃 xiūmóhéngrèn
真の値	True value	ジ ^ェ ン ^ジ ー 真值 zhēnzhí
振幅	Amplitude	ジ ^ェ ン ^フ 振幅 zhènfú
シンボルサイズ	Symbol size	フ ^ー ハ ^シ タ ^ー シ ^ャ ウ 符号大小 fúhào dàxiǎo
シンボル体系	Symbology	フ ^ハ シ ^ャ ン ^ジ ョ ^ン テ ^ィ ー ^シ 符号象征体系 fúhào xiàngzhēng tǐxì
シンボルマーク	Symbol	フ ^ハ シ ^ャ ビ ^ャ ウ ^シ ョ ^ー 符号标志 fúhào biāozhì
信頼性	Reliability	コ ^ー カ ^シ ン 可靠性 kěkǎoxìng
シンラミネート	Thin laminate	ボ ^ー ト ^ン ボ ^ー テ ^ィ イ ^ビ ェ ^ン 薄铜箔叠片 bó tóng bó dié piàn
真理値表試験	Truth table test	ジ ^ェ ン ^ジ ー ^ビ ャ ^ウ シ ^ェ ン 真值表试验 zhēnzhíbiǎo shìyàn
水圧	Hydraulic pressure	シ ^ョ イ ^ヤ 水压 shuǐyā
水位	Water level	シ ^ョ 化 ^ン 水平 shuǐpíng
水銀	Mercury	シ ^ュ イ ^ン 水银 shuǐyín
水準	Level	シ ^ュ ジ ^ン 水准 shuǐzhǔn
水準器	Level	シ ^ョ 化 ^ン イ ^ー 水平仪 shuǐpíngyí
水蒸気透過率	Moisture vapor transmission rate	シ ^ュ ジ ^ン シ ^ョ ン ^チ ト ^ク オ ^リ ユ 水蒸气透过率 shuǐzhēngqì tòuguò lǜ

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
水晶発振子	Quartz oscillator	シーイング・ンティージェンダ・ンチー 石英晶体振荡器 shíyīngjīngtizhèndàngqì
水素ガス	Hydrogen gas	チンチー 氢气 qīngqì
水素ぜい化	Hydrogen embrittlement	チンツォイ 氢脆 qīngcuì
垂直	Vertical	チョイグ 垂直 chuízhí
垂直応力	Normal stress	チョイグ・インリ 垂直应力 chuízhí yīnglì
スイッチ切換	Switch-selectable	チエホフカウァン 切换开关 qiēhuàn kāiguāng
スイッチングレギュレータ	Switching regulator	カイグァンウエイヤチー 开关稳压器 kāiguān wěnyāqì
水分分離率	Moisture separation rate	シュイフェンフェンリリュ 水分分离率 shuǐfēnfēnlǐlǜ
水平	Horizontal	ショウ化・ン 水平 shuǐpíng
水平同期信号	Signal for horizontal synchronization	ショウ化・ン・トフ・シンハオ 水平同步信号 shuǐpíng tóngbù xìn hào
水溶性切削油剤	Water-miscible cutting fluid	ショイホウソウシンチエショウエイ 水溶性切削液 shuǐróngxìng qiēxiāoyè
推力	Thrust	トゥイリー 推力 tuīlì
数字	Number	シューズ 数字 shùzì
数値演算	Data calculation	シュージ・ェジ・ースワン 数据计算 shùjù jìsuàn
数値制御	Numerical control	シュージ・コンジ 数值控制 shùzhí kòngzhì
数値制御装置	Value control unit	シュージ・コンジ・ジ・ョアンジ 数值控制装置 shùzhí kòngzhì zhuāngzhì
スーパーディスクドライブユニット	Super disk drive unit	ガ・オミート・ウツ・ハフ・ンチエイト・ソム・クエイ 高密度磁盘驱动模块 gāomìdù cipán qūdòng mókuài
据付	Installation	アンジ・ョアン 安装 ānzhuāng
据付面	Mounting surface	アンジ・ユアン・ミエン 安装面 ānzhuāng miàn
スカラー処理	Scalar processing	フェンジ・チュウリー 分级处理 fēnjí chǔlǐ
スキージ	Squeegee	ツァ・ガン・チー 擦干器 cā gān qì
図記号	Symbol	トゥーシンフウハオ 图形符号 túxíngfúhào
スキップバイア	Skip via	ティアオ・シェン 跳线 tiào xiàn
隙間	Gap	ジ・エン・ジ・ユ 间距 jiānjù
すきまゲージ	Thickness gauge	ホウト・ウー・ゲ・オイ 厚度规 hòudùguī
すきまばめ	Clearance fit	ジ・エン・シー・ベ・イー 间隙配合 jiānxiānpèihé
すきま腐食	Crevice corrosion	リエシ・フー・ジー 裂隙腐蚀 lièxì fǔshí
スキャナ	Scanner	サオミオチー 扫描器 sǎomiáo qì
スキャン	Scan	サオミオ 扫描 sǎomiáo
すくい角	Rake angle	チエンジ・アオ 前角 qiánjiǎo
すくい面摩耗	Face wear	ゴンズ・オミエン・モース 工作面磨损 gōngzuòmianmóshūn
スクーププルーフコネクタ	Scoop-proof connector	ファン・ホア・スン・リエンジ・エイチー 防划损连接器 fǎng huà sǔn liánjiē qì
すぐばかさ歯車	Straight bevel gear	ジ・ーチー・ジ・エイ・チルン 直齿锥齿轮 zhíchízhūchílún
スクライビング	Scribing	ホア・シェン 划线 huàxiàn
スクラッチ	Scratch	ボ・ン・シャン 碰伤 pèng shāng
スクラビング	Scrubbing	モ・ツァ 摩擦 mócā
スクリーン印刷	Screen printing	ワン・バン・イン・シュア 网版印刷 wǎng bǎn yìnshuā
スクリュー	Screw	ルオ・デ・イン 螺钉 luódīng
スクロール	Scroll	ゲ・オ・ショア・ン 涡旋形 wōxuánxíng
スクロールバー	Scroll bars	ゲ・ン・ト・ン・テイ・アオ 滚动条 gǔndòngtiáo
図形	Image	トゥー・シン 图形 túxíng
スケール	Scale	チー 尺 chǐ

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
スケジュール	Schedule	リーチェン ^レ アオ 日程表 ríchéngbiǎo
スケマティック図	Schematic diagram	ツァオトゥー 草图 cǎotú
スコヤ	Square	ファンシシユ化 ^レ ンジ ^レ ャオチー 方形水平角尺 fāngxíngshuǐpíngjiǎochǐ
すずー亜鉛合金	Tin/zinc alloy	シーシンホージン 锡锌合金 xī xīn héjīn
すずー銀ー銅合金	Tin/silver/copper alloy	シーイントンホージン 锡银铜合金 xī yín tóng héjīn
すずー銀はんだ	Tin/silver solder	シーインチェンハン 锡银钎焊 xī yín qiān hàn
すずー銀ービスマス合金	Tin/silver/bismuth allow	シーインビーホージン 锡银铋合金 xī yín bì héjīn
すずー銀めっき	Tin/silver plating	シーインデーイェントウ 锡银电镀 xī yín diàndù
すずー銅めっき	Tin/copper plating	シートンデーイェントウ 锡铜电镀 xī tóng diàndù
すずービスマスめっき	Tin/bismuth plating	シービーデーイェントウ 锡铋电镀 xī bì diàndù
すずめっき	Tin plating	トゥーシー 镀锡 dù xī
スタートキャラクタ	Start character	チーシズーフー 起始字符 qǐshǐ zìfú
スタックピン	Stack pin	デーインウェイシアオ 定位销 dìngwèi xiāo
スタッド実装端子	Stud mount terminal	ジエシエンジューアンジューアツトクアンスー 接线柱安装端子 jiēxiàn zhù ānzhhuāng duānzǐ
スタッフ部門	Office	ハ ^レ ンゴ ^レ ンブ ^レ アメン 办公部门 bàngōng bùmén
スタビリティ出力	Stability output	ウエンデーインシューチュー 稳定输出 wèndìng shūchū
スチームエージング	Steam aging	ジエンチージー 蒸汽机 zhēngqìjī
ステータス	Status	ジューアツタイ 状态 zhuàngtài
ステッピングモータドライバ	Stepping motor driver	ブージンマーダ ^レ チューイト ^レ ンチー 步进马达驱动器 bùjīnmǎdǎ qūdòngqì
ステップ運転	Step operation	ブージンシエンシン 步进式运行 bùjīnshì yùnxíng
ステンシル	Stencil	ロウホア ^レ モ ^レ ハ ^レ ン 镂空模板 lòu huā mó bǎn
ステンレス	Stainless	ブーシカガ ^レ ン 不锈钢 bùxiùgāng
ストップバ	Stopper	ジードンチー 止动器 zhǐ dòng qì
ストップバ	Stopper	ジードンチー 止动器 zhǐ dòng qì
ストライクめっき	Strike plating	チュウジ ^レ デーイェントウ 触击电镀 chù jī diàndù
ストリップバ	Stripper	チョンコンモ ^レ ハ ^レ ン 冲孔模板 chōng kǒng mó bǎn
ストリップライン	Stripline	ダイジューアツシエン 带状线 dài zhuàng xiàn
ストレスリリーフ	Stress relief	インリーシファ ^レ ン 应力释放 yìnglì shìfàng
ストローク	Stroke	チョンチェン / シンチェン 冲程 / 行程 chōngchéng/xíngchéng
砂形	Sand mold	シャーシン 砂型 shāxíng
スパッタ	Spatter	ハ ^レ ンジ ^レ エン 喷溅 pēnjiàn
スパッタリング	Sputtering	ジエントウ 溅涂 jiàntú
スパナ	Spanner	ハ ^レ ンジョウ 扳手 bǎnshǒu
スパン	Span	クア ^レ ジューイ 跨距 kuà jù
図版	Illustration	ホイトウ ^レ ハ ^レ ン 绘图板 huìtú bǎn
図番	Figure number	トゥーハオ 图号 tú hào
スパン・シフト調整	Span/Shift adjustment	ジエンジュー / イートンデーアオジュー 间距 / 移动调整 jiānjù/yídòng tiáozhěng
スピーカー	Speaker	ヤンションチー 扬声器 yángshēngqì
スピードコントローラ	Speed controller	ティョウクウチー 调速器 tiáosùqì
スピニング旋盤	Spinning lathe	シュア ^レ ンキ ^レ ジー ^レ チョア ^レ ン 旋压机床 xuányā jīchuáng
スピンドル	Spindle	シンジ ^レ ョウ 心轴 xīnzhóu
スピニング加工	Spinning	シュア ^レ ンキ ^レ ジー ^レ ア ^レ ゴ ^レ ン 旋压加工 xuányā jiāgōng

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
スプール	Spool	シェンゾウ 线轴 xiànzhóu
スプライン軸	Spline shaft	ホアジエンゾウ 花键轴 huājiànzhóu
スプリアス信号	Spurious signal	シュエイヤシンハオ 虚假信号 xūjiǎ xìnghào
スプリアスメタル	Spurious metal	ツァンリウジンシュウ 残留金属 cánliú jīnshǔ
スプリングリターン方式	Spring return system	タンホアンフアウェイファンシー 弹簧复位方式 tánhuángfùwèifāngshì
スパーサ	Spacer	デイルビエン 垫片 diànpiàn
スペース	Space	コンジエン 空间 kōngjiān
スピード接点	Speed contact	チャンシンジエトウ 铲形接头 chǎn xíng jiētóu
スペクトル	Spectrum	ゲアンブー 光谱 guāngpǔ
スペック	Specifications	ゲエイガ 规格 guīgé
滑りキー	Sliding key	ホアジエン 滑键 huájiàn
滑り軸受	Plain bearing	ホトアジヨウチョン 滑动轴承 huádòngzhóuchéng
滑り摩擦	Sliding friction	ホトノモツア 滑动摩擦 huádòngmóca
スポーリング	Spalling	ホーロ 剥落 bōluò
スポット溶接	Spot weld	ジヨウタイ 轴套 zhóutào
スミア除去	Smear removal	シアオチュウツォンシヤン 消除蹭伤 xiāochú cèng shāng
スミアボンド	Smeared bond	ツォンシヤンジエホー 蹭伤结合 cèng shāng jiéhé
スムージング	Smoothing	ジンジアゴン 精加工 jīngjiāgōng
図面	Drawings	トゥーヅー 图纸 túzhǐ
スモールアウトラインパッケージ	Small outline package	シアオワイシンフオンジユアン 小外形封装 xiǎo wàixíng fēng zhuāng
スライド	Slide	ホアバン 滑板 huábǎn
スラスト	Thrust	トイリ 推力 tuīlì
スラスト荷重	Thrust load	ジヨウシヤンサ 轴向载荷 zhóuxiàngzàihè
スラスト軸受	Thrust bearing	トゥイリージヨウチョン 推力轴承 tuīlìzhóuchéng
スラスト玉軸受	Thrust ball bearing	トゥイリーチイウジヨウチョン 推力球轴承 tuīlìqiúzhóuchéng
スラブ導波路	Slab waveguide	ピエンピングァンボ 扁平光波导 biǎnpíng guāngbō dǎo
スラリー	Slurry	ニージアン 泥浆 níjiāng
すりあわせ	Fitting	ジヨアンハイ 装配 zhuāngpèi
すり合わせ作業	Lapping work	ティアオシズオイ 调试作业 tiáoshìzuòyè
3D プリンタ	3D (three-dimensional) printer	スリーディタイインジ 3D 打印机 3D dǎyìnjī
スリーブ	Sleeve	ジヨウタイ 轴套 zhóutào
スリーブ継手	Sleeve joint	タトンリエンジヨウチ 套筒联轴器 tàotóngliánzhóuqì
スリット	Slit plate	シアフオンバン 狭缝板 xiáfèngbǎn
スループット	Throughput	トゥントウリアン 吞吐量 tūntǔliàng
スルーホールめっき	Through hole plating	コンネイトウフ 孔内电镀 kǒng nèi dù fū
スローアウェイ	Throw away	ブチョンモ 不重磨 bùchóngmó
スローアウェイバイト	Throw-away tool	ブチョンモダオジユイ 不重磨刀具 bùchóngmó dǎojù
寸法許容差	Allowable deviation of size	チンツォンシュエビエンチヤ 尺寸允许偏差 chǐcun yǔnxǔ piānchā
寸法公差	Dimensional tolerance	チンツォンゴ 尺寸公差 chǐcun gōngchā
寸法測定	Dimension measurement	チンツォンツァーリアン 尺寸测量 chǐcun cèliáng
寸法測定器	Dimension measuring instrument, optical micrometer	チンツォンツァリアンイー 尺寸测量仪 chǐcun cèliáng yí
正圧	Positive pressure	ジヨンヤ 正压 zhèngyā

日本語	英語 English	中国語（簡体字） 中文（简体）
正圧型	Positive pressure type	ジ'ォンキ-シ'ン 正圧型 zhèngyā xíng
静圧軸受	Hydrostatic bearing	ジ'ンキ-ジ'ョウチ'ョウ 静圧軸承 jìngyāzhóuchéng
静圧流体軸受	Hydrostatic fluid bearing	ジ'ンキ-リ'ウタイ-ジ'ョウチ'ョウ 静圧流体軸承 jìngyālǐútǐzhóuchéng
正規化相関法	Normalized correlation method	グ'ォイ-ア'フア'ンク'ア'ンフ'ァー 归一化相关法 guīyīhuà xiāngguānfǎ
正帰還	Positive feedback	ジ'ォンフ'ァンク'イ 正反馈 zhèngfǎnkui
正規分布	Normal distribution	ジ'ォンタイ'フェン'ブ 正态分布 zhèng tài fēnbù
制御	Control	コンジ'ー 控制 kòngzhì
制御素子	Control element	コンジ'ー-ユ'ェンジ'ー'ェン 控制元件 kòngzhìyuánjiàn
制御盤	Control box	コンジ'ー-シ'ヤ'ン 控制箱 kòngzhìxiāng
制御弁	Control valve	コンジ'ー-ヴァ'ー 控制閥 kòngzhìfǎ
成形	Form	チ'ョウシ'ン 成形 chéngxíng
成型	Molding	チ'ョウシ'ン 成型 chéngxíng
成形加工	Forming	チ'ョウシ'ンジ'ャ'ゴ'ウ 成形加工 chéngxíng jiāgōng
成型機	Molding machine	チ'ョウシ'ンジ'ー 成型機 chéngxíng jī
成形品	Molded component	チ'ョウシ'ンピ'ン 成型品 chéngxíngpǐn
正孔	Hole	コンシ'ュ'エ 空穴 kōngxué
製作図	Production drawing	シ'ョウチ'ャ'ント'ウ 生产图 shēngchǎntú
生産管理	Production management	シ'ョウチ'ャ'ンク'ァ'ンリ 生产管理 shēngchǎn guǎnlǐ
生産技術	Production technology	シ'ョウチ'ャ'ンジ'ー'シ'ュ'ー 生产技术 shēngchǎn jìshù
生産計画	Production plan	シ'ョウチ'ャ'ンジ'ー'ア'フ 生产计划 shēngchǎn jìhuà
生産工程	Production procedure	シ'ョウチ'ャ'ンク'ォ'ンシ'ュ'エ 生产工序 shēngchǎn gōngxù
生産中止	Production stop	テイ'ンチ'ャ'ン 停产 tíngchǎn
生産プリント板	Production printed board	シ'ョウチ'ャ'ンデ'ィ'エ'ル'ハ'ン 生产电路板 shēngchǎn diànlù bǎn
生産方式	Production method	シ'ョウチ'ャ'ンフ'ァ'ンシ'ュ' 生产方式 shēngchǎnfāngshì
生産保全	Productive maintenance	シ'ョウチ'ャ'ンウ'ェイ'シ'ュ' 生产维修 shēngchǎnwéixiū
生産ライン	Production line	シ'ョウチ'ャ'ンシ'ェ'ン 生产线 shēngchǎnxiàn
静止	Stationary	ジ'ンタイ 静态 jìngtài
正社員	Regular member	ジ'ォンシ'ー'ア'ンゴ'ウ 正式员工 zhèngshì yuángōng
整色性乳剤	Orthochromatic emulsion	ジ'ォン'ス'ァ'シ'ン'ル'ウ'ジ'ャ'ク 整色性乳剂 zhěng sè xìng rǔjì
製造	Manufacture	ジ'ー'ザ'オ 制造 zhìzào
製造原価	Manufacture cost	ジ'ー'ザ'オ'チ'ョウ'ベン 制造成本 zhìzào chéngběn
製造工程	Manufacture procedure	ジ'ー'ザ'オ'ク'ォ'ンシ'ュ'エ 制造工序 zhìzào gōngxù
製造図面	Manufacturing drawing	シ'ョウチ'ャ'ント'ウ 生产图 shēngchǎn tú
製造パネル	Manufacturing panel	シ'ョウチ'ャ'ンカ'ン'パ'ン 生产看板 shēngchǎn kǎn bǎn
製造費	Production expenditure	シ'ョウチ'ャ'ンフ'ェイ'ヨ'ウ 生产费用 shēngchǎn fèiyòng
製造部	Manufacturing department	ジ'ー'ザ'オ'ブ 制造部 zhìzào bù
製造露出時間	Manufacturing exposure time	シ'ョウチ'ャ'ンバ'オ'ル'シ'ー'ジ'ェ'ン 生产暴露时间 shēngchǎn bàolù shíjiān
静的バーンイン	Static burn-in	ジ'ンタイ'バ'オ'ル'イ'ン 静态老化 jìngtài lǎohuà
静的比誘電率	Static dielectric constant	ジ'ンタイ'ビ'ー'デ'ィ'エ'ル'ロ'ウ'リ'ュ 静态比电容率 jìngtài bǐ diànróng lǜ
正転	Normal rotation	ジ'ォンジ'ー'ユ'ァ'ン 正转 zhèngzhuǎn
正電荷	Positive electric charge	ジ'ォン'デ'ィ'エ'ン'ホ'ク 正电荷 zhèngdiàn hè
静電気	Static electricity	ジ'ン'デ'ィ'エ'ン 静电 jìngdiàn

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
静電気制御	Static electricity control	ジ ン デ ィ ン コ ン ト ー 静电控制 jìngdiàn kòngzhì
静電気センサ	Electrostatic sensor	ジ ン デ ィ ン シ ャ オ ユ シ ャ 静电消除系统 jìngdiàn xiāochú xìtǒng
静電気放電	Static electricity discharge	ジ ン デ ィ ン フ ァ ン デ ィ ン 静电放电 jìngdiàn fàngdiàn
静電破壊	ESD damage	ジ ン デ ィ ン ボ ー ナ イ 静电破壊 jìngdiàn pòhuài
静電誘導ノイズ	Static induced noise	ジ ン デ ィ ン ガ ン イ ン ザ ア イ ン 静电感应噪声 jìngdiàn gǎnyǐng zàoyīn
静電容量	Electrical capacitance	ジ ン デ ィ ン ロ ン リ ャ ン 静电容量 jìngdiàn róngliàng
静電容量型	Capacitance type	ジ ン デ ィ ン デ ィ ン ル ウ ォ ン シ ン 静电容量型 jìngdiàn diànróng xíng
精度	Precision	ジ ン ト ッ 精度 jīngdù
静特性	Static characteristics	ジ ン タ イ ト ラ シ ン 静态特性 jìngtài tèxìng
正読方向	Right reading direction	ジ ン シ ャ ン 正向 zhèng xiàng
性能試験	Performance test	シ ン ノ シ ー イ ン 性能試験 xìngnéng shìyàn
生販会議	Production & Sales meeting	シ ャ ン シ ャ ン シ ャ ヨ ウ フ ィ ー 生产销售会议 shēngchǎn xiāoshòu huìyì
正反射受光型	Specular-reflective receiver	ジ ン ミ エ ン フ ァ ン シ ャ ー ジ ー エ ン ジ ャ ー 镜面反射接收器 jìngmiàn fǎnshè jiēshōuqì
整備	Preparation/Maintenance	ユ ー ベ イ / バ オ ヤ ン 预备 / 保养 yùbèi/bǎoyǎng
製品	Product	チ ャ ン ピ ン 产品 chǎnpǐn
製品カタログ	Product catalogue	チ ャ ン ピ ン ム ル ー ビ ア オ 产品目录表 chǎnpǐn mùlùbiǎo
生物化学的酸素要求量	Biochemical oxygen demand	シ ャ ン ホ フ シ ャ イ ヤ ン リ ャ ン 生化需氧量 shēnghuà xū yǎng liàng
精密加工	Precision machining	ジ ン ミ ー ア コ ン 精密加工 jīngmì jiāgōng
精密削り	Precision milling	ジ ン ミ ー チ ャ ン 精密切削 jīngmì qiēxiāo
精密仕上げ	Precision finishing	ジ ン ミ ー ジ ャ コ ン 精密加工 jīngmì jiāgōng
精密中ぐり盤	Precision boring machine	ジ ン ミ ー タ ン チ ャ ン 精密镗床 jīngmì tángchuáng
整流器	Rectifier	ジ ン リ ャ ン 整流器 zhěngliúqì
整流素子	Rectifying device	ジ ン リ ャ ン ユ ー ジ ン 整流元件 zhěngliúyuánjiàn
正論理	Positive logic	ジ ン ロ ー ジ ー 正逻辑 zhèngluóji
正ループ	Positive loop	ジ ン フ ァ ン ル ー 正环路 zhènghuánlù
石英	Quartz	シ ー イ ン 石英 shíyīng
赤外線	Infrared rays	ホ ン リ ャ ン 红外线 hóngwàixiàn
赤外線吸収性	Infrared absorbance	ホ ン リ ャ ン シ ー ヨ ウ シ ン 红外线吸收性 hóngwàixiàn xīshōu xìng
赤外線はんだ付け	Infrared soldering	ホ ン リ ャ ン チ ェ ン ハ ン 红外线钎焊 hóngwàixiàn qiān hàn
赤外線放射	Infrared radiation	ホ ン リ ャ ン フ ァ ン シ ャ ン 红外线放射 hóngwàixiàn fāngshè
赤外線リフロー	Infrared reflow	ホ ン リ ャ ン ホ イ ロ ン ハ ン ジ ー 红外线回流焊接 hóngwàixiàn huí róng hàn jiē
積算寸法	Chain dimensioning	レ イ ジ ー チ ー ツ ン 累积尺寸 lěijī chíchun
積算タイマ	Accumulated timer	レ イ ジ ー ジ ー チ ー 累积计时器 lěijī jìshíqì
赤色半導体レーザー	Red semiconductor laser	カ ー ジ ー エ ン ホ ン ナ ー ハ ン タ ー オ ー ジ ー ー ケ ア ン 可见红色半导体激光 kějiàn hóngsè bàndǎotǐ jīguāng
積層	Lamination layer	ツ ン ヤ ー 层压 céngyā
積層板	Laminate	ツ ン ヤ ー バ ン 层压板 céngyā bǎn
積層ボイド	Laminate void	ツ ン ヤ ー コ ン ジ 层压空隙 céngyā kòngxi
積分	Integral	ジ ー フ ン 积分 jīfēn
セキュリティ	Security	ア ン チ ャ ン 安全 ānquán
セグメント長	Segment length	ド ア ン チ ャ ン ト ッ 段长度 duàn chángdù
絶縁	Insulation	ジ ー ユ ー 绝缘 juéyuán
絶縁液	Insulating liquid	ジ ー ユ ー イ ン 绝缘液 jué yuán yè

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
絶縁基板	Insulating substrate	ジュエイレンテイレインルバン 绝缘电路板 jué yuán diànlù bǎn
絶縁材料	Insulating material	ジュエイレンツァイリアオ 绝缘材料 juéyuáncáiliào
絶縁試験	Insulation test	ジュエイレンシューイン 绝缘试验 juéyuán shìyàn
絶縁層	Insulating layer	ジュエイレンツオン 绝缘层 jué yuán céng
絶縁体	Insulator	ジュエイレンタイ 绝缘体 juéyuántǐ
絶縁耐圧	Dielectric strength voltage	ジュエイレンナイヤ 绝缘耐压 jué yuán nài yā
絶縁抵抗	Insulation resistance	ジュエイレンテイ 绝缘抵抗 juéyuán dīkàng
絶縁トランス	Insulated transformer	ジュエイレンシューベイレンヤチ 绝缘式变压器 juéyuánshì biànyǎqì
絶縁破壊	Dielectric breakdown	ジュエイレンジューチャフ 绝缘击穿 jué yuán jīchuān
絶縁部品	Insulating component	ジュエイレンチャンピン 绝缘产品 jué yuán chānpǐn
積極	Positive	ジュージュー 积极 jījī
設計	Design	シヤージュー 设计 shèjì
設計現場	Design site	シヨオン シエンチャン 设计现场 shèjì xiànchǎng
設計図	Design drawing	シヨオン トウ 设计图 shèjì tú
設計導体幅	Conductor design width	シヨオン ダオティー クアフトウ 设计导体宽度 shèjì dàotǐ kuāndù
設計変更	Design change	シヤージューベイレンガフ 设计变更 shèjì biàngēng
設計マニュアル	Design manual	シヤージューショウツァー 设计手册 shèjì shǒucè
接合エンベロープ	Bond envelope	ジエホーバオルオシェン 接合包络线 jiēhé bāo luòxiàn
接合面	Bonded surface	ジエホーミエン 接合面 jiēhémiàn
切削	Cutting	チエンシャオ 切削 qiēxiāo
切削加工	Cutting	チエンシャオシヤゴン 切削加工 qiēxiāo jiǎgōng
切削工具	Cutting tool	チエンシャオゴンジュ 切削工具 qiēxiāo gōngjù
切削効率	Cutting efficiency	チエンシャオシャオリ 切削效率 qiēxiāoxiàolǜ
切削条件	Cutting condition	チエンシャオタイオシエン 切削条件 qiēxiāo tiáojiàn
切削速度	Cutting speed	チエンシャオスドゥ 切削速度 qiēxiāosùdù
切削抵抗	Cutting resistance	チエンシャオズーリー 切削阻力 qiēxiāozùlì
切削油	Cutting-oil/Cutting fluid	チエンシャオイウ 切削油 qiēxiāoyóu
切削油剤	Cutting fluid	チエンシャオイ 切削液 qiēxiāoyè
切磋琢磨	Friendly competition	チエツオ ショオモ（ズ）モ 切磋琢磨 qiē cuō zhuómó (zuómo)
接触	Contact	ジエチウ 接触 jiēchù
接触圧	Contact pressure	ジエチウヤール 接触压力 jiēchù yālì
接触角	Contact angle	ジエチウジャオ 接触角 jiēchù jiǎo
接触式センサ	Contact sensor	ジエチウシチュアンガフンチ 接触式传感器 jiēchù shì chuángǎnqì
接触式変位センサ	Contact displacement sensor	ジエチウシウエイチチュアンガフンチ 接触式位移传感器 jiēchù shì wèiyí chuángǎnqì
接触抵抗	Contact resistance	ジエチウダイインズ 接触电阻 jiēchù diànzǔ
接触腐食	Contact corrosion	ジエチウフアン 接触腐蚀 jiēchù fǔshí
接触露光	Contact exposure	ジエチウバオル 接触暴露 jiēchù bàolù
接線カム	Tangential cam	チエンシェントウールン 切线凸轮 qiēxiántūlún
接線キー	Tangent key	チエンシェンジエン 切向键 qiēxiàngjiàn
接続	Connection	リエンジ 连接 liánjiē
接続図	Wiring diagram	ジエシエントウ 接线图 jiēxiàntú
接続性試験	Connectivity testing	リエンジ シンシエン 连接性试验 liánjiē xìng shìyàn

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
絶対圧力	Absolute pressure	ジュエド ^オ イヤーリ 绝对压力 juéduì yālì
絶対位置	Absolute position	ジュエド ^オ イエイジ 绝对位置 juéduì wèizhǐ
絶対温度	Absolute temperature	ジュエド ^オ イエイント ^ウ 绝对温度 juéduì wēndù
絶対真空	Absolute vacuum	ジュエド ^ウ イ ^ン エンコ 绝对真空 juéduì zhēnkōng
絶対値	Absolute value	ジュエド ^ウ イジ 绝对值 juéduìzhí
絶対値指令方式	Absolute value command system	ジュエド ^ウ イジ ^ー ジ ^ー リンファン 绝对值指令方式 juéduìzhí zhǐlǐng fāngshì
絶対動作	Absolute operation	ジュエド ^ウ イ ^ト ズ ^オ 绝对动作 juéduì dòngzuò
絶対零度	Absolute zero	ジュエド ^ウ イ ^リ ント ^ウ 绝对零度 juéduìlíngdù
切断機	Shear	ジエンチエジ 剪切机 jiǎnqiējī
切断速度	Cutting speed	チエコ ^ー スト ^ウ 切割速度 qiēgēsùdù
切断抵抗	Cutting resistance	チエコ ^オ ス ^ー リ 切割阻力 qiēgēzùlì
切断面	Cutting plane	チエコ ^オ ミエン 切割面 qiēgēmiàn
設置	Installation	アンジ ^ョ アン 安装 ānzhuāng
接地	Ground	ジエ ^デ イ 接地 jiēdì
接着強度	Bond strength	ニエンジ ^エ チヤント ^ウ 粘接强度 nián jiē qiángdù
接着剤	Bond	ネンハー ^ジ 粘合剂 niánhéjī
接着剤塗布基板	Adhesive coated substrate	トウ ^ニ エンジ ^エ ジ ^テ イ ^ン ル ^バ ン 涂粘接剂电路板 tú nián jiē jì diànlù bǎn
接着性向上処理	Adhesion promotion treatment	テイ ^ガ オ ^ニ エンジ ^エ シン ^{チュ} ウ ^リ 提高粘接性处理 tígāo nián jiē xìng chǔlǐ
接着層	Adhesion layer	ニエンジ ^エ ツォン 粘接层 nián jiē céng
接着破壊	Adhesion failure	ニエンジ ^エ シ ^ン ア ^オ 粘接失效 nián jiē shíxiào
設定	Setting	シャー ^デ イン 设定 shèdìng
設定切換	Program selection	チエンジ ^ウ イ ^シ ユ ^ン ザ ^ー 程序选择 chéngxù xuǎnzé
設定値	Setting value	ショ ^オ デ ^イ ン ^ジ 设定值 shèdìngzhí
接点	Contact	ジエ ^デ イ ^ン 接点 jiēdiǎn
接点出力	Contact output	ジエ ^デ イ ^ン シ ^ユ ー ^チ ユ 接点輸出 jiēdiǎn shūchū
セットアップ時間	Setup time	アンジ ^ョ アン ^テ イ ^オ シ ^ー ジ ^エ ン 安装调试时间 ānzhūāng tiáoshì shíjiān
セットアップメニュー	Setup menu	シャー ^デ イン ^ツ アイ ^ダ ン 设定菜单 shèdìng càidān
Z軸	Z-axis	ゼ ^ツ ツ ^ジ ョウ Z轴 Z zhóu
設備稼働率	Equipment operation rate	シャー ^ベ イ ^ン ジ ^ョ ン ^リ ユ ^イ 设备运转率 shèbèi yùnzhuǎnlǜ
設備監視センサ	Equipment monitoring sensor	ショ ^オ ベ ^イ ジ ^ョ ン ^コ ン ^チ ユ ^ン ガ ^ン ツ ^チ 设备监控传感器 shèbèi jiān kòng chuángǎnqì
設備診断センサ	Equipment diagnosis sensor	ショ ^オ ベ ^イ ジ ^ョ ン ^ト ウ ^ン チ ^ユ ン ^ガ ン ^ツ チ ^ー 设备诊断传感器 shèbèi zhēnduàn chuángǎnqì
設備投資	Equipment investment	シャー ^ベ イト ^ウ ズ ^ー 设备投资 shèbèi tóuzī
セミアディティブ法	Semi-additive process	ハ ^ン ジ ^ャ ア ^フ ァ ^ー 半加法 bàn jiāfǎ
セミグラフィック	Semi-graphic (Control)	ハ ^ン ツ ^ウ ー ^シ ー (^コ ン ^ツ ー) 半图示 (控制) bàntúshì (kòngzhì)
セメント	Cement	シュ ^イ ニ 水泥 shuǐní
セラミック	Ceramic	タ ^ウ ー 陶瓷 táocí
セルサイズ	Cell size	ダ ^ン コ ^ン ガ ^ン 单元格 dānyuángé
セルフアライメント効果	Self-alignment effect	ズ ^ー デ ^ン ウ ^{エイ} シ ^ア ク ^オ オ 自定位效果 zì dìngwèi xiàoguǒ
セルフテスト	Self-test	ズ ^ー ツ ^ァ 自測 zì cè
セレーション軸	Serrated shaft	シ ^チ ー ^ジ ョウ 细齿轴 xì chǐ zhóu
ゼロールベベルギヤー	Zerol bevel gear	リ ^ン ト ^ウ ル ^コ ル ^シ ユ ^ン ジ ^ウ イ ^チ ル ^ン 零度螺旋锥齿轮 língdù luóxuán zhuī chǐlún
ゼロ調整	Zero adjustment	リ ^ン デ ^イ ン ^テ イ ^ア シ ^ョ ン 零点调整 língdiǎn tiáozhěng

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
セロテープ	Cellophane adhesive tape	トウミンゾ アオダ イ 透明胶带 tòumíng jiāodài
0点調整	Zero-point adjustment	リンデ イエンティアオジ ヲン 0点調整 líng diǎn tiáozhèng
セロハン	Cellophane	ホーリジ 玻璃紙 bōlizhǐ
先行手配	Anteceding order	シエンシンデ インアオ 先行订货 xiānxíng dìnghuò
センサ	Sensor	チャンガンチ 传感器 chuángǎnqì
センサプローブ	Sensor probe	チャンガンチー タンツァ 传感器探测 chuángǎnqì tàncè
センサアンプ	Sensor amplifier	ドゥチュウ ファンダ ーチー 读出放大器 dú chū fàngdàqì
センサギャップ	Sensor gap	ジエンシ チャンガンチ 间隙传感器 jiànxi chuángǎnqì
旋削	Turning	チャーシオ 车削 chē xiāo
センサヘッド	Sensor head	ガンツァートウ 感测头 gǎncètóu
センサ用電源	Power supply for sensors	チャンガンチーデ イエンアオ 传感器电源 chuángǎnqì diànyuán
センシタイジング	Sensitizing	ミンホ 敏化 mǐn huà
線種	Line type	シエンシン 线型 xiànxíng
洗浄	Washing	シージン 洗净 xǐ jìng
洗浄機	Washing machine	チンシージ 清洗机 qīngxǐ jī
洗浄作用	Detergent action	シージンズ オヨ 洗净作用 xǐ jìng zuòyòng
前進	Advance	チェンジン 前进 qiánjìn
前進端	End of forward travel	チェンジン トウ アン 前进端 qiánjìn duān
線数	Number of lines	シエンシュー 线数 xiànsù
全数検査	Whole inspection	チュエンシュージ インチャー 全数検査 quánshù jiǎnchá
センターライン	Center line	ジ ヨンシン 中心线 zhōngxīnxiàn
全体選択	Select all	シュアンザァー チュアンア 选择全部 xuǎnzé quánbù
選択	Selection	シュアンザァー 选择 xuǎnzé
選択解除	Release all	チュアンア ー シーファン 全部释放 quánbù shìfàng
センタリング力	Centering force	ドゥイジ ヨンリー 对中方 duì zhōng lì
先端角	Point angle	ズァンジ ユイジ ャオ 钻锥角 zuàn zhuī jiǎo
せん断形	Shearing type	ジエン トウ アン シン 剪断形 jiǎn duàn xíng
せん断強度	Shearing strength	ジエンチエ チャントウ 剪切强度 jiǎnqiē qiángdù
せん断試験	Shearing test	ジエンチエ シイエン 剪切试验 jiǎnqiē shìyàn
尖頭電圧	Peak voltage	フオンジ ー デ イエン ヤー 峰值电压 fēngzhí diàn yā
潜熱	Latent heat	チェンル 潜热 qiánrè
船舶	Ocean vessel	コアンヤンチャンボ 远洋船舶 yuǎnyáng chuánbó
全歯たけ	Tooth depth	チュエンチー ガオ 全齿高 quán chǐ gāo
線ばね	Wire spring	シエン ホン 线簧 xiàn huáng
線幅	Line width	シエンクワン 线宽 xiànkuan
旋盤	Lathe	チャーチャン 车床 chēchuáng
線膨張係数	Linear coefficient of expansion	シエンボ ンジ ャン ショウ 线膨胀系数 xiànpéngzhàng xìshù
鮮明度	Definition	シエンミン トウ 鲜明度 xiānmíng dù
増圧器	Pressure intensifier	ズンヤ ーチ 增压器 zēngyā qì
騒音計	Sound level meter	ザァオインジ 噪音计 zàoyīnjì
総画素	Total pixels	ズンシヤン スー 总像素 zǒngxiàngsù
総型削り	Form turning	チョン シン チエシオ 成形切削 chéng xíng qiēxiāo

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
総型バイト	Forming tool	チョンシンチョーダオ 成形车刀 chéng xíng chēdāo
層間はく離	Delamination	ウォンジェンホーリー 层间剥离 céng jiān bōlí
双極子	Dipole	ウジージ 偶极子 ǒu jí zǐ
双極子モーメント	Dipole moment	ウジージユイ 偶极矩 ǒu jí jǔ
倉庫	Warehouse	ワンク 仓库 cāngkù
総合運転	All-around operation	ゾンホーエンシン 综合运行 zōnghé yùnxíng
総合精度	Synthetic precision	ズオンハージントウ 综合精度 zōnghé jīngdù
総合的品質管理	Total quality management	ゾンホージリヤンゲアンリ 综合质量管理 zōnghé zhiliàng guǎnlǐ
相互干渉	Interference	シアンフーガノルアオ 相互干渉 xiānghù gānrǎo
相互干渉防止	Mutual interference prevention	ファンジシアンフーガノルアオ 防止相互干渉 fǎngzhǐ xiānghù gānrǎo
相互作用	Interaction	シアンフウスオヨ 相互作用 xiānghùzuòyòng
相互接続	Interconnection	シアンフウリエンシエ 相互连接 xiānghù liánjiē
操作	Operation	ウァオズオ 操作 cāozuò
走査型電子顕微鏡	Scanning electron microscope	サオミアオシンデイエニスーシエンウエイジン 扫描型电子显微镜 sǎomiáo xíng diànzixiǎnwēijǐng
走査画面	Scanning screen	サオミアオヒンム 扫描屏幕 sǎomiáo píngmù
走査周波数	Scanning frequency	サオミアオヒンフレイ 扫描频率 sǎomiáo pínlǜ
操作性	Operability	ウァオズオシン 操作性 cāozuò xìng
操作盤	Control panel	ウァオズンパン 操纵盘 cāozòng pán
増産	Increase production	ザンチヤン 增产 zēngchǎn
送信	Transmission	ソンシン 送信 sòngxìn
増設	Extension	ザンシヤ 增设 zēngshè
相対位置検出	Relative position detection	シヤントウエイイジンジエンツァ 相对位置检测 xiāngduì wèizhǐ jiǎncè
相対精度	Relative accuracy	シヤントウエイジントウ 相对精度 xiāngduì jīngdù
相対動作	Relative operation	シヤントウエイドントウ 相对动作 xiāngduì dòngzuò
相対変位直線動作	Relative displacement linear operation	シヤントウエイカエイジシエンユント 相对位移直线运动 xiāngduì wèiyí zhíxiàn yùndòng
装置	Equipment	ジエンジ 装置 zhuāngzhì
送電	Power supply	ゴンデイエ 供电 gòngdiàn
層内変数	In-layer variable	ウォンネイビエンリアン 层内变量 céng nèi biànlíang
挿入	Insert	チャー 插入 chārù
挿入実装技術	Through-hole technology	チャアルウアンジエンジシュ 插入实装技术 chārù ānzhūang jìshù
増幅回路	Amplifier circuit	ファンダホイル 放大回路 fàngdà huílù
増幅器	Amplifier	ファンダチ 放大器 fàngdàqì
増幅度	Amplification degree	ファンダリユ 放大率 fàngdàlǜ
増分値指令方式	Incremental value command system	ゾンリアンジシリンファンシ 增量值指令方式 zēngliàng zhǐ zhīlǐng fāngshì
総務部	General affairs department	ゾンウァ 总务部 zǒngwùbù
疎液性	Lyophobic	シュイシ 疏液性 shū yè xìng
ソースロード	Source load	ディエンヤシシュル 电压式输入 diànyāshì shūrù
测温抵抗体	Resistance thermometer bulb	ウァウエンデイエニスーテイ 测温电阻体 cèwēn diànzǐtǐ
测温抵抗体	Resistance temperature detector	ウァウエンデイエニスーユエンジエン 测温电阻元件 cè wēn diànzǐ yuánjiàn
速断ヒューズ	Quick acting fuse	スードアンハオシエン 速断保险丝 sùduàn bǎoxiǎnsī
測定	Measurement	ウァーリアン 测量 cèliáng
測定器	Measuring instrument	ウァリアンイーチ 测量仪器 cèliáng yíqì

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
測定顕微鏡	Measuring microscope	ツァリアン シェンウェイジン 測量显微镜 cèliáng xiǎnwēijǐng
測定子	Gauge head	ツァトウ 测头 cè tóu
測定精度	Measuring accuracy	ツァーリアンジン ^ド カー 測量精度 cèliáng jīngdù
測定値	Measurement value	ツァリアンジ 測量値 cèliáng zhí
測定範囲	Measurement range	ツァリアンファンウェイ 测量范围 cèliáng fānwéi
測定物	Measured object	ツァリアンウー 测量物 cèliáng wù
速度	Speed	スド ^ド ウ 速度 sùdù
速度制御	Speed control	スド ^ド ウコンジ 速度控制 sùdù kòngzhì
速度制御弁	Speed control valve	スド ^ド ウコンジ ^ド ファー 速度控制阀 sùdù kòngzhì fá
速度低下	Speed reduction	スド ^ド ウテ ^イ シア 速度低下 sùdù dīxià
速度変化	Speed change	スド ^ド ウビ ^{エン} ホフ 速度变化 sùdù biànhuà
測量	Measurement	ツァリアン 測量 cèliáng
ソケット接点	Socket contact	チャアコウジ ^エ テ ^イ エン 插口接点 chākǒu jiē diǎn
素材	Material	スウツァイ 素材 sùcái
素子	Element	エンジ ^ン 元件 yuánjiàn
疎水性溶剤	Hydrophobic solvent	シュウシュエイ シン ロンジ 疏水性溶剤 shūshuǐ xìng róngjì
塑性加工	Plastic forming	スウシンジ ^ャ ゴ 塑性加工 sùxìng jiāgōng
塑性変形	Plastic deformation	スウシンビ ^{エン} シン 塑性变形 sùxìngbiànxíng
蘇生法	Resuscitation technique	フウエン ^{ファー} 复原法 fùyuán fǎ
蘇生率	Resuscitation rate	フウエン ^リ 复原率 fùyuán lǜ
測光	Photometry	ツァグ ^{ァン} 测光 cè guāng
外歯車	External gear	ワイチ ^{ール} 外齿轮 wài chǐlún
外枠データ	Border data	ワイケン ^{シュウ} ジ ^ユ 外框数据 wài kuàng shùjù
ソフトウェア	Software	ルウワ ^ン ジ ^ン 软件 ruǎnjiàn
ソラリゼーション	Solarization	フウガ ^ン シェンシヤ ^ン 负感现象 fùgǎn xiànxàng
反り	Curve	ワ ^ン チュイ / チュイ ^{エン} 弯曲 / 曲线 wānqū/qūxiàn
ソリッドステート	Solid state circuit	グ ^ー テ ^イ テ ^イ インル ^ー 固体电路 gùtǐ diànlù
ソレノイド	Solenoid	シェンチ ^{エン} 线圈 xiànquān
ソレノイドバルブ	Solenoid valve	テ ^イ エンツ ^ァ フ ^ァ 电磁阀 diàncí fá
損失	Loss	スン ^{シー} 损失 sūnshī
損失タンジェント	Loss tangent	ジ ^ョ ンチ ^エ スン ^ハ オ 正切损耗 zhèngqiè sūnhào
ターゲット	Target	ム ^ー ビ ^ア オウ ^ー 目标物 mùbiāowù
ターニングセンタ	Turning center	チョ ^ー シア ^ジ ア ^ゴ ジ ^ョ ン ^ン シン 车削加工中心 chēxiāo jiāgōng zhōngxīn
タービン油	Turbine oil	ウ ^ォ ル ^ン ジ ^ン - ヨウ 涡轮机油 wō lúnjī yóu
ターレット端子	Turret terminal	ター ^シ ハン ^ジ エ ^ト ヲ ^ン ズ ^ー 塔式焊接端子 tǎ shì hànjiē duǎnzǐ
ターンキーシステム	Turnkey system	チョ ^ン ハ ^オ シ ^ト ン 承包系统 chéngbāo xìtǒng
ダイ	Die	チョ ^ン ム ^オ 冲模 chōngmú
耐アーク性	Arc resistance	チ ^イ テ ^イ エ ^ン フ ^ァ シ ^ン 耐电弧性 nài diàn hú xìng
耐圧力	Withstanding pressure	チョ ^ン ショ ^ウ カ ^ヤ ー ^リ 承受压力 chéngshòu yālì
ダイヤフラム	Diaphragm	コン ^ク ア ^ン ジ ^ョ ア ^ン ジ ^ン - 控光装置 kòngguāng zhuāngzhì
帯域	Frequency band	ピ ^ン ダ ^イ 频带 píndài
第一四半期	First quarter	テ ^イ イー ^ジ - ト ^ウ 第一季度 dìyījìdù

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
ダイニングマシン	Dieing machine	カ オス・ス ト ンジンミ・チョンチョン 高速自动精密冲床 gāosù zìdòng jīngmì chōngchuáng
耐炎性	Fire-resistance	ナイフオン 耐火性 nàihuǒxìng
対応規格	Approved standards	アール・ビ・アオン・ユン 符合标准 fúhé biāozhǔn
ダイオード	Diode	アルジュー・グァン 二极管 èrjǐguǎn
ダイオキシソ	Dioxin	アルキョウジ 二氧己 èryǎngjǐ
耐火合金	Refractory alloys	ナンルウオン・ホ・ジン 难熔合金 nánróng héjīn
耐火材	Refractory material	ナイフオケイリアオ 耐火材料 nàihuǒ cáiliào
ダイカスト	Die cast	ジン・ジュ・ヤ・ジュー 金属压铸 jīnshǔ yāzhù
耐火煉瓦	Fire brick	ナイフオジ・ヨアン 耐热砖 nàirèzhuān
大気	Atmosphere	ダー・チー・ツオン 大气层 dàqìcéng
大気圧	Atmospheric pressure	ダー・チー・ヤ 大气压 dàqìyā
大気汚染	Atmospheric pollution	コンチウールアン 空气污染 kōngqì wūrǎn
大気圏	Atmosphere	ダー・チー・ツオン 大气层 dàqìcéng
大規模集積回路	Large-scale integration	ダー・ケイ・モ・ジュー・チョン・テ・イ・エンル 大规模集成电路 dàguīmó jíchéng diànlù
耐久試験	Endurance test	ナイフ・ウ・アイ・エン 耐久试验 nàijiǔ shìyàn
耐久性	Durability	ナイフ・イ・ウ・ン 耐久性 nàijiǔxìng
退勤（する）	Off duty	シアバン 下班 xiàbān
耐クリープ性	Creep resistance	ナイルウ・ビ・エン・ン 耐蠕变性 nài rú biǎnxìng
耐繰返し曲げ性	Bending resistance	ジュン・ホフ・ワフ・ユイ・ン 循环弯曲性 xúnhuán wānqū xìng
台形制御	Ramp-up/Down control	タイン・コン・ジ 台形控制 táixíng kòngzhì
台形ねじ	Trapezoidal screw thread	テー・シン・ル・ウ・エン 梯形螺纹 tíxíng luówén
耐候性	Weather resistance	ナイフ・ウ・ン 耐候性 nàihòuxìng
滞在期間	Length-of-stay	ド・ウリ・チー・ジュー 逗留期间 dòuliú qījiān
耐湿性	Humidity resistance	ナイ・シー・シン 耐湿性 nài shī xìng
台車	Trolley	タイ・チョー 台车 táichē
ダイシュリンク	Die shrink	ムウ・ジュー・イ・シヨウ・スオ 模具收缩 mùjù shōusuō
対衝撃性	Shock resistance	チョン・ド・ウイ・チョン・ジュー・シン 成对冲击性 chéng duì chōngjī xìng
退職	Retirement	トウ・イ・ウ 退休 tuìxiū
耐食合金	Anticorrosion alloy	カン・シー・ホ・ジン 抗蚀合金 kàngshí héjīn
ダイシング	Dicing	チエゴ 切割 qiēgē
耐振動ゴム	Vibration-protective rubber	ファン・ジュー・エン・シヤン・ジュー・アオ 防震橡胶 fángzhèn xiàngjiāo
ダイス	Dice	ムウ・ジュー・イ 模具 mùjù
耐水加工	Water proof finish	ファン・シヨイ・チョー・ルー 防水处理 fángshuǐ chǔlǐ
対数	Logarithm	ド・オイ・ユ 对数 duìshù
ダイスタンプ	Die stamping	ムウ・ヤ・チョン・ン 模压成型 múyā chéngxíng
ダイスタンププリント配線	Die-stamped printed wiring	ムウ・ヤ・チョン・ン・イン・ジュー・ハン・ベイ・シエン 模压成型印制板配线 múyā chéngxíng yìn zhì bǎn pèi xiàn
体積抵抗率	Volume resistivity	テー・ジュー・デー・イン・ズ・ルー 体积电阻率 tǐjī diànzǔ lǜ
体積比	Volume ratio	テー・ジュー・ビー 体积比 tǐjī bǐ
体積膨張	Volume expansion	テー・ホ・ン・ジュー・ヤン 体膨胀 tǐpéngzhāng
ダイセット	Die set	チョン・タオ・ハン・ヤ 成套板牙 chéngtào bǎnyá
代替品	Substitute	テー・ダ・イ・ペン 替代品 tìdàipǐn
帯電	Electrostatic charge	ダー・イ・イ・エン 带电 dàidiàn

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
耐電圧	Resistance voltage	ナイテ イエンチー 耐电压 nàidiànyā
耐トラッキング性	Tracking resistance	ナイジュイグ ソン 耐追踪性 nài zhuīzōng xìng
タイトル	Title	ビ アオチー 标题 biāotí
耐熱温度	Resistance temperature	ナイロウエイント ム 耐熱温度 nàirè wēndù
耐熱合金	Heat-resistant alloy	ナイルホージン 耐熱合金 nàirèhéjīn
耐熱材料	Heat resisting material	ナイロウエイリアオ 耐熱材料 nàirè cáiliào
耐熱衝撃性	Thermal shock resistance	ナイル チョンジ - ソン 耐熱冲击性 nài rè chōngjī xìng
耐熱性	Heat resistance	ナイル ソン 耐熱性 nàirè xìng
耐熱性耐燃性	Heat and flame resistance	ナイル ソン ナイラン ソン 耐熱性耐燃性 nài rè xìng nài rán xìng
タイバー	Tie bar	シ ガン 系杆 xì gǎn
大歯車	Gear wheel	ダ - チール 大齿轮 dà chǐlún
ダイパドル	Die paddle	シンピエンズ オ 芯片座 xīn piàn zuò
対物レンズ	Objective lens	ウ - ジン 物鏡 wùjìng
タイマ機能	Timer function	ジ - ジーゴ ソン 计时功能 jìshí gōngnéng
耐摩耗試験	Abrasion resistance test	ナイモ - ハオシーエン 耐摩耗试验 nàimóhào shìyàn
耐摩耗性	Abrasion resistance	ナイモ - ソン 耐摩耗性 nàimó xìng
タイミング	Timing	デ インシー 定时 dìngshí
タイム・アウト	Time out	チャオシー 超时 chāoshí
タイムカード	Time card	チュ - チンカー 出勤卡 chūqínkǎ
耐薬品性	Chemical resistance	ナイヤホ - ソン 耐药品性 nài yàopǐn xìng
ダイヤモンド	Diamond	ジンガ - ソン 金刚石 jīngāngshí
耐溶剤性	Flux-resistance	ナイルウオンジ - ソン 耐溶剤性 nàiróngjìxìng
太陽電池	Solar cell	タイヤンデ イエンチー 太阳電池 tàiyángdiànchí
耐用年数	Service life	ナイヨンエンソエン 耐用年限 nàiyòng niánxiàn
太陽歯車	Sun gear	タイヤン ルン 太阳轮 tàiyáng lún
平キー	Flat key	ピン ジェン 平键 píng jiàn
対流	Convection	トウリウカデ イエンリウ 对流电流 duìliú diànliú
滞在在庫	Long-term inventory	チャンチーザイカー 长期在庫 chángqī zàikù
耐力	Proof stress	タンシンジ - シエンインリ 弹性极限应力 tánxìng jíxiàn yìnglì
ダイレクト出力	Direct output	ジ - ジー エチューラー 直接出力 zhíjiē chūlì
ダウンサイジング	Down sizing	シアジ アンフェンジ - 下降分级 xiàjiàng fēnjí
ダウンロード	Download	シアザイ 下载 xià zài
楕円	Oval	トゥオヤン 椭圆 tuōyuán
高さ	Height	ガオ ト ム 高度 gāodù
タクシー	Taxi	チュ - ス - チョー 出租车 chūzūchē
卓上旋盤	Bench lathe	タウチョーチョアン 台式车床 táishì chēchuáng
卓上フライス盤	Bench milling machine	タイシー シーチュアン 台式铣床 táishì xǐchuáng
卓上ボール盤	Bench drilling machine	タイシー スアンチュアン 台式钻床 táishì zuànchuáng
ダクト	Duct	ダウクアン 导管 dǎoguǎn
タクト・タイム	Cycle time	ションチャンジ エン イ 生产节拍 shēngchǎn jiépāi
濁度計	Turbidity analyzer	ジ ヨト ム - ム 浊度计 zhuódùjì
タクトタイム（短縮）	Takt time	ションチャンジ ヨウチー 生产周期 shēngchǎn zhōuqī

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
竹の子ばね	Volute spring	ジュイタン ルオシェンバンタンホフン 锥形螺旋板弹簧 zhuixíng luóxuán bǎn tánhuáng
蛇行カット	Serpentine cut	エスシンチゴフォ S形切割 S xíng qiēgē
打痕	Dent	ボフンゾヤンハンジー 碰撞痕迹 pèngzhuàng hénjī
多軸ボール盤	Multi-spindle drilling machine	ドウジョウヨウズアンチュア 多轴钻床 duō zhóu zuànchúang
多刃	Multi-edged	ドウレン 多刃 duō rèn
多水準実験	Multilevel experiment	ドウチョウシエン 多重试验 duō chóng shíyàn
多数決システム	Majority decision system	ドウジョウジエテインジト 多数決定系统 duōshù juédìng xìtǒng
多層キャリアテープ	Multilayer carrier tape	ドウツォンザイダイ 多层载带 duō céng zài dài
多相パルス	Multi-phase pulse	ドウファンマイチョウ 多相脉冲 duōxiàng màichōng
多層プリント配線実装基板	Multilayer printed wiring mounting board	ドウツォンインシュアヘイシェンチャアジヤンテイエルバン 多层印刷配线插装电路板 duō céng yìnshuā pèi xiàn chā zhuāng diǎnlù bǎn
多層プリント配線板	Multilayer printed wiring board	ドウツォンインシュアヘイシェンバン 多层印刷配线板 duō céng yìnshuā pèi xiàn bǎn
多層プリント板	Multilayer printed board	ドウツォンインシュアバン 多层印刷板 duō céng yìnshuā bǎn
立会い検査	Joint inspection	フイトンジンチャー 会同検査 huitóng jiǎnchá
立上り時間	Rising time	マイチョウシヤンジョウジーエン 脉冲上升时间 màichōng shàngshēng shíjiān
立上り不良	Start up failure	チドゥンシーハイ 启动失败 qǐdòng shī bài
立下り時間	Falling time	マイチョウシヤンジョウジーエン 脉冲下降时间 màichōng xiàjiàng shíjiān
タッチ	Touch	チュウモウシ 触摸式 chù mō shì
タッチパネル	Touch panel	チュウモウペン 触摸屏 chù mō píng
タッチパネルディスプレイ	Touch panel display	チュウモウシェンシピン 触摸显示屏 chù mō xiǎnshì píng
脱着	Desorption	チャイジヤン 拆装 chāi zhuāng
脱調	Maladjustment	シテイヤオ 失調 shītiáo
タップ	Tap	スージュイ 丝锥 sī zhuī
縦置き	Vertical mounting	チョイジアンゾヤン 垂直安装 chuízhí ānzhūang
立旋盤	Vertical lathe	リーシーシーチュア 立式铣床 lishi xichuang
立タレット旋盤	Vertical turret lathe	リーシージヤンターシーチュア 立式转塔铣床 lishizhuàn tǎ xichuang
立てフライス盤	Vertical milling machine	リーシーエンチュア 立式铣床 lishi xichuang
多頭ボール盤	Multi-head drilling machine	ハイシーズアンチュア 排式钻床 pái shì zuànchúang
棚卸し	Inventory check	パンディエン 盘点 pándiǎn
谷径	Root diameter	チゲンジー 齿根直径 chīgēnzhìjìng
種鋼	Base steel	エェンガン 原钢 yuán gāng
ダブルクリック（する）	Double-clicking	ショアンジー 双击 shuāngjī
ダブルナット	Double nut	シュアンルオム 双螺母 shuāng luómǔ
玉軸受	Ball bearing	チウジョウチョウ 球轴承 qiú zhóuchéng
溜りパルス	Accumulated pulse	ジューツンピョクイ 积存频率 jīcún pínlǜ
多面取りパターン	Multiple pattern	フクシトウキョウ 复式图形 fù shì túxíng
タレット旋盤	Turret lathe	ジヤンターチョーチュア 转塔车床 zhuàn tǎchēchúang
たわみ	Deflection	ピエンジヤン 偏转 piānzhuǎn
たわみ軸	Flexible shaft	ナウシンジョウ 挠性轴 náo xìng zhóu
たわみ軸継手	Flexible shaft coupling	ナウシンリエンジョウチ 挠性联轴器 náo xìng liánzhóuqì
単位	Unit	ダンウェイ 单位 dānwèi
単位時間	Unit time	ダンウェイシージュエン 单位时间 dānwèi shíjiān
単一重合体	Homopolymer	ダンイージュエテイ 单一聚合物 dān yī jùhé tǐ

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
単位面積	Unit area	タンウェイ ミエンジ 单位面积 dānwèi miànjī
単価	Unit price	タンジヤ 单价 dānjià
炭化水素	Hydrocarbon	タンチンホーウ 碳氢化合物 tànqīnghuàhéwù
炭化水素許容値	Hydrocarbon tolerance value	タンチンロンジュイジ 碳氢化合物许值 tàn huà qīng róngxǔ zhí
炭化タングステン	Tungsten carbide	タンホウ 碳化钨 tàn huà wǔ
炭化チタン	Titanium carbide	タンホウタイ 碳化钛 tàn huà tài
炭化物	Carbide	タンホウ 碳化物 tàn huà wù
短期工程能力	Short-term process capability	ドワンチー ゴンチョウ ノリ 短期工程能力 duǎnqī gōngchéng nénglì
タングステン	Tungsten	ウ 钨 wǔ
単結晶	Single crystal	タンジンテイ 单晶体 dānjīngtǐ
段差	Height differences	カト ウーチャー 高度差 gāodùchā
炭酸ガス	Carbon dioxide gas	アルキヤタン 二氧化碳 èryǎnghuàtàn
端子	Terminal	ドアンズ 端子 duānzǐ
端子台	Terminal block	ドアンズーバン 端子板 duānzǐbǎn
弾性	Elasticity	タンシ 弹性 tánxìng
弾性コネクタ	Elastic connector	タンシ リェンヂェー 弹性连接器 tánxìng liánjiē qì
弾性体	Elastic body	タンシテイ 弹性体 tánxìngtǐ
断線	Disconnection	ドアンシエン 断线 duànxiàn
断線警報出力	Cable disconnection alarm output	ランシエン アンカイ オウ ショウ チュー 缆线断开报警输出 lǎnxiàn duànkāi bàojǐng shūchū
鍛造	Forging	ドアンゾウ 锻造 duànzào
鍛造プレス	Forging press	ドアンキョー 锻压机 duànkiān
断続切削	Intermittent cutting	ジエンシエシエオ 间歇切削 jiànxiēqiēxiāo
炭素鋼	Carbon steel	タンガン 碳钢 tàngāng
炭素工具鋼	Carbon steel tools	タンズーゴンシ ユガン 碳素工具钢 tànsù gōngjùgāng
タンタル	Tantalum	タン 钽 tǎn
タンタルチップコンデンサ	Tantalum chip capacitor	タンジューデー イエロンチ 钽极电容器 tǎn jí diànróngqì
単動形シリンダー	Single-acting cylinder	タンズーオ ヨンチーガン 单作用气缸 dānzúo yòngqìgāng
単動チャック	Independent chuck	スー ジョア ダンドンチアパン 四爪单动卡盘 sīzhuǎ dān dòngqiǎpán
単独給気	Independent air supply	タントウゴウチ 单独供气 dāndú gōng qì
段取り	Preparation/Procedures	ジュンペイイ (ゴンジュイ) 准备 (工序) zhǔnbèi (gōngxù)
段取り替え	Changeover	リウチェンシ ユアンファン 流程转换 liúchéng zhuǎnhuàn
断熱圧縮	Adiabatic compression	ドアンシャンギスオ 等熵压缩 dèngshāng yāsuō
断熱材	Heat insulating materials	ジュエリョウアイ 绝热材 juérècái
断熱膨張	Adiabatic expansion	ジュエリョウボンジャン 绝热膨胀 juérè péngzhāng
ダンバ	Damper	ジエンジエンチ 減震器 jiǎnzhèn qì
短波長赤外線	Short wavelength infrared	ドワンボー ホウワイシエン 短波红外线 duǎnbō hóngwàixiàn
単目	Single cut	タンウェン 单纹 dān wén
端面	End face	ドワンミエン 端面 duānmiàn
端面削り	Peripheral and end milling	ドワンミエン チシエオ 端面切削 duānmiàn qiēxiāo
断面図	Sectional view	ポウミェントウ 剖面图 pōumiàntú
断面積	Cross section	ドワンミエン ミエンジ 端面面积 duānmiàn miànjī
短絡	Short circuit	ドアンルー 短路 duǎnlù

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
単列	Single row	ダンリイ 単列 dān liè
単列深溝玉軸受	Single row deep groove ball bearing	ダンリイ シェンツァオ チウジ ヨウチョン 単列深溝球軸承 dān liè shēn cáo qiú zhóuchéng
断路器	Disconnecter	トクアルチ 断路器 duàn lù qì
チェックアウト	Check-out	トクイファン 退房 tuì fāng
チェックイン	Check-in	ルジユートンジ 入住登記 rù zhù dēng jì
チェックサム	Checksum	シァイェンハー 校验和 xiào yàn hé
チェックデジット	Check digit	ジエンイェンウイ 检验位 jiǎn yàn wèi
チェックプロット	Check plot	ジエンチヤアトウ 检查图 jiǎn chá tú
チェック弁	Check valve	ダンツァンファ 单向阀 dān xiàng fá
チェックリスト	Check list	ジエンチヤアチンダン 检查清单 jiǎn chá qīng dān
遅延	Delay	インチ 延迟 yán chí
遅延時間	Delay time	ジ-ホウジ-ジエン 滞后时间 zhì hòu shí jiān
地下鉄駅	Subway station	デ-イ-チ-イ-ジ-ヤン 地铁站 dì tiě zhàn
チクソトロピー比	Thixotropic ratio	チュウヒ-エンツシ-ビ- 触变性比 chù biàn xìng bǐ
チゼル角	Chisel edge angle	ホンレンジヤオ 横刃角 héng rèn jiǎo
チゼルポイント	Chisel point	ザ-オ-ジ-エン 凿尖 záo jiān
縮み応力	Shrinkage stress	ショウスイインリ- 收缩应力 shōu suō yīng lì
窒化	Nitride	ダンホ 氮化 dàn huà
窒化チタン	Titanium nitride	ダンホタイ 氮化钛 dàn huà tài
窒化物	Nitride	ダンホウ 氮化物 dàn huà wù
窒素	Nitrogen	ダン 氮 dàn
ちっ素ガス	Nitrogen gas	ダンチ 氮气 dàn qì
窒素ガス	Nitrogen gas	ダンチ 氮气 dàn qì
窒素フローソルダリング	Nitrogen flow soldering	ダンチ-リウ-ト-ン-ハン 氮气流動焊 dàn qì liú dòng hàn
窒素リフローソルダリング	Nitrogen reflow soldering	ダンチ-ホ-イ-リウ-ハン 氮气流回流焊 dàn qì huí liú hàn
チップング	Chipping	ホ-ルン 崩刃 bēng rěn
チップ実装	Chip mounting	シンピ-エンア-ン-ジ-ヨア 芯片安裝 xīn piàn ān zhuāng
チップブレイカ	Chip breaker	シンピ-エン-ホ-ス-イ-ジ- 芯片破碎机 xīn piàn pò suì jī
知的財産権	Intellectual property	ジ-ジヤンチュエ 知识产权 zhī shì chǎn quán
チャート	Chart	トゥ-ヒ-アオ 图表 tú biǎo
着座確認	Seating confirmation	ジ-イウ-エ-チ-ユ-ル-エン 就位确认 jiù wèi què rěn
チャタリング	Chattering	ジ-エ-ト-ン 振动 zhèn dòng
チャック	Chuck	チャパン 卡盘 qiǎ pán
チャック作業	Chuck work	チャパンズ-オイ 卡盘作业 qiǎ pán zuò yè
チャックハンドル	Chuck handle	チャパン-バ-ン-ショウ 卡盘扳手 qiǎ pán bǎn shǒu
注意	Caution	ジ-ユ-イ- 注意 zhù yì
中央値	Center value	ジ-ヨ-ン-ジ-エン-ジ- 中间值 zhōng jiān zhí
注型成形	Casting	ルウオンム-オ-ン-ラ-ジ-ユ-サ-ア-オ 熔模失蜡铸造 róng mú shī là zhù zào
中間支持具	Intermediate support bracket	ジ-ヨ-ン-ジ-エン-ジ-ア 中间支架 zhōng jiān zhī jià
中間停止	Intermediate stop	ジ-ヨ-ン-ジ-エン-テイ-ン-ジ- 中间停止 zhōng jiān tíng zhǐ
中間ばめ	Transition fit	グ-ホ-ト-ハ-イ-ホ- 过渡配合 guò dù pèi hé
中期計画	Medium-term plan	ジ-ヨ-ン-チ-ジ-ホ-ア 中期计划 zhōng qī jì huà

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
中継局	Relay station	ジ'ョントウ'ョアン'ジャン 中转站 zhōngzhuǎnzhàn
中仕上げ	Semi-finish	ハンジン'ジ'ャアゴン 半精加工 bàn jīng jiāgōng
注射器	Syringe	ジ'エ'シヨチ 注射器 zhùshè qì
中心距離	Center distance	ジ'ョクシン'ジ'ユ 中心距 zhōngxīnjù
中心線	Center line	ジ'ョクシン'ジ'エン 中心线 zhōngxīnxiàn
中性子	Neutron	ジ'ョンズ' 中子 zhōngzǐ
中性点	Neutral point	ジ'ョクシン'デ'イ'ン 中性点 zhōngxìng diǎn
鋳造	Casting	ジ'ユ'ザ'アオ 铸造 zhùzào
鋳鉄	Cast iron	ジ'ユ'チ'エ 铸铁 zhùtiě
中点値	Mid-point	ジ'ョク'デ'イ'ン'ジ' 中点值 zhōngdiǎn zhí
中波長赤外線放射	Medium wave infrared radiation	ジ'ョク'ボ'ー'ホウ'イ'エン'フ'ァン'シ'ョ 中波红外线放射 zhōngbō hóngwàixiàn fāngshè
調圧	Pressure control	テ'イ'ア'オ'ヤ' 调压 tiáoyā
超音波	Ultrasonic	チャ'オ'シ'ョ'ン'ボ' 超声波 chāoshēngbō
超音波加工	Ultrasonic machining	チャ'オ'シ'ョ'ン'ボ'ー'ジ'ャ'ア'ゴン 超声波加工 chāoshēngbō jiāgōng
超音波式変位センサ	Ultrasonic displacement sensor	チャ'オ'シ'ョ'ン'ボ'ー'シ'ウ'エ'イ'ー'チ'ャ'ン'カ'ン'サ' 超声波式位移传感器 chāoshēngbō shì wèiyí chuángǎnqì
超音波接合	Ultrasonic bonding	チャ'オ'シ'ョ'ン'ボ'ー'ジ'エ' 超声波接合 chāoshēngbō jiēhé
超音波洗浄	Ultrasonic cleaning	チャ'オ'シ'ョ'ン'ボ'ー'シ'ー'デ'イ' 超声波洗浄 chāoshēngbō xǐdí
超音波はんだ付け	Ultrasonic soldering	チャ'オ'シ'ョ'ン'ボ'ー'チ'ェン'ハン 超声波钎焊 chāoshēngbō qiān hàn
超音波変位	Ultrasonic displacement	チャ'オ'シ'ョ'ン'ボ'ー'ウ'エ'イ'ー 超声波位移 chāo yīnbō wèiyí
鳥瞰図	Aerial view	ニ'ア'オ'カ'ン'ト'ウ' 鸟瞰图 niǎokàntú
頂げき	Bottom clearance	チ'ー'デ'イ'ン'ジ'ェン'シ' 齿顶间隙 chǐ dǐng jiànxi
超合金	Super alloy	チャ'オ'ホ'ー'ジ'ン 超合金 chāohéjīn
超硬合金	Cemented carbide	イン'ジ'ー'ホ'ー'ジ'ン 硬质合金 yìngzhìhéjīn
超硬工具	Cemented carbide tool	イン'ジ'ー'ホ'ー'ジ'ン'ゴ'ン'ジ'ユ 硬质合金工具 yìngzhìhéjīn gōngjù
超小型	Ultra-small type	チャ'オ'シ'ャ'ウ'シ'ン 超小型 chāoxiǎoxíng
調整	Adjustment	テ'イ'ア'オ'ジ'エ'チ' 调节器 tiáojiégù
超精密加工	Ultra-precision machining	チャ'オ'シ'ン'ミ'ジ'ア'ゴン 超精密加工 chāojiāngmì jiāgōng
超大規模集積回路	Very large scale integration	チャ'オ'ダ'ー'ク'イ'モ'ー'ジ'ー'チ'ョ'ン'デ'イ'エン'ル 超大规模集成电路 chāo dàguīmójíchéngdiànlù
調達	Procurement	ツ'ァイ'コ'ウ' 采购 cǎigòu
ちょうナット	Wing nut	イ'ー'シ'ン'ル'オ'ム' 翼形螺母 yì xíng luómǔ
長波長赤外線	Long wave infrared radiation	チャ'ン'ボ'ー'ホウ'イ'エン 长波红外线 chángbō hóngwàixiàn
蝶番付きカバー	Hinged cover	ジ'ャ'オ'ジ'エ'ガ'イ' 铰接盖 jiǎojiēgài
超ファインピッチ技術	Ultra-fine pitch technology	チャ'オ'シ'ジ'ャ'オ'シ'ユ'イ'ジ'シ'ユ' 超细脚距技术 chāo xì jiǎo jù jìshù
調歩同期方式	Synchronization mode	ト'ン'ブ'ー'フ'ァン'シ' 同步方式 tóngbù fāngshì
張力	Tension	ジ'ャ'ン'リ' 张力 zhānglì
直接材料費	Direct material fee	ジ'ー'ジ'エ'ツ'ァイ'リ'ア'オ'フ'エ' 直接材料费 zhíjiē cáiliào fèi
直接寸法記入法	Direct dimensioning	ジ'ー'ジ'エ'ビ'ャ'オ'ジ'ユ'チ'ツ'ン'フ'ァ' 直接标注尺寸法 zhíjiē biāo zhù cíchun fǎ
直接切削制御	Direct cutting control	ジ'ー'ジ'エ'チ'ェン'キ'ャ'ウ'コ'ン'ジ'ー' 直接切削控制 zhíjiē qiēxiāo kòngzhì
直接洗浄	Direct cleaning	ジ'ー'ジ'エ'チ'ン'シ' 直接清洗 zhíjiē qīngxǐ
直接測定	Direct measurement	ジ'ー'ジ'エ'ツ'ァイ'リ'ァン 直接測量 zhíjiē cèliáng
直接露光法	Direct exposure method	ジ'ー'ジ'エ'バ'オ'ク'ァン'フ'ァ' 直接曝光法 zhíjiē bàoguāng fǎ
直線	Straight lines	ジ'ー'ジ'エン 直线 zhíxiàn

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
直線往復運動	Straight reciprocating motion	ジ-シェンワンファンユントン 直线往返运动 zhíxiàn wǎngfǎn yùndòng
直線性	Linearity	シェンツン 线性 xiànxìng
直線補間	Linear interpolation method	ジ-シェンチャ-ブ- 直线插补 zhíxiàn chābǔ
直動カム	Translation cam	ジ-シ-トルン 直式凸轮 zhí shì tūlún
直動式	Direct drive type	ジ-ド-ン-シ- 直动式 zhí dòng shì
直刃	Straight flute	ジ-レン 直刃 zhí rèn
直立ボール盤	Upright drilling machine	リ-シ-ズ-アンチヤン 立式钻床 lishi zuànchuáng
直流	Direct current	ジ-リヤ 直流 zhíliú
直流洗浄	Direct current cleaning	ジ-リヤチンシ- 直流清洗 zhíliú qīngxǐ
直列接続	Serial connection	チュアンリエンリエンジ- 串联联结 chuànlián liánjié
直列接続（AND 回路）	Serial connection	チュアンリエン 串联 chuànlián
チョコ停	Momentary stop	ト-ワンガ-ンテインジ- 短暂停机 duǎnzǎntíng jī
直角	Right angle	ジ-ジ-アオ 直角 zhíjiǎo
直角定規	Square	ジ-ジ-ヤオチ- 直角尺 zhíjiǎochǐ
直径	Diameter	ジ-ジ-ン 直径 zhíjīng
直径ピッチ	Diametral pitch	ジ-ジ-ンジ-エ-ジ-ユイ 直径节距 zhíjīng jié jù
直交配列実験	Orthogonal array experiment	ジ-ヤンジ-ヤオ-ペ-イ-リ-エ-シ-イ-ン 正交配列实验 zhèngjiāo pèi liè shíyàn
直行率	First run rate	ジ-シ-ンリ- 直行率 zhí xíng lǜ
チョップ接合	Chopped bond	ジ-ヨ-リ-ン-リ-エン-ジ- 折弯连接 zhé wān liánjié
追加	Add	ジ-ヨ-ジ-ア 追加 zhuānjiā
追加工	Additional processing	ジ-ユ-ジ-ヤ-ア-ジ-ヤ-ゴ-ン 追加加工 zhuānjiā jiāgōng
ツイストケーブル	Twisted cable	シ-ア-ン-コ-カ-デ-イ-エ-ン-ラ-ン 双扭电缆 shuāngniǔ diànlǎn
ツイストペア線	Twisted pair wire	シ-ア-ン-コ-カ-シ-エ-ン 双扭线 shuāng niǔxiàn
通過確認	Passage confirmation	ト-ン-ク-オ-チ-エ-ル-エ-ン 通过确认 tōngguò quèrèn
通過流量	Flow rate	ト-ン-ク-オ-リ-カ-リ-ン 通过流量 tōngguò liúliàng
通関	Customs clearance	ハ-オ-ク-ア-ン 报关 bàoguān
通信	Communication	ト-ン-ジ-ン 通信 tōngxìn
通信機器	Communications device	ト-ン-ジ-ン-シ-ヨ-ク-ハ-イ 通信设备 tōngxìn shèbèi
通信速度	Baud rate	ト-ン-ジ-ン-ス-ド-ウ 通信速度 tōngxìn sùdù
通電経路	Energizing path	ト-ン-デ-イ-ン-シ-エ-ン-ル- 通电线路 tōngdiàn xiànlù
ツープースコネクタ	Two-piece connector	リ-ア-ン-ジ-ヤ-オ-リ-エン-ジ-エ-チ- 两脚连接器 liǎng jiǎo liánjié qì
ツープース接点	Two-piece contact	リ-ア-ン-ジ-ヤ-オ-ジ-エ-テ-イ-ン 两脚接点 liǎng jiǎo jiē diǎn
ツームストーン	Tombstone	ペ-イ-ジ-ヤ-ン-ユ-ン-ジ-エ-ン 碑状元件 bēi zhuàngyuan jiàn
ツールバー	Tool bar	ゴ-ン-ジ-ユ-ラ-ン 工具栏 gōngjùlán
ツールパス	Tool path	ダ-オ-ジ-ユ-ル-ジ-ン 刀具路径 dāojùlùjīng
突き当て	Stopper	ジ-イ-チ-ウ 接触 jiēchù
付刃バイト	Tipped tool	シ-ア-ン-レ-イ-ン-ダ-オ-ジ-ユ-イ 镶片刀具 xiāngpiàndāojù
筒形継手	Box coupling	タ-ウ-ト-ン-リ-エン-ジ-ヨ-リ-チ- 套筒联轴器 tàotǒng liánzhóuqì
突切りバイト	Cutting tool	エ-ス-イ-シ-ー-ダ-オ-ジ-ユ- SEC 刀具 SEC dāojù
突っ切りバイド	Cut-off tool	チ-ト-ク-ア-ン-ダ-オ- 切断刀 qiēduàn dāo
つば軸受	Collar bearing	ホ-ア-ン-ジ-ン-ジ-ー-ト-ク-イ-シ-ー-ジ-ヨ-ウ-チ-ョ-ン 环肩止推式轴承 huán jiān zhǐ tuī shì zhóuchéng
つば付ナット	Collar-head nut	ダ-イ-ユ-ン-ル-オ-ム-ク 带缘螺母 dài yuán luómǔ

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
面合わせ	Side fit	ヘイヘーミン 配合面 pèihémiàn
つる巻き線	Helix	ルオシューエンジエン 螺旋线 luóxuánxiàn
つる巻きばね	Helical spring	ルオシューエンタンホフン 螺旋弹簧 luóxuántánhuáng
ディーゼル機関	Diesel engine	チャイイカジー 柴油机 cháiyóujī
ティーチング	Teaching	ジュート'ンジ -シー 主动指示 zhūdòng zhǐshì
T溝	T-slot	ティー シン ツァオ T型槽 T xíng cáo
ディウエットイング	Dewetting	ワイシェンシールン 外向湿润 wài xiàng shīrùn
定格	Ratings	オーディング 额定值 èdìngzhí
定格電圧	Rated voltage	コンシューイ'インヤ 允许电压 yǔnxǔ diànyā
定格電流	Rated current	コンシューイ'インリウ 允许电流 yǔnxǔ diànliú
定期修理	periodic maintenance	デーインチー'エンシウ 定期检修 dìngqī jiǎnxiū
定義処理	Defined process	デーインイー'チュウリ 定义处理 dìngyì chǔlǐ
定期点検	Periodic inspection	デーインチー'デーインジ'エン 定期点检 dìngqī diǎnjiǎn
抵抗	Resistance	デーインズ 电阻 diànzǔ
抵抗器	Resistor	デーインズ - チ 电阻器 diànzǔ qì
抵抗材積層板	Resistance material laminate	デーインズ - ツァイリ'オ'ツァンヤ'ハ'ン 电阻材料层压板 diànzǔ cáiliào céngyābǎn
抵抗ソルダリング	Resistance soldering	デーインズ - チェン'ハン 电阻钎焊 diànzǔ qiānhàn
抵抗体	Resistive element	デーインズ - チ 电阻器 diànzǔ qì
抵抗値	Resistance value	デーインズ 电阻 diànzǔ
抵抗値ドリフト	Resistivity value drift	ズ - ジ' - ヒ'ア'オイ 阻值漂移 zǔzhí piāoyí
抵抗負荷	Resistance load	デーインズ - フ'ハー 电阻负荷 diànzǔ fùhè
抵抗溶接	Resistance welding	デーインズ - ハン 电阻焊 diànzǔ hàn
抵抗溶接機	Resistance welder	デーインズ - ハン'ジ 电阻焊机 diànzǔ hàn jī
抵抗率	Resistivity	デーインズ - リ'ユイ 电阻率 diànzǔlǜ
停止	Stop	ディング 停止 tǐngzhǐ
停止スイッチ	Stop switch	ディング - カイ'グ'ァン 停止开关 tǐngzhǐ kāiguān
デジタル IC	Digital IC	シューマー'アイシー 数码 IC shùmǎ IC
デジタルスイッチ	Digital switch	シューマー'カイ'グ'ァン 数码开关 shùmǎ kāiguān
停車（する）	Stop	ティン'チョー 停车 tǐngchē
低周波	Low-frequency wave	デー'ヒ'ェン 低频 dīpín
ディスクブレーキ	Disc brake	ユァン'パ'ン'ジ'ト'ン'チ 圆盘制动器 yuánpán zhìdòngqì
ディスク容量	Disk capacity	グ'ァン'パ'ン'ル'グ'ォ'ン'リ'ア'ン 光盘容量 guāngpán róngliàng
ディスクリート部品	Discrete component	リー'サン'リン'ジ'ェン 离散零件 lísàn língjiàn
定性分析	Qualitative analysis	デー'イン'ジ'ン'フェン'シ 定性分析 dìngxìng fēnxī
ディセーブル	Disable	ブ' - シ'ユイ'カー'シ'ン'ハ 不许可信号 bùxǔkě xìnghào
低速回転	Low-speed rotation	デー'イ'ス'ウ'ヘイ'ジ'ェン 低速回转 dīsuù huízhuǎn
定着	Photographic fixing	グ'グ'ァ'イン 固定 gùdìng
ディップソルダリング	Dip soldering	ジ'ン'ズ - ハン 浸渍焊 jìnzī hàn
定点	Fixed point	グ' - デ'イン'テ'イ'エン 固定点 gùdìngdiǎn
停電	Power failure	ティン'デ'イ'エン 停电 tǐngdiàn
定電圧装置	Voltage stabilizer	グ' - デ'イン'テ'イ'エン'キ' - ジ'ョ'ア'ン'ジ' - 固定电压装置 gùdìng diànyā zhuāngzhì
ディファレンシャルエッチング	Differential etching	チャ'ト' - シ' - カ 差动蚀刻 chādòng shí kè

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
ディメンジョンホール	Dimensioned hole	ヒアオジ ユウチーワン コン 标注尺寸孔 biāo zhù chǐcun kǒng
底面積	Base area	ディメンジュー 底面积 dǐ miànjī
定量分析	Quantitative analysis	ディンリヤン フェンジ 定量分析 dīngliàng fēnxī
ディレイ	Delay	イエンチー 延迟 yánchí
ディレーティング	Derating	ウーディンジー - ジヤンデー 额定值降低 édingzhí jiàngdī
データ	Data	シュージュー 数据 shùjù
データ圧縮	Data compression	シュージュー ヤースオ 数据压缩 shùjù yāsuō
データ処理	Data processing	シュージュー イチョウリー 数据处理 shùjù chǔlǐ
データ長	Date length	シュージュー チヤンブトウ 数据长度 shùjù chángdù
データ入出力装置	Data I/O device	シュージュー イイ ショウリウク ショウチョウジ ユアンジー 数据输入输出装置 shùjù shūrù shūchū zhuāngzhì
データベース	Database	シュージュー イイク 数据库 shùjù kù
データリンク	Data link	シュージュー イリエンル 数据链路 shùjù liànlù
データロガー	Data logger	シュージュー イイジー - ルイー 数据记录仪 shùjù jìlùyí
テーパー	Taper	チョイトウ 锥度 zhuīdù
テーパ削り	Taper turning	ジューイトウ チエシアオ 锥度切削 zhuīdù qiēxiāo
テープキャリアパッケージ	Tape carrier package	タイサイイフォンジ ユアン 带载封装 dài zài fēng zhuāng
デカップリング	Decoupling	チュイオウ 去耦 qù ǒu
手紙	Letter	シン 信 xìn
てかり	Shine	モーグァン 磨光 móguāng
滴下給油	Drip-feed lubrication	ディヨウ ルン 滴油润滑 dī yóu rùnhuá
滴下窓	Drip-feed window	ディヨウ コウ 滴油口 dī yóu kǒu
テキスト	Text	ウェンベーン 文本 wénběn
適正在庫	Appropriate inventory	シードンカーワン 适当库存 shìdàng kùcún
適正值	Appropriate value	チヤダンジー 恰当值 qiàdàng zhí
滴定分析	Titrimetric analysis	ディディン フェンジ 滴定分析 dīding fēnxī
滴点	Drop point	ディディン 滴点 dī diǎn
適用流体	Fluid types	イディイ - シン 液体型式 yètǐ xíngshì
てこ	Lever	ガングァン 杠杆 gānggǎn
手工具	Hand tool	ショウトウ ゴンジー 手动工具 shǒudòng gōngjù
デコード	Decode	フーハオファ (ショウシン) 复号化 (受信) fùhàohuà (shòuxìn)
てこクランク機構	Lever crank mechanism	ハイガクン チュイバシ リエンガウ ジー - ゴウ 摆杆曲柄连杆机构 bǎi gān qūbǐng liángǎnjīgòu
手差給油	Hand oiling	ショウトウ ショウヨウ 手动注油 shǒu dòng zhùyóu
手仕上	Hand finished	ショウゴウ ジョウアゴン 手工加工 shǒugōng jiāgōng
デジタル回路	Digital circuit	シューズ - ネル 数字回路 shùzì huílù
デジタルカメラ	Digital camera	シューマー - シヤンジー 数码相机 shùmǎ xiàngjī
デジタル出力	Digital output	シューマー - シュー 数码输出 shùmǎ shūchū
デジタルメータリレー	Digital meter relay	シューズ - イー - ビアオ ジディエンチー 数字仪表继电器 shùzì yíbiǎo jìdiànqì
デジタルレコーダ	Digital recorder	シューズ - ジルチー 数字记录器 shùzì jìlù qì
手順書	Procedure manual	ヤオリン ショウ 要领书 yàolǐng shū
手数料	Commission	ショウシユイフェイ 手续费 shǒuxùfèi
テスター	Tester	ワンバビアオ 万能表 wànnéngbiǎo
テスト	Test	ツォーシー 测试 cèshì

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
テストクーポン	Test coupon	シヤン 试样 shìyàng
テストクーポン補足セット	Test coupon supplementary set	シヤン プ チョンズ - ジェン 试样补充组件 shìyàng bǔchōng zǔjiàn
テスト言語	Test language	ツァン ユイエン 测试语言 cèshì yǔyán
テストボード	Test board	ツァン ボン 测试板 cèshì bǎn
デニール	Denier	ダン ニー アル 但尼尔 dàn ní ěr
手荷物受取所	Luggage receipt place	シンリ ディー チュイ チュー 行李提取处 xíngli tíqǔchù
手荷物検査	Baggage inspection	スイェン シンリ ジェン チャー 随身行李检查 suíshēn xíngli jiǎnchá
デバイス	Device	ショホバ イ 设备 shèbèi
デバッグ	Debug	チェンジュイ シウ ジェン 程序修正 chéngxù xiūzhèng
手はんだ付け	Hand soldering	ショウゴン チェン ハン 手工钎焊 shǒugōng qiān hàn
デフォルト	Default	モーレンジ 默认值 mòrènzhi
手元スイッチ	Remote switch	ジヤン シヤン カイ ガン 掌上开关 zhǎng shàng kāiguān
デュアルインラインパッケージ	Dual in-line package	シヤン リ ジェン - チャア シズ - ジェン 双列直插式组件 shuāng liè zhí chā shì zǔjiàn
デュアルストリップライン	Dual strip line	シヤン タイ ジェン シヤン 双带状线 shuāng dài zhuàng xiàn
デュアルフィクスチャ	Dual fixture	シヤンズ - ジェン アジ ユイ 双组夹具 shuāng zǔ jiājù
デューティ比	Duty factor	ジヤン コンビ 占空比 zhàn kōng bǐ
デラミネーション	Delamination	ウォン リー 层离 céng lí
デリミタ	Delimiter	フェンガ - フー 分隔符 fēnggéfú
テルネット	Telnet	コアンチェント 远程登录 yǎnchéng dēnglù
デレッキ	Special hand tool	ジヤン チン ジェン ジェン 架式起重機 jiàshì qǐzhòngjī
テレビ	Television	ディエン シー 电视 diànshì
テレホンカード	Phone card	ディエン ファカ 电话卡 diànhuàkǎ
電圧	Voltage	ディエン ヤー 电压 diànyā
電圧計	Voltmeter	ディエン ヤー ビ アオ 电压表 diànyābiǎo
電圧降下	Voltage drop	ディエン ヤー ジヤン 电压降 diàn yā jiàng
電圧出力	Voltage output	ディエン ヤー シュー チュー 电压输出 diànyā shūchū
電圧低下	Voltage reduction	ディエン ヤー ジヤン ディ 电压降低 diàn yā jiàngdī
電位	Electric potential	ディエン ウエイ 电位 diànwèi
転位歯車	Profile shifted gear	ビエン ウエイ チール 变位齿轮 biànwèi chīlún
電荷	Electric charge	ディエン ホー 电荷 diànhé
電解液	Electrolyte	ディエン ジェン イ エ 电解液 diànjiě yè
電解加工	Electrochemical machining	ディエン ジェン エ ジェン アゴン 电解加工 diànjiě jiāgōng
電解研磨	Electrolytic grinding	ディエン ジェン エ モー アオ 电解磨削 diànjiě móxuē
展開図	Development chart	ジヤン カイトウ 展开图 zhānkāitú
電解析出	Electrolytic deposition	ディエン ジェン シー チュウ 电解析出 diàn jiě xīchū
電解洗浄法	Electrolytic cleaning	ディエン ジェン エ チン シー フェー 电解清洗法 diànjiě qīngxǐ fǎ
電解箔	Electrolytic foil	ディエン ジェン エ ボー 电解箔 diànjiě bó
電解腐食	Electrolytic corrosion	ディエン ジェン エ ファン 电解腐蚀 diànjiě fǔshí
電解めっき	Electrolytic plating	ディエン ジェン エ ディエン トウ 电解电镀 diànjiě diàndù
電気	Electricity	ディエン チー 电气 diànqì
テンキー	Numeric keypad	シ - ジェン シューズ - ジェン 十进数字键 shíjìn shùzìjiàn
電気回路	Electric circuit	ディエン チー ホイル 电气回路 diànqì huílù

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
電気信号	Electric signal	デ インシグナル 电信号 diànxìnghào
電気制御	Electric control	デ インチー コントロール 电气控制 diànnqì kòngzhì
電気制御回路	Electric control circuit	デ インチー コントロール キー 电气控制回路 diànnqì kòngzhì huílù
電気制御箱	Electric control box	デ インチー コントロール シヤン 电气控制箱 diànnqì kòngzhì xiāng
電気抵抗	Electric resistance	デ インスー 电阻 diànzǔ
電気ドリル	Electric drill	デ インスー アン 电钻 diànzhuàn
電気分解	Electrolysis	デ インジエ 电解 diànjiě
電気めっき	Electric plating	デ イントウ 电镀 diàndù
電極針	Electrode probe	デ インジエ タクトウ 电极探头 diànjí tàntóu
電撃	Electric shock	デ インジエ 电击 diànjī
点検	Maintenance	ウエイ 维护 wéihù
電源	Power	デ インゴアン 电源 diànyuán
点検項目	Inspection items	デ インジエ イン シヤンム 点检项目 diǎn jiǎn xiàngmù
電源コネクタ	Power connector	デ インゴアン インジエ イチ 电源连接器 diànyuán liánjiēqì
点検者	Inspector	デ インジエ レン 点检人 diǎn jiǎn rén
電源スイッチ	Power supply switch	デ インゴアン カイゲ アン 电源开关 diàn yuán kāiguān
電源層	Voltage plane	デ インゴアン ツォン 电源层 diàn yuán céng
電源電圧	Power supply voltage	デ インゴアン デ インヤ 电源电压 diànyuán diànyā
電源を入れる	Turn on power	ジエ トン デ インゴアン 接通电源 jiētōng diànyuán
電源を切る	Turn off power	チエ トン デ インゴアン 切断电源 qiēduàn diànyuán
伝言メモ	Message memo	リウ イン テイアオ 留言条 liúyántiáo
電磁界干渉	Electromagnetic interference	デ インツァー チヤン ガンシヤオ 电磁场干涉 diàncíchǎng gānshè
電磁開閉器	Electromagnetic switch	デ インツァー カイゲ アン 电磁开关 diàncí kāiguān
電子回路	Electronic circuit	デ インスー キー 电子回路 diànzǐ huílù
電子回路基板	Electronic circuit board	デ インスー キー ボード 电子回路板 diànzǐ huílù bǎn
電子カウンタ	Electronic counters	デ インスー ジエ シュエー 电子计数器 diànzǐ jìshùqì
電子機器	Electronic device	デ インスー ショウヘイ 电子设备 diànzǐ shèbèi
電磁切換弁	Solenoid operated control valve	デ インツァー ジエ アン ホン ファー 电磁转换阀 diàncí zhuǎnhuàn fá
電子顕微鏡	Electron microscope	デ インスー シエウエイジン 电子显微镜 diànzǐ xiǎnwēijìng
電子式	Electronic type	デ インスー シン 电子型 diànzǐ xíng
電磁石	Electromagnet	デ インツァー テイ 电磁铁 diàncí tiě
電磁接触器	Electromagnetic contactor	デ インツァー ジエ チュウチー 电磁接触器 diàncí jiēchùqì
電磁弁	Solenoid valve	デ インツァー ファー 电磁阀 diàncí fá
転写接着剤	Transfer adhesive	ヤー ミン ニエン ジエ ジ 压敏粘接剂 yā mǐn nián jiē jì
電磁誘導	Electromagnetic induction	デ インツァー ガンイン 电磁感应 diàncí gǎnyīng
電磁力	Electromagnetic force	デ インツァー リー 电磁力 diàncí lì
電磁リレー	Electromagnetic relay	デ インツァー ジエ デ インチー 电磁继电器 diàncí jìdiànqì
電線	Electric cable	デ インシエン 电线 diànxiàn
伝染性	Infectivity	チュアンラン シン 传染性 chuánrǎn xìng
転送	Transfer	ジエ アン 转送 zhuǎnsòng
伝送遅れ	Transmission delay	チュアンラン インシエー 传送延时 chuánsòng yánshí
伝送ケーブル	Transmission cable	チュアンラン デ インラ 传送电缆 chuánsòng diànlǎn

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
伝送線路	Transmission circuit	チュアンソソシエンル 传送线路 chuānsòng xiànlù
転送速度	Transfer speed	シヨアンソソストウ 转送速度 zhuǎnsòng sùdù
伝送損失	Transmission loss	チョアンソソシ 传送损失 chuānsòng sūnshī
伝送帯域	Transmission band	チョアンソダ イイ 传送帯域 chuānsòngdài yù
転送能力	Transfer capability	シ ヨアンソソ ノリ 转送能力 zhuǎnsòng nénglì
電卓	Calculator	ジ - スワンチ 计算器 jìsuànqì
電池	Battery	デ インチ 電池 diànchí
テンティング	Tenting	イェル - 掩蔽 yǎnbì
電動	Electrically driven	デ イトドン 电动 diàndòng
電動機	Electric motor	デ イトドン シ 电动机 diàndòng jī
伝動機構	Power train	チョアントン シ - コウ 传动机构 chuándòng jīgòu
転動体	Rolling element	グ トン テイ 滚动体 gǔndòng tǐ
デンドライト	Dendrite	ジ - ジン 枝晶 zhī jīng
伝熱	Heat transfer	チョアンル 传热 chuánrè
電熱	Electric heating	デ インシ アル 电加热 diànjǐarè
電熱器	Electric heater	デ インル ア チ 电热器 diànrè qì
伝播遅延時間	Propagation-delay time	チュアンボ - イエンチ シ - ジェン 传播延迟时间 chuánbō yánchí shíjiān
伝票	Slip	ファービョ 发票 fāpiào
貼付	Paste	シヤンテイ 张贴 zhāngtiē
添付ファイル	Attached file	フジ アウエンジ エン 附加文件 fùjiā wénjiàn
電流	Current	デ インリウ 电流 diànliú
電流増幅率	Current amplification factor	デ インリウゾンイー 电流增益 diànliú zēngyì
電流プローブ	Current probe	デ インリウタウトウ 电流探头 diànliú tàntóu
電力	Electric power	デ インリ 电力 diànlì
電力消費	Electricity consumption	シヤホオ デ インリ 消耗电力 xiāohào diànlì
電力容量	Electric power capacity	デ インリ - ロンリヤン 电力容量 diànlì róngliàng
電力量	Electrical energy	デ インリアン 电量 diànliàng
電話（する）	Call	ダ - デ インホア 打电话 dǎ diànhuà
砥石	grindstone	シユアンジ ヨアンモ - シ 旋转磨石 xuánzhuǎn móshí
砥石車	Grinding wheel	シヤアル 砂轮 shānlún
砥石研削	Abrasive grinding	シヤアル モ - シユエ 砂轮磨削 shānlún móxuē
投影機	Projector	トウイン イ 投影仪 tóuyǐng yí
ドウェル休止	Dwell pause	リンシ - テインジ 临时停止 línshí tíngzhǐ
透過型	Thrubeam	トウグ オソ 透过型 tòuguò xíng
等価直列抵抗	Equivalent series resistance	ト - フシヤオ チョアンリエン デ イエンズ 等效串联电阻 dēngxiào chuànlián diànzǔ
透過率	Transmittance	トウグ オリュ 透过率 tòuguò lǜ
同期	Synchronization	トンブ 同步 tóngbù
同期方式	Synchronization mode	トンブ - ファンシ 同步方式 tóngbù fāngshì
等級	Class	ト - フジ 等级 děngjí
銅鏡試験	Copper mirror test	トンジン シエン 铜镜试验 tóng jìng shìyàn
統計的管理状態	Statistically controlled state	トンジ シン グァンリ - ジ ヨアンタイ 统计性管理状态 tōngjì xìng guǎnlǐ zhuàngtài
統計の許容限界	Statistical tolerance limit	トンジ シン ロンヨウイジ エシエン 统计性容许界限 tōngjì xìng róngxǔ jièxiàn

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
統計的工程管理	Statistical process control	トンジ シンゴンチョンケアンリ 统计性工程管理 tòngjì xìng gōngchéng guǎnlǐ
統計の品質管理	Statistical quality control	トンジ シンピンツァーケアンリ 统计性品质管理 tòngjì xìng pǐnzhì guǎnlǐ
投光器	Transmitter	ファーシャーチー 发射器 fāshèqì
投光レンズ	Transmitter lens	ファーシャートウジン 发射透镜 fāshè tóujìng
動作機器	Moving equipment	ゴンズ オショオベイ 工作设备 gōngzuò shèbèi
動作寿命	Operating life	ゴンズ オショウミン 工作寿命 gōngzuò shòumìng
動作レベル	Operating level	ドゥンズ デイエイピン 动作电平 dòngzuò diànpíng
同軸ケーブル	Coaxial cable	トンジ ヨウヂェイ 同轴电缆 tóngzhóu diànlǎn
同軸反射	Coaxial reflective	トンジ ヨウファンシャー 同轴反射 tóngzhóu fǎnshè
同軸落射	Coaxial vertical	トンジ ヨウチョウジ 同轴垂直 tóngzhóu chuízhí
銅重量	Copper weight	トンジ ヨウリヤン 铜重量 tóng zhòngliàng
搭乗口	Boarding gate	チョンジ - コウ 乘机口 chéngjīkǒu
透磁率	Permeability	ダオオウリユ 导磁率 dǎo cí lǜ
銅スルーホール	Copper through hole	ドゥトン トンコ 镀铜通孔 dù tóng tōng kǒng
銅線	Copper wire	トンジエン 铜线 tóng xiàn
導線	Conducting wire	ダオオシエン 导线 dǎoxiàn
同素環状	Homocyclic	トンズウ ホン 同素环 tóng sù huán
等速	Constant speed	ドゥンズ 等速 dēngsù
同族系列	Homologous series	トンズ - シリエ 同族系列 tóng zú xìliè
導体	Conductor	ダオテイ 导体 dǎotǐ
到着確認	Arrival confirmation	ダオダ - チュエルエン 到达确认 dàodá quèrèn
到着時間	Arrival time	ダオダ - シンジエン 到达时间 dàodá shíjiān
到着ロビー	Arrival lobby	ダオダ - ダ - テイン 到达大厅 dàodá dàtīng
導通検査	Continuity inspection	ダオ トンジエンチヤ 导通检查 dǎo tōng jiǎnchá
導通抵抗	Conduction resistance	ダオ トンデ イエンズ 导通电阻 dǎo tōngdiàn zǔ
動的バーンイン	Dynamic burn-in	ドゥンタイ ラオホ 动态老化 dòngtài lǎohuà
導電塗料	Conductive coating	ダオ デイエン トウリヤオ 导电涂料 dǎodiàn túliào
導電箔	Conductive foil	ダオ デイエン ボー 导电箔 dǎodiàn bó
導電率	Electrical conductivity	デ イエンダ オリュイ 电导率 diàndǎolǜ
動特性	Dynamic characteristics	ドゥンタイ トン 动态特性 dòngtài tèxìng
導波管	Waveguide	ボ - ダ オナオ シンゲアン 波导挠性管 bōdǎo náo xìng guǎn
銅箔	Copper foil	トンボ 铜箔 tóng bó
銅張積層板	Copper-clad laminate	トンフカ モー ツォンヤ - ハン 铜覆膜层压板 tóng fù mó céngyābǎn
等方性	Isotropy	ウー シアンシン 无向性 wú xiàngxìng
動力計	Dynamometer	ツァーリチー 测力器 cèlìqì
登録	Register	ドゥンヂー 登记 dēngjì
通し穴	Through hole	トンコ 通孔 tōng kǒng
通しボルト	Through bolt	ゲアンチュアン ルオシヤン 贯穿螺栓 guānchuān luóshuān
トースカン	Surface gauge	ホアシェン ジヤ 划线架 huàxiàn jià
ドーターボード	Daughter board	ズ - チャア ジエン 子插件 zǐ chā jiàn
トータルカウント	Total count	ズ - ェンシユ - ジ - シユ 总数计数 zǒngshù jìshù
ドーピング	Doping	シヤンザ - ジー 掺杂质 shān zázhì

日本語	英語 English	中国語 (簡体字) 中文 (简体)
ドーム方式	Dome type	コアンデ ^ド インソウ 圆顶型 yuándǐng xíng
ドグ (ジグ介し)	Dog	ジ ^ド ヤートク 轧头 zhátóu
毒劇薬	Poison	ジ ^ド ユイト ^ド ャオ 剧毒药 jù dúyào
特殊鋼	Special steel	ト ^ド シュウ ガン 特殊钢 tèshū gāng
特殊文字	Special character	ト ^ド シュウ ウェンズ ^ド 特殊文字 tèshū wénzi
特性インピーダンス	Characteristic impedance	ト ^ド シンズ ^ド -カン 特性阻抗 tèxìng zǔkàng
毒性ガス	Toxic gas	ヨ ^ド ド ^ド ャチ ^ド ティ ^ド 有毒气体 yǒu dúqì tǐ
特性曲線	Characteristic curve	ト ^ド シン チュイシェン 特性曲线 tèxìng qūxiàn
特性検査	Characteristics test	ター ^ド シンジ ^ド インチヤ ^ド 特性検査 tèxìng jiǎnchá
毒性蒸気	Toxic vapor	ヨ ^ド ド ^ド ャジ ^ド オンチ ^ド 有毒蒸汽 yǒu dú zhēngqì
特性要因図	Cause and effect diagram	ト ^ド シン ヤオ イン トウ ^ド 特性要因图 tèxìng yào yīn tú
特注	Special order	ター ^ド ビ ^ド エテ ^ド インオ ^ド 特别订货 tèbié dìnghuò
特長	Features	ター ^ド シン 特性 tèxìng
特定用途集積回路	Application specific integrated circuit	ト ^ド シュウ ヨントウ ^ド ジ ^ド -チョンデ ^ド イエル 特定用途集成电路 tèshū yòngtú jíchéngdiànlù
時計用電池	Watch battery	シー ^ド ジ ^ド ヨンテ ^ド イエンチ ^ド 时钟电池 shízhōng diànchí
閉じる	Close	ク ^ド アンビ ^ド 关闭 guānbì
度数率	Frequency rate	ホ ^ド ショウリユ ^ド 回数率 huishùlǜ
塗装	Coating	ペ ^ド ンチ ^ド 喷漆 pēnqī
塗装ブース	Paint booth	トウ ^ド シ ユアンシ 涂装室 tú zhuāng shì
突入電流	Rush current	チョン ^ド ジ ^ド -デ ^ド イエンリウ 冲击电流 chōngjī diànliú
突発修理	Emergency repair	トウ ^ド ファーク ^ド ャジ ^ド ヤン シクリ ^ド 突发故障修理 tū fāgùzhàng xiūlǐ
トップダウン	Top down	ズ ^ド -ジャンアルジ ^ド 自上而下 zìshàngérxià
ドナー	Donor	ジ ^ド -ユイテイ ^ド 给予体 jǐyǔ tǐ
扉	Door	メン 门 mén
塗布	Application	トウ ^ド フク 涂敷 tú fū
止まり穴	Blind hole	マンコ 盲孔 máng kǒng
止めねじ	Set screw	ジ ^ド -ドン ルオデ ^ド イン 止动螺钉 zhǐ dòng luódīng
トヨタ生産方式	Toyota Production System	フオンテイエン ションチンファンシ 丰田生产方式 fēng tián shēngchǎnfāngshì
ドライガラス	Dry glass	ガンボ ^ド 干玻 gān bō
トライステート	Tri-state	サンタイ 三态 sān tài
ドライバー	Screwdriver	ルオス ^ド -ダ ^ド オ 螺丝刀 luósīdāo
ドライブ	Drive/Driving	チュイト ^ド ン 驱动 qūdòng
ドライフィルム	Dry film	ガンモ ^ド 干膜 gān mó
トラッキング	Tracking	トウ ^ド オウエイ 拖尾 tuō wěi
ドラッグソルダーリング	Drag soldering	チェン ^ド イン 牵引焊 qiānyǐn hàn
ドラフトイメージ	Draft image	ツァオトウ ^ド 草图 cǎotú
トラブルシューティング	Troubleshooting	グ ^ド -ジ ^ド ヤンバ ^ド イチ ^ド 故障排除 gùzhàng páichú
トラベラーズチェック	Traveler's check	リュイシンジ ^ド -ビ ^ド ャオ 旅行支票 lǚxíng zhīpiào
トランジスタ	Transistor	ジ ^ド ンチエイ ^ド アン 晶体管 jīngtǐguǎn
トランス	Transformer	ビ ^ド エンヤ ^ド チ ^ド 变压器 biànyāqì
トランスデューサ	Transducer	ビ ^ド エンファンチ ^ド 变换器 biànhuànqì
トランスファーソルダーリング	Transfer soldering	イ ^ド -ドン ^ド ハ ^ド 移动焊 yídòng hàn

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
トランスファーバンプ	Transfer bump	ジ ユアンイー チョンジー 转移冲击 zhuányí chōngjī
トリガ	Trigger	チュウファージンハオ 触发信号 chùfā xìn hào
取り消し	Undo actions	チュイカウ 取消 qǔxiāo
取締役会	Board of directors	ドンジーフイ 董事会 dǒngshìhuì
取出し	Extraction	チュイチュウ 取出 qǔchū
取り付け穴	Mounting holes	アンジ ョアンコン 安装孔 ānzhūāngkǒng
取付金具	Mounting bracket	アンジ ョアンジァ 安装架 ānzhūāngjià
取付方向	Mounting direction	アンジ ョアンファンジアン 安装方向 ānzhūāng fāngxiāng
ドリフト	Drift	ピャオイー 飘移 piāoyí
トリマー	Trimmer	ウエイイアオ デ イエンロンチー 微调电容器 wēitiáo diànróngqì
トリミング	Trimming	シウ ビ エン 修边 xiū biān
トリミングノッチ	Trimming notch	シウ ビ エン ツアオ 修边槽 xiū biān cáo
トリムライン	Trim life	シウジ ョン シエン 修整线 xiūzhěng xiàn
砥粒	Abrasive grain	モーリー 磨粒 mó lì
塗料	Coating material	トゥーリアオ 涂料 túliào
ドリル	Drill bit	ズ アントウ 钻头 zuàntóu
ドリル径	Drill diameter	ズ アントウ ジー ジン 钻头直径 zuàntóu zhíjīng
ドリルビット	Drill bit	ピ エンズ アン 扁钻 biǎn zuàn
トルク	Torque	ニウジ ョイ 扭矩 niǔjǔ
トルクレンチ	Torque wrench	リージ ョイハ ンショウ 力矩扳手 lìjǔ bǎnshǒu
トレイ	Tray	トゥオパン 托盘 tuōpán
ドレイン線	Drain wire	インリウ シエン 引流线 yǐnliú xiàn
トレース	Trace	ジ ョイグン 追踪 zhuīzōng
トレーニング	Training	ペイ ジュエン 培训 péixùn
ドレッシング	Dressing	シウジ ョン 修整 xiūzhěng
ドローアウト	Draw out	チュイチュウ 取出 qǔchū
ドローイングボルト	Draw bolt	ラージン ルオシユアン 拉紧螺栓 lā jǐn luóshuān
ドローブリッジ部品	Drawbridge component	デアオ チアオリンジ エン 吊桥零件 diào qiáo língjiàn
ドロス	Dross	フカ ジャア 浮渣 fú zhā
トンボ	Register mark	ファンジ ョアン 翻转 fān zhuǎn
内径	Internal diameter	ネイジン 内径 nèijīng
内径切削	Bore cutting	ネイ ユエン チエシァオ 内圆切削 nèi yuán qiēxiāo
内製率	Ratio of in-house production	ネイジ ョーリウイ 内制率 nèizhìlǜ
内層粗化处理	Inner layer roughing treatment	ネイ ビャオミエン ツウ ホア チュウリー 内表面粗化处理 nèi biǎomiàn cū huà chǔlǐ
内転サイクロイド	Hypocycloid	ネイハ ンシエン 内摆线 nèi bǎixiàn
内燃機関	Internal combustion engine	ネイランジ 内燃机 nèiránjī
内部エネルギー	Internal energy	ネイブ ーナンリヤン 内部能量 nèibù néngliàng
内部抵抗	Internal resistance	ネイズ 内阻 nèizǔ
内部摩擦	Internal friction	ネイブ モーツァ 内部摩擦 nèibù mócā
内部リレー	Internal relay	ネイブ ージ ーデ イエンチー 内部继电器 nèibù jìdiànqì
内面研削盤	Internal cylindrical grinding	ネイユアンモ ーチョアン 内园磨床 nèiyuán móchuáng
内輪	Inner race	ネイチエン 内圈 nèiquān

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
ナイロン樹脂	Nylon resin	ニロン樹脂 尼龙树脂 nílóng shùzhī
中ぐり	Bore	コンジ 孔径 kǒngjīng
中ぐり旋盤	Boring lathe	タチヨリアンチョアン 镗车两用床 tángchē liǎngyòngchuáng
中ぐりバイト	Boring bar tool	タカガタ オジ 镗杆刀具 tánggān dǎojù
中ぐり盤	Boring machine	タチユアン 镗床 tángchuáng
中子	Core	シン 芯 xīn
長さ	Length	チャントウ 长度 chángdù
流れ作業	Flow process	リウスイシエン 流水线 liúshuǐxiàn
流れ図	Flow chart	リウチエントウ 流程图 liúchéngtú
ナショナルテーパ	National taper	ケネヂャアビアオジ ユンシユイトウ 国家标准锥度 guójiābiāozhūn zhūidù
ナット	Nut	ルオム 螺母 luómǔ
ナノテクノロジー	Nanotechnology	チャオジ ジアコシジ シユ 超精工技术 chāojīngjìāngōng jìshù
名前を付けて保存	Save as..	リンツウエイ 另存为 lìngcún wéi
鉛フリーはんだ	Lead-free solder	ウーチェンチエンハン 无铅钎焊 wú qiān qiān hàn
鉛フリーめっき	Lead-free plating	ウーチェンテイエントウ 无铅电镀 wú qiān diàndù
並目ねじ	Coarse screw thread	ヒアオジ ユンルオウエン 标准螺纹 biāozhǔn luówén
倣い削り	Copying	ファンシンチエシアオ 仿形切削 fǎngxíng qiēxiāo
ならい旋盤	Copy lathe	ファンシンチョーチユアン 仿形车床 fǎng xíng chēchuáng
ならいフライス盤	Copy milling machine	ファンシンシーチユアン 仿形铣床 fǎng xíng xǐchuáng
ならし運転	Break-in	ファンシンエンシン 仿形运行 fǎng xíng yùnxíng
ナローバー／幅	Narrow bar/Width	ジャイタイアオ / クアン 窄条 / 宽 zhǎi tiáo/kuān
軟化	Softening	ルウワクホ 软化 ruǎnhuà
軟鋼	Mild steel	ルウワクガン 软钢 ruǎngāng
難燃性	Flame resistance	ズーランシン 阻燃性 zǔ rán xìng
軟発振	Soft oscillation	ルアンジエンダ 软振荡 ruǎn zhèndàng
ニアエンドクロストーク	Near-end crosstalk	ジントクワンジヤオタイアオシージュ 近端交调失真 jìn duān jiāo tiáo shīzhēn
ニードル	Needle	ガンジエン 滚针 gǎn zhēn
二塩基酸	Dibasic acid	アルエンスアン 二元酸 èryuán suān
肉厚	Thick	ホウ 厚 hòu
肉盛溶接	Overlying	トウイハン 堆焊 duīhàn
逃げ角	Clearance angle	ホウジアオ 后角 hòujiǎo
逃げ面	Flank face	ジュホウミン 主后面 zhǔhòumian
二交代制	Two-shift system	リヤンハシ 两班制 liǎngbānzhi
二酸化炭素ガス	Carbon dioxide gas	アルヤンアタン 二氧化碳 èryǎnghuàtàn
二次加工	Secondary operation	リアンツージアコシ 两次加工 liǎngcì jiāgōng
二次元コード	2D code	アルウエ化 エンマ 二维编码 èrwéi biānmǎ
二重チェック	Duplicate inspection	ショアンチョンジ エンチヤ 双重检查 shuāngchóng jiǎnchá
2進数	Binary number	アルジシ 二进制数 èrjìnzhìshù
2層キャリアテープ	Two-layer carrier tape	シュアンツオンザイダイ 双层载带 shuāngcéng zài dài
二相洗浄	Diphase cleaning	シュアンシアンチンシ 双相清洗 shuāng xiàng qīngxǐ
2値化	Binarization	アルジシ 二値化 èr zhí huà
日時	Time and date	シージュ 时间日期 shíjiān rìqī

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
日常点検	Daily inspection	ルイチャンデイエンジエン 日常点检 rìcháng diǎnjiǎn
日常保全	Routine maintenance	ルイチャンウェイファ 日常维护 rìcháng wéihù
ニッケル	Nickel	ニ 镍 niè
ニッケル鋼	Nickel steel	ニガン 镍钢 niè gāng
ニッケルめっき	Nickel plating	トゥニ 镀镍 dù niè
ニップル	Nipple	ペンズイ 喷嘴 pēnzǔi
荷札	Delivery label	フオダン 货单 huòdān
日本円	Japanese Yen	リユアン 日元 rìyuán
二モニック	Mnemonics	ジユージーフ 助记符 zhùjìfú
荷役	Loading and unloading	ジヤンシ 装卸 zhuāngxiè
乳化剤	Emulsifier	ルハフジ 乳化剂 rǔhuàjì
入金	Receipt of money	ジンジヤン 进账 jìnzhàng
入庫	Warehousing	ルーケー 入库 rùkù
入光時 ON (LIGHT)	Light-on	ルーゲアンジーオン 入光时 ON rùguāngshí ON
入国	Entering a country	ルジン 入境 rùjìng
入国カード	Disembarkation card	ルージンカー 入境卡 rùjìngkǎ
入庫伝票	Warehousing slip	ルーケダン 入库单 rùkùdān
入札	Tender	トウビアオ 投标 tóubiāo
入出力	Input/output, I/O	シュール・シューチュ 输入・输出 shūrù・shūchū
入力回路	Input circuit	シュールホワイ 输入回路 shūrù huílù
入力周波数	Input frequency	シュールビフレイ 输入频率 shūrù pínlǜ
入力信号	Input signal	シンハオシュール 信号输入 xìnghào shūrù
入力抵抗	Input resistance	シュールデインズ 输入电阻 shūrù diànzǔ
入力電圧	Input voltage	シュールケデインヤ 输入电压 shūrù diànyā
入力ベクトル	Input vector	シュールケシリアン 输入矢量 shūrù shìliàng
認識	Recognition	シビエ 识别 shíbié
認定機関	Accreditation organization	レンディングーゴウ 认定机构 rèndìng jīgòu
認定試験	Qualification test	レンディングシエン 认定试验 rèndìng shìyàn
縫い目	Seam	ピンフォン / ハンフォン 拼缝 / 焊缝 pīnfèng / hàn fèng
抜き型	Punching die	チョンコンモージュ 冲孔磨具 chōngkǒng mójù
抜取検査	Sampling inspection	チョウヤンツァンチャー 抽样检查 chōuyàng jiǎnchá
抜け勾配	Draft angle	トゥオモージュアオ 脱磨角 tuōmójiǎo
ヌル	Null	リンウェイ 零位 língwèi
ぬれ面積	Wetted area	ショウシミンジン 受湿面积 shòushī miànjī
ネイルヘッド	Nail head	デイントウ 钉头 dīng tóu
ネオンガス	Neon gas	ナイ 氖气 nǎiqì
ネガティブエッチバック	Negative etchback	フアフアシー 负腐蚀 fù fǔshí
ネガパターン	Negative pattern	フアシヤントゥーシン 负像图形 fù xiàng túxíng
ねじ	Screw/Screw thread	ルオデイン 螺钉 luódīng
ねじ穴	Screw hole	ルオコン 螺孔 luókǒng
ねじ運動	Screw motion	ルオシュアンユントゥ 螺旋运动 luóxuán yùndòng
ネジ切り	Thread cutting	チョー ルオシュエン 车螺旋 chē luóxuán

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
ねじ切りダイス	Thread cutting die	ハンヤ 板牙 bǎnyá
ねじ切りバイト	Threading tool	ルオエンタオジ 螺纹刀具 luówén dǎojù
ネジゲージ	Screw gauge	ルオエンゲイ 螺纹规 luówénguī
ねじ締め	Thread fastening	ルオエンジンゲウ 螺纹紧固 luówén jǐn gù
ねじのピッチ	Thread pitch	ルオジ 螺距 luójù
ねじ歯車	Crossed helical gear	ルオシェンチー 螺旋齿轮 luóxuán chīlún
ねじ回し	Screwdriver	ルオスチーズ 螺丝起子 luósí qǐzi
ねじり強度	Torsional strength	ニウジ ユアンチヤン 扭转强度 niǔzhuǎn qiángdù
ねじり試験	Torsion test	ニウジ ユアンシー 扭转试验 niǔzhuǎn shìyàn
ねじりモーメント	Torsion moment	ニウジ 扭矩 niǔjù
ねじれ角	Torsion angle	ルオシェンジ 螺旋角 luóxuánjiǎo
ねじれ刃	Helical flute	ルオシェンチー 螺旋齿 luóxuán chǐ
ネスティング	Nesting	チエンタオ 嵌套 qiānào
熱圧着	Thermocompression bonding	ルアヤージ 热压接 rèyā jiē
熱エネルギー	Thermal energy	ルオノ 热能 rènéng
熱応力	Thermal stress	ルオインリ 热应力 rèyǐnglì
熱回収	Heat recovery	ルアホイヨウ 热回收 rè huishōu
熱可塑性樹脂	Thermoplastics resin	ルオスジュ 热塑树脂 rèsu shùzhī
熱間加工	Hot working	ルオジアゴン 热加工 rèjiāgōng
熱吸収係数	Heat absorption coefficient	ルアシーヨウ 热吸收系数 rè xīshōu xīshù
ネックブレイク	Neckbreak	ドクワンジン 断颈 duàn jǐng
熱源	Heat source	ルオユアン 热源 rèyuán
熱硬化	Thermal curing	ルアインバ 热硬化 rè yǐnghuà
熱硬化性樹脂	Thermosetting resin	ルオグー 热固树脂 règù shùjiāo
熱交換器	Heat exchanger	ルオハルオチ 换热器 huàn rèqì
熱効率	Thermal efficiency	ルオシアオレイ 热效率 rèxiàolǜ
熱収縮チューブ	Heat shrink tube	ルオシヨウスク 热收缩管 rèshōusuō guǎn
熱収縮率	Thermal shrinkage coefficient	ルアシヨウス 热收缩率 rè shōusuō lǜ
熱衝撃	Thermal shock	ルオチヨンジ 热冲击 rèchōngjī
熱衝撃試験	Thermal shock testing	ルアチヨンジ 热冲击试验 rè chōngjī shìyàn
熱処理	Heat treatment	ルオチユール 热处理 rèchǔlǐ
熱損失	Heat loss	ルオスン 热损失 rèshǔnshī
熱抵抗	Thermal resistance	ルオデーカン 热抵抗 rèdīkāng
熱伝達率	Heat transfer coefficient	ルオチョアンダ 热传导率 rèchuándǎo lǜ
熱電対	Thermocouple	ルオデー 热电偶 rèdiànǒu
熱伝導	Thermal conduction	ダオ 导热 dǎorè
熱伝導率	Thermal conductivity	ルアチョアンダ 热传导率 rèchuándǎo lǜ
ネットワーク	Network	ワンルオ 网络 wǎngluò
ネットワーク管理者	Network administrator	ワンルオガ 网络管理员 wǎngluò guǎnlǐyuán
熱疲労	Heat-fatigue	ルオビ 热疲劳 rèpíláo
熱膨張	Thermal expansion	ルオボン 热膨胀 rèpéngzhāng
熱膨張係数	Coefficient of thermal expansion	ルアボン 热膨胀系数 rèpéngzhāng xīshù

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
熱膨張率	Thermal expansion coefficient	ルアホ ^ン ツァンリョ 热膨胀率 rèpéngzhāng lǜ
熱量	Quantity of heat	ルオリアン 热量 rèliàng
熱量計	Calorimeter	リアンルオチー 量热器 liángrèqì
燃焼	Combustion	ルアンシヤオ 燃烧 ránshāo
燃焼性	Flammability	ランシヤオシヤ 燃烧性 ránshāo xìng
粘性	Viscosity	ニエンシヤ 粘性 niánxìng
粘着性	Stickiness	ニエンジ ^ー ズ ^ー リー 粘滞阻力 niánzhì zǔlì
粘着度	Tackiness	ニエンジ ^ー イト ^ー ウ 粘接度 nián jiē dù
粘着力	Adhesive force	ニエンジ ^ー エリ ^ー 粘接力 nián jiē lì
粘度	Viscosity	ニント ^ー ウ ^ー 粘度 niándù
粘度計	Viscometer	ニント ^ー ウ ^ー ジ ^ー 粘度计 niándùjì
粘度指数	Viscosity index	ニント ^ー ウ ^ー ジ ^ー シュウ 粘度指数 nián dù zhǐshù
燃料	Fuel	ルアンリアオ 燃料 ránliào
燃料電池	Fuel cell	ルアンリアオ ^{デー} イエンチー 燃料电池 ránliào diànchí
ノイズ干渉	Noise interference	サーホ ^ー ガンルアオ 杂波干扰 zábō gānrǎo
ノイズフィルタ	Noise filter	サーホ ^ー ゲ ^ー オリエチー 杂波过滤器 zábō guòlǜqì
納期	Delivery date	ファーフオ ^リ チー 发货日期 fāhuò rìqī
納期遅れ	Delivery delay	ジ ^ー ア ^ー フ ^ー チ ^ー イエンチー 交货期延迟 jiāohuòqī yánchí
濃度	Concentration	ノド ^ウ 浓度 nóngdù
能動回路	Active circuit	ヨウエン ^{デー} イエンル 有源电路 yǒuyuán diànlù
能動素子	Active element	ジ ^ョ ウト ^ン イエンジ ^ン エン 主动元件 zhǔdòng yuánjiàn
濃度分極	Concentration polarization	ノド ^ウ ビ ^ン イエンジ ^ン エン 浓度偏振 nóngdù piānzhèn
濃度分布	Concentration distribution	ノド ^ウ フエン ^ブ 浓度分布 nóngdù fēnbù
納入	Delivery	ジ ^ー ア ^ー フ ^ー オ 交货 jiāohuò
納入価格	Delivery price	ゴウ ^ル ウ ^グ ジ ^ー ア ^ー ゴ ^ー オ 购入价格 gòu rù jiàgé
納品伝票	Delivery note	ジ ^ー ア ^ー フ ^ー オ ^ダ ン 交货单 jiāohuòdān
納品要領	Delivery manual	ジ ^ー ア ^ー フ ^ー オ ^シ ョ ^ウ ミ ^ン シ ^ョ ウ 交货说明书 jiāohuò shuōmíngshū
能率	Efficiency	シヤ ^リ ユ ^イ 效率 xiàolǜ
ノート	Notebook	ビ ^ー ジ ^ー ベ ^ン 笔记本 bǐjìběn
ノード	Node	ジ ^ー エ ^ー イ ^ン 节点 jiédiǎn
ノートパソコン	Notebook computer	ビ ^ー ジ ^ー ベ ^ン デーイエン ^ナ オ 笔记本电脑 bǐjìběn diànnǎo
ノーハウ	Know-How	ジ ^ョ エ ^チ ヤ ^オ 诀窍 juéqiao
ノギス	Vernier caliper	イ ^オ ウ ^ビ ア ^カ チー 游标卡尺 yóubiāokǎchǐ
鋸刃	Cutting blade	ジ ^ョ ウ ^チ 锯齿 jùchǐ
のこ歯ねじ	Buttress thread	ジ ^ョ ウ ^チ ル ^オ ウ ^ン 锯齿螺纹 jùchǐ luówén
のこ盤	Sawing machine	ジ ^ョ ウ ^チ オ ^ン 锯床 jùchuáng
ノジュール	Nodule	シヤ ^オ ジ ^ン エ 小结 xiǎojié
ノックダウン（KD）	Knock down	ライ ^ジ イ ^ン ジ ^ン ヨ ^ン ア ^ン ベ ^イ 来件装配 láijiàn zhuāngpèi
ノット	Knot	ツ ^ア オ ^コ ウ 槽口 cáo kǒu
延労働時間	Man-hour	イ ^{エン} チヤ ^ン ラ ^オ ト ^ン ジ ^ン ジ ^ン エン 延长劳动时间 yáncháng láodòngshíjiān
ノルマ	Quota	デ ^ー イ ^ン オ ^ー 定额 dìngé
ノンウェッティング	Nonwetting	ブ ^ル ン ^ジ 不润湿 bù rùnshī

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
バー	Bar	ホンガン 横杆 héng gān
バーコード	Barcode	ティアオマー 条码 tiáomǎ
バーコードシンボル	Barcode symbol	ティアオシンマー トアジ オン 条形码特征 tiáoxíng mǎ tèzhēng
バーコードプリンタ	Barcode printer	ティアオシンマー ダーインジ 条形码打印机 tiáoxíng mǎ dǎyīnjī
バーコードマーキング	Barcode marking	ティアオシンマー ビアオジ 条形码标记 tiáoxíng mǎ biāo jì
バーシャルリフト	Partial lift	ジユイブ チアオチュイ 局部翘曲 júbù qiào qū
バージョンアップ	Upgrading	バンバシヨンジ 版本升级 bǎnběn shēngjí
バージョン情報	Version information/About	バンバシヨンジ 版本信息 bǎnběn xìnxī
パーツフィーダ	Parts feeder	リンジ エンゴツゲ イ 零件供给器 língjiàn gōngjǐqì
歯厚マイクロメータ	Gear tooth micrometer	チ 勅 チェン フェンチ 齿厚千分尺 chǐ hòu qiān fēn chǐ
パーティション	Partition	フェルイ 分类 fēnlèi
バードケージ	Bird cage	ロンジ ユアン チェン 笼状缺陷 lóng zhuàng quēxiàn
ハードディスクドライブユニット	Hard disk drive unit	インバシユイト ヌホーケアイ 硬盘驱动模块 yǐngpán qūdòng mókuài
ハード配線	Hard wiring	インベイシェン 硬配线 yǐng pèi xiàn
ハーフミラー	Half mirror	ダシヨントカジン 单向透镜 dānxiàng tòujìng
ハーメティック	Hermetic	フォンジ ユアン 封装 fēng zhuāng
バーンイン	Burn-in	ラホフ 老化 lǎohuà
バイア	Via hole	ダオトンコ 导通孔 dǎo tōng kǒng
バイアス	Bias	ピエンヤ 偏压 piānyā
背圧	Backpressure	ベイヤ 背压 bèiyā
煤煙	Smoke	エン 烟 yān
バイオサイド	Biocide	シャアチヨンジ 杀虫剂 shāchóngjì
廃ガス	Waste gas	フェイチ 废气 fèiqì
排ガス	Exhaust gas	ハ イチ 排气 páiqì
排ガス処理装置	Exhaust gas treatment	フェイチチェーリ 废气处理 fèiqì chǔlǐ
配管	Piping	グアンダシヨント 管道系统 guǎndào xìtǒng
配管径	Pipe diameter	パイグアンジ ジン 配管直径 pèi guǎn zhíjìng
配管図	Piping diagram	パイグアンツウ 配管图 pèiguǎntú
配管内	Pipe interior	パイグアンネイ 配管内 pèi guǎn nèi
配管方式	Pipe system	パイグアンファンシ 配管方式 pèi guǎn fāngshì
廃棄	Disposal	フェイチ 废弃 fèiqì
排気	Exhaust gas	ハ イチ 排气 páiqì
排気装置	Exhaust system	ハ イチチ 排气器 páiqìqì
廃棄物	Waste(s)	フェイチウ 废弃物 fèiqìwù
背景変数	Background variable	ベインピエンリアン 背景变量 bèijǐng biànràng
背隙	Backlash	チーシ 齿隙 chǐ xì
排出ミス	Ejection failure	シアチューツォウ 消除错误 xiāochú cuòwù
ばいじん	Particulate matter	コーリウジ 颗粒物 kēlì wùzhì
バイス	Vice	フウチエン 虎钳 hǔ qián
廃水	Waste water	フェイショイ 废水 fèishuǐ
排水	Drainage	ハ イショイ 排水 páishuǐ
配線	Wiring	パイイ 配线 pèixiàn

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
配線図	Connection diagram	ジエイントウ 接线图 jiēxiántú
配線板	Wiring board	ペイシェンバン 配线板 pèi xiàn bǎn
配線用遮断器	Molded-case circuit breaker	ペイシェンヨントウアンルチー 配线用断路器 pèi xiàn yòng duàn lù qì
配送	To deliver	ペイソウ 配送 pèisòng
配置	Arrangement	ペイシ 配置 pèizhì
配置図	Layout drawing	ペイジトウ 配置图 pèizhìtú
ハイテク	High-tech	ガクキ 高科技 gāokējì
配電	Power distribution	ペイデン 配电 pèidiàn
配電器	Distributor	フェンリウジヤンヂ 分流装置 fēnliú zhuāngzhì
配電工事	Power distribution work	ペイデンズオノ 配电作业 pèidiàn zuòyè
配電盤	Power distributor	ペイデンパン 配电盘 pèidiānpán
バイト	Cutting tool	チョウダオ 车刀 chēdāo
ハイトゲージ	Height gauge	ガオトウチ 高度尺 gāodù chǐ
バイナリ	Binary	アルジンウエイ 二进制 èrjìnwèi
ハイパーソープション	Hypersorption	チャオシー（フ）ファー 超吸（附）法 chāo xī (fù) fǎ
バイパス	Bypass	バンル 旁路 pánglù
ハイブリッド集積回路	Hybrid integrated circuit	チャオジエジチオンデイエンル 桥接集成电路 qiáo jiē jíchéngdiànlù
ハイボイトギヤー	Hypoid gear	シュアンチョイエンチルン 双曲线齿轮 shuāngqūxiàn chílún
バイポーラデバイス	Bipolar device	シュアンジシチジエン 双极型器件 shuāng jí xíng qìjiàn
ハイポット試験	Hi-pot test	ガオヤシユエンシエン 高压绝缘试验 gāoyā jué yuán shìyàn
バイメタル	Bimetal	ショアンジンシュウアイリアオ 双金属材料 shuāngjīnshǔ cáiliào
廃油	Waste oil	フェイヨウ 废油 fèiyóu
パイロットプラント	Pilot plant	シエンゴンチヤン 试验工场 shìyàn gōngchǎng
パイロットホール	Pilot hole	ダウシヤンコン 导向孔 dǎoxiàng kǒng
バインダ	Binder	ニエンジエジ 粘接剂 nián jiē jì
ハインリッヒの法則	Heinrich's law	ハイインリチーファーズファ 海因利奇法则 hǎi yīn lì qí fǎzé
ハウジング	Housing	ワイコ 外壳 wàiké
破壊	Failure	ポホアイ 破坏 pòhuài
破壊検査	Destructive inspection	ポホアイジエンチヤ 破坏检查 pòhuài jiǎnchá
破壊物理解析	Destructive physical analysis	ポホアイシンウリージエシー 破坏性物理解析 pòhuài xìng wùlǐ jiě xī
歯形	Tooth form	チン 齿形 chǐxíng
刃形マーク	Tool profile mark	ダオヘン 刀痕 dāo hén
はかり	Weighing	チョンリアンチー 称量器 chēngliángqì
吐き出し口	Discharge opening	ハイチューコウ 排出口 páichūkǒu
歯切り盤	Gear cutting machine	チルンジヤゴンジチョアン 齿轮加工机床 chǐlún jiāgōng jīchuáng
箔	Foil	ポヘビエン 箔片 bópiàn
刃具	Cutting tool	ダウジユイ 刀具 dāojù
バグ	Bug	ダフン 袋囊 dàináng
箔ゲージ	Foil gauge	ポヘビエンリアンヂユ 箔片量具 bópiàn liángjù
白色マット紙	White matte paper	ハイヤークヤン 白色亚光纸 báisè yàguāngzhǐ
白熱ランプ	Incandescent lamp	ハチトウ 白炽灯 báichìdēng
爆発	Explosion	ハバツ 爆炸 bàozhà

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
薄膜集積回路	Thin-film integrated circuit	ホ-モ-ジ-ャンデ-イェンル 薄膜集成电路 bómó jíchéngdiànlù
薄膜ハイブリッド	Thin-film hybrid	ホ-モ-チアオジエデ-イェンル 薄膜桥接电路 bómó qiáo jiē diànlù
はく離ライナー	Release liner	ホ-リ-チェンリー 剥离衬里 bōlí chènli
歯車	Gear	チ-ルン 齿轮 chīlún
歯車研削盤	Gear grinding machine	チ-ルンモ-チョアン 齿轮磨床 chīlún móchuáng
波形カット	Serpentine cut	ボ-ランシンチエゴォ 波浪形切割 bōlàng xíng qiēgē
箱	Box	シアン 箱 xiāng
破砕	Shredding	サンリ 散裂 sǎnliè
刃先	Blade edge	チエシアオレン 切削刃 qiēxiāo rèn
歯先円	Tip circle	チ-デ-インユェン 齿顶圆 chī dǐng yuán
刃先角	Included angle	ルオウエンヤ-シンジ-アオ 螺纹牙形角 luówén yáxíngjiǎo
はさみゲージ	Snap gauge	カ-グォイ 卡规 kǎguī
バスエラー	Bus error	ム-シエンイーチヤン 母线异常 mǔxiàn yìcháng
バスタブカーブ	Bathtub curve	ユイガ-ンシンチュイシエン 浴缸形曲线 yùgāng xíng qūxiàn
バスバー	Busbar	ム-シエン 母线 mǔxiàn
はずば歯車	Helical gear	シエチ-ルン 斜齿轮 xié chīlún
パスポート	Passport	フ-ジ-アオ 护照 hùzhào
はずみ車	Flywheel	フェイルン 飞轮 fēilún
破線	Dashed line	シュイシエン 虚线 xūxiàn
歯底円	Root circle	チ-ゲンユェン 齿根圆 chī gēn yuán
パソコン	Personal computer	デ-インナオ 电脑 diànnǎo
破損	Failure	ボ-ス 破损 pòsǔn
バターコート	Butter coat	トゥ-ホ-ンヨウ 涂黄油 tú huángyóu
パターンサーチ	Pattern search	ト-シ-ンビ-ヘ-イ 图形匹配 túxíng pǐpèi
パターンめっき	Pattern plating	トゥ-シンデ-イェント-ウ 图形电镀 túxíng diàndù
パターン領域	Pattern area	トゥ-シンリンユイ 图形领域 túxíng língyù
裸電線	Naked electric wire	ルオデ-イェンシエン 裸电线 luǒ diànxiàn
破断	Rupture	ボ-リ 破裂 pòliè
破断面	Fracture surface	ト-アンリエミエン 断裂面 duànlièmiàn
はちの巣構造	Honeycomb structure	フ-ンウ-オ-シ-エ-ウ 蜂窝结构 fēngwō jiégòu
波長	Wavelength	ボ-チャン 波长 bōcháng
波長スペクトル	Wavelength spectrum	ボ-チャンゲ-ァンブ- 波长光谱 bōcháng guāngpǔ
発火性	Ignitability	デ-イェンア-シ 点火性 diǎnhuǒ xìng
歯付き座金	Toothed washer	チ-シンタンホ-ンデ-イェンチエ 齿形弹簧垫圈 chī xíng tánhuángdiànquān
歯付きベルト	Toothed belt	ト-ンブ-ビ-ダ-イ 同步皮带 tóngbùpídài
白金	Platinum	ボ- 铂 bó
パッキン	Packing	ミ-ファン 密封 mǐfēng
バックアップ	Backup	ベ-イェン 备份 bèifēn
バックアップ電源	Backup power supply	ベ-イオンデ-イェンユェン 备用电源 bèiyòng diàn yuán
バックアップピン	Backup pin	ベ-イオンシアオ 备用销 bèiyòng xiāo
バックアノテーション	Back annotation	ファンジヤンジ-ユウ 反向注释 fǎnxiàng zhùshì
バックテーパ	Back taper	ダ-オ-シ-ユイ 倒锥 dào zhūi

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
バックドライブング	Backdriving	ファンファンチュアントン 反向传动 fǎnxiàng chuándòng
バックパネル	Back panel	ベイバン 背板 bèi bǎn
バックフィル	Backfill	ホフイェン 回填 huítián
バックプレーン	Backplane	ディバン 底板 dǐ bǎn
バックベアランド	Back-bared land	ベイルバン 背裸盘 bèi luǒ pán
バックマウント	Back mount	トゥオジヤ 托架 tuōjià
バックライティング	Backlighting	ベイクァンジャオミン 背光照明 bèiguāng zhàomíng
バックライト	Backlight	ベイクァン 备景光 bèi jǐngguāng
バックラッシュ	Backlash	ホズオ 后座 hòuzuò
バックラッシュ除去装置	Backlash eliminator	チーシヤチユウジ ユアンジ 齿隙消除装置 chǐ xì xiāochú zhuāngzhì
パッケージ	Package	フオンジ 封装 fēng zhuāng
発光素子	Light emitter	ファークァンユンジ 发光元件 fāguāng yuánjiàn
パッシベーション	Passivation	ドクンホ 钝化 dùn huà
発振	Oscillation	ジエンダン 振荡 zhèndàng
発振器	Oscillator	ジエンダンチ 振荡器 zhèndàngqì
発生	Occurrence	ファーション 发生 fāshēng
バッチ	Batch	フェンピ 分批 fēnpī
バッチオープン	Batch oven	ジエンシエシル 间歇式炉 jiànxiē shì lú
バッチサイズ	Batch size	ピリヤンダ 批量大小 pīliàng dàxiǎo
バッチ処理	Batch processing	ピチュウリ 批处理 pī chǔlǐ
発注	Order	ディンフオ 订货 dìngghuò
バッテリーバックアップ	Battery back-up mode	ディエンチホウベイファンジ 电池后备方式 diànbǐ hòubèi fāngshì
発電機	Generator	ファージェイジン 发电机 fādiànjī
パッド給油	Pad lubrication	ディエンリヤオジ ユウヨウ 填料注油 tiánliào zhùyóu
発熱量	Calorific value	ファールオ 发热值 fā rèzhí
バッファ	Buffer	ホアンチュン 缓冲区 huǎnchōngqū
バッファメモリ	Buffer memory	ホアンツン 缓存 huǎncún
パドル	Paddle	ディエンズオ 垫座 diàn zuò
バナジウム	Vanadium	ファン 钒 fán
羽根	Blade	イェルン 叶轮 yèlún
ばね	Spring	ガツバンタンホ 钢板弹簧 gāngbǎn tánhuáng
はねかけ給油	Splash lubrication	フェイジエンルンホ 飞溅润滑 fēijiàn rùnhuá
ばね座金	Spring lock washer	タンホアンディエンジ 弹簧垫圈 tánhuáng diànjuàn (diànquān)
パネル	Panel	ミンバン 面板 miànbǎn
パネル取り付け	Panel mounting	ミンバンアンジ 面板安装 miànbǎn ānzhūāng
パネルめっき	Panel plating	ディエンドウミンバン 电镀面板 diàndù miàn bǎn
幅	Width	クァン 宽度 kuāndù
歯幅	Face width	チクァン 齿宽 chǐ kuān
ハブ	Hub	ルンゲ 轮毂 lúnǔ
刃部	Cutting tooth/Cutting part	チエアチ 切削齿 qiēxiāochǐ
バフ盤	Buffing machine	パオグァン 抛光机 pāoguāngjī
バブル効果	Bubble effect	パオモシヤク 泡沫效果 pàomò xiàoguǒ

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
はみ出し接合	Off bond	シェンチュウ リエンジ ^エ 伸出连接 shēnchū liánjiē
破面	Fracture/Fraction	ド ^ア ン ^リ エ ^ミ ン 断裂面 duànlièmiàn
刃物台	Tool post	ダ ^ウ キ ^ア 刀架 dāojià
早戻り機構	Quick-return motion mechanism	クワイ トクイ ジーゴウ 快退机构 kuài tuì jīgòu
パラアラミド	Para-aramid	ド ^ウ イ ^ジ ユイ ^シ エン ^ア ン 对聚酰胺 duì jùxiānàn
パラジウム	Palladium	パ ^ー 钯 bá
パラジウムめっき	Palladium plating	デ ^イ ント ^ウ ハ ^ー 电镀钯 diàndù bá
ばらつき	Variation	ビ ^ン チャー 偏差 piānchā
パラメータ	Parameters	ツァン ^ジ ユー 参数 cānshù
パラレルギャップ溶接	Parallel gap soldering	ピ ^ン ジ ^ン シ ^ン シ ^ン ハン ^ジ エ 平行間隙式焊接 píngxíng jiànxi shì hànjiē
パラレル伝送	Parallel transmission	ピ ^ン ジ ^ン チョ ^ア ン ^ソ ン 并行传送 bìngxíng chuánsòng
パラレルペア	Parallel pair	ピ ^ン ジ ^ン シ ^ン ト ^ウ イ 并行线对 bìngxíng xiàn duì
パラレルポート	Parallel port	ピ ^ン ジ ^ン チョ ^ア ン ^シ ユー 并行传输 bìngxíng chuánsū
バランス	Balance	ピ ^ン ハン 平衡 pínghéng
バリ	Burrs	マ ^ウ ウ ^ー 毛刺 máocì
バリアメタル	Barrier metal	シ ^レ イ ^ジ ン ^シ ョウ 势垒金属 shì lěi jīnshǔ
馬力	Horsepower	マ ^ー リ ^ー 马力 mǎlì
バリスタ	Varistor	ビ ^エ ル ^ウ オン ^ア ル ^シ ー ^ゲ ア ^ン 变容二极管 biànróng èrjǐguǎn
ばり取り	Deburring	チュイ ^マ ウ ^ツ 去毛刺 qù máocì
バルクコンダクタンス	Bulk conductance	ダ ^ー デ ^イ ン ^ダ オ ^ン シ ^{ョウ} 大电导系数 dà diàndǎo xìshù
バルク包装	Bulk packaging	サン ^ハ ウ ^ジ ユ ^ア ン 散包装 sǎn bāozhuāng
バルジ	Bulge	ト ^ウ チ ^{ョウ} ブ 凸出部 tūchū bù
パルス	Pulse	マイ ^チ ョ ^ン 脉冲 màichōng
パルスジェネレータ	Pulse generator	マイ ^チ ョ ^ン フ ^ァ ー ^シ ョ ^ン チ ^ー 脉冲发生器 màichōng fāshēngqì
パルス周波数	Pulse frequency	マイ ^チ ョ ^ン ビ ^ン リ ^ユ イ 脉冲频率 màichōng pínlǜ
パルス波形	Pulse wave pattern	マイ ^チ ョ ^ン ホ ^ー シ ^ン 脉冲波型 màichōngbō xíng
パルス幅	Pulse width	マイ ^チ ョ ^ン ク ^ア ン 脉冲宽 màichōng kuān
パルスモータ	Pulse motor	マイ ^チ ョ ^ン ビ ^エ ン ^マ ー ^シ ョ ^ア ン ^ジ ー 脉冲编码装置 màichōng biānmǎ zhuāngzhì
バルブ	Valve	マイ ^チ ョ ^ン 脉冲 màichōng
パレート曲線	Pareto curve	ハ ^ー ライ ^ト ウ ^チ ョ ^イ シ ^{エン} 帕累托曲线 pà lái tuō qūxiàn
パレート図	Pareto chart	ハ ^ー イ ^リ エ ^ト ウ ^ー 排列图 páiliètú
パレート分析	Pareto analysis	ハ ^ー レイ ^ト ウ ^フ ェ ^ン ジ ^ー 帕累托分析 pà lái tuō fēnxī
パレット	Pallet	ス ^イ ン ^ジ ン ^グ ア ^ー ジ ^ユ 随行夹具 suíxíng jiājù
パレット印字	Palette marking	ティ ^ア ウ ^サ ア ^ー ハ ^ン フ ^ァ ン ^イ ン 调色盘刻印 tiáosèpán kèyìn
バレラ	Parallel block	ピ ^ン タイ 平台 píngtái
バルレルクラック	Barrel crack	トン ^ジ ユ ^ア ン ^リ エ ^ウ エン 桶装裂纹 tǒng zhuāng lièwén
バルレル研磨	Barrel polishing	ゲ ^ン ツ ^ン リ ^ー 滚筒清理 gǔntǒng qīnglǐ
ハローイング	Haloing	ゲ ^ア ン ^ユ 光晕 guāng yùn
ハロゲン化合物含有量	Halide content	ル ^ー ホ ^ウ ハ ^ン リ ^ア ン 卤化物含量 lǔhuàwù hán liàng
ハロゲンランプ	Halogen lamp	ル ^ー ス ^ト ン ^パ ウ 卤素灯泡 lǔsù dēngpào
パワーオフセット	Power offset	ゴ ^ン リ ^ユ イ ^ア ー ^チ ョ ^ン 功率补偿 gōnglǜ bǔcháng
範囲	Range	ファン ^ウ イ 范围 fànwei

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
半完成品	Semi-manufactured goods	ハンチョンピョ 半成品 bànchéngpǐn
板金加工	Sheet metal working	ジンシュ-ハンジ'アゴン 金属板加工 jīnshǔbǎn jiāgōng
パנקロ乳剤	Panchromatic emulsion	チュエンヌ'ルウジ 全色乳剤 quán sè rǔjì
半径	Radius	ハンジン 半径 bànjīng
半月キー	Woodruff key	ハンユイ'ジエン 半月鍵 bàn yuè jiàn
番号	Number	ハオマー 号码 hàomǎ
半固定抵抗器	Pre-set resistor	ハンク'グデ'イン'デ'イエンズ'-チ 半固定电阻器 bàn gùdìng diànzù qì
反作用	Reaction	ファン'ツリ 反动力 fǎndònglì
反磁性体	Diamagnet	カン'ツデー 抗磁体 kàng cítǐ
反射	Reflection	ファン'ジョ 反射 fǎnshè
反射係数	Reflection coefficient	ファン'ジョオ'シヨウ 反射系数 fǎnshè xìshù
反射損失	Reflection loss	ファン'ジョオ'スンシ 反射損失 fǎnshè sūnshī
反射板	Reflector	ファン'ジョオ'ハン 反射板 fǎnshè bǎn
反射率	Reflectance	ファン'ジョオ'リュ 反射率 fǎnshè lǜ
搬送	Transportation	コン'ソフ 运送 yùnsòng
半田（ハンダ）	Solder	ハン'テイエン（ハン'ソー） 半田（焊锡）bàntián (hànxī)
はんだくわれ	Solder leaching	ハン'デ'イエン'ロン'シエン 焊点熔渗 hàn diǎn róng shèn
はんだコート	Solder coat	チュエン'ハン'トゥー'ツォン 钎焊涂层 qiān hàn tú céng
はんだこて	Soldering iron	ハン'チヤン 焊枪 hàn qiāng
はんだスルーホール	Solder plated through hole	チュエン'ハン'トン'コン 钎焊通孔 qiān hàn tōng kǒng
はんだ接合	Solder connection	ハン'ジ'エ 焊接 hàn jiē
はんだ接点	Solder joint	チュエン'ハン'ジ'エ'デ'イエン 钎焊接点 qiān hàn jiē diǎn
はんだ耐熱性	Solder dip resistance	チュエン'ハン'ナイ'ル'ア'シ 钎焊耐热性 qiān hàn nàirè xìng
はんだ端子	Solder terminal	チュエン'ハン'ド'ウ'ァン'ズ'- 钎焊端子 qiān hàn duānzǐ
半田付け	Soldering	シー'ハン 锡焊 xīhàn
はんだ付けオイル	Soldering oil	チュエン'ハン'ヨウ 钎焊油 qiān hàn yóu
はんだ付けフラックス	Soldering flux	チュエン'ハン'ジュ'ウ'ジ 钎焊助剂 qiān hàn zhù jì
はんだはく離	Solder separation	ハン'ジ'エ'ボ'ー'リ 焊接剥离 hàn jiē bōlí
はんだはじき	Dewetting	チュエン'ハン'チヤン 钎焊枪 qiān hàn qiāng
はんだバンプ	Solder bump	チュエン'ハン'トゥー'デ'イエン 钎焊凸点 qiān hàn tū diǎn
はんだ広がり試験	Solder spread test	チュエン'ハン'ク'オ'ジ'ヤン'シ'イエン 钎焊扩展试验 qiān hàn kuòzhān shìyàn
はんだプラグ	Solder plug	チュエン'ハン'サイ 钎焊塞 qiān hàn sāi
はんだ粉末	Solder powder	チュエン'ハン'フェン'モ 钎焊粉末 qiān hàn fēnmó
はんだボール	Solder ball	チュエン'ハン'ゴン 钎焊球 qiān hàn kǒng
はんだめっき	Solder plating	デ'イエン'ド'ウ'ッ'シ-チュエン 电镀锡铅 diàndù xī qiān
はんだリフロー	Solder reflow	ホイ'リウ'ハン 回流焊 huí liú hàn
はんだレベリング	Solder leveling	チュエン'ハン'ジ'オン'ピン 钎焊整平 qiān hàn zhěng píng
判断	Judgment	ハン'ド'ウ'ァン 判断 pànduàn
パンチング	Punching	チョン'チ 冲切 chōng qiē
パンチング加工	Punching process	チョン'キ-ジ'アゴン 冲压加工 chōngyā jiāgōng
パンチングスルーホール法	Punched through hole method	チョン'チ'トン'コン'ファー 冲切通孔法 chōng qiē tōng kǒng fǎ
パンチングメタル	Punching metal	チョン'キ-ジ'エン 冲压件 chōngyājiàn

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
判定	Evaluation	シベ ^イ 识别 shíbié
ハンディ式コードリーダー	Handy code reader	ビ ^エ ン ^シ シ ^タ マ ^イ マ ^ー コ ^ド リ ^ー ダ ^ー 便携式代码阅读器 biànxí shì dàimǎ yuèdú qì
ハンディターミナル	Handy terminal	ビ ^エ ン ^シ シ ^ジ ョ ^ン ト ^ー ヲ ^ン 便携式终端 biànxí shì zhōngduān
反転	Invert	デ ^イ ン ^ダ オ ^ー 颠倒 diāndǎo
半導体	Semiconductor	ハ ^ン ダ ^ー オ ^ー テ ^ィ 半导体 bàndǎotǐ
半導体キャリア	Semiconductor carrier	ハ ^ン ダ ^ー オ ^ー ザ ^ー イ ^ー テ ^ィ 半导体载体 bàndǎotǐ zàitǐ
半導体レーザ	Semiconductor laser	ハ ^ン ダ ^ー オ ^ー ィ ^ー ジ ^ー ケ ^ー ア ^ン 半导体激光 bàndǎotǐ jīguāng
ハンドシェーク	Handshake	チ ^{ュー} チ ^ー リ ^ン ジ ^ン エ ^ィ ヲ ^ウ シ ^ョ ヲ ^ウ イ ^イ 初期链接手续 chūqī liànjiē shǒuxù
ハンドレイアップ法	hand lay up	シ ^ョ ウ ^フ ホ ^ー リ ^ー ガ ^ン 手糊玻璃钢 shǒuhú bōligāng
半二重通信	Half-duplex channel	ハ ^ン シ ^ョ ウ ^ア ン ^ゴ ン ^ト シ ^ン 半双工通信 bànduāngōng tōngxìn
搬入	Loading	ハ ^ン ル ^ウ 搬入 bān rù
反応	Reaction	フ ^ァ ン ^イ 反应 fǎnyīng
万能研削盤	Universal grinder	ワ ^ン ノ ^ン モ ^ー チ ^ョ ウ ^ア ン ^ン 万能磨床 wǎnnéng móchuáng
万能工具フライス盤	Universal tool milling machine	ワ ^ン ノ ^ン ゴ ^ン ジ ^ン ェ ^ィ シ ^ー チ ^ョ ウ ^ア ン ^ン 万能工具铣床 wǎnnéng gōngjù xǐchuáng
反応時間	Reaction time	フ ^ァ ン ^イ シ ^ー ジ ^ン エ ^ィ 反应时间 fǎnyīngshíjiān
万能フライス盤	Universal milling machine	ワ ^ン ノ ^ン シ ^ー チ ^ョ ウ ^ア ン ^ン 万能铣床 wǎnnéng xǐchuáng
販売	Sales	シ ^ャ ウ ^ン シ ^ョ ウ ^ウ 销售 xiāoshòu
反発力	Repulsion	ホ ^イ タ ^リ リ ^ー 回弹力 huí tánli
バンブ	Bump	チ ^ョ ウ ^ン ジ ^ン - 冲击 chōngjī
バンブアレイ	Bump array	シ ^ン エ ^ィ リ ^イ チ ^ョ ウ ^ン ジ ^ン - 阵列冲击 zhèn liè chōngjī
バンブ下地金属	Under bump metallization	チ ^ョ ウ ^ン ジ ^ン - デ ^ィ ツ ^ク シ ^ン シ ^ョ ウ ^ウ 冲击底层金属 chōngjī dīcéng jīnshǔ
バンブ接点	Bump contact	チ ^ョ ウ ^ン ジ ^ン - ジ ^エ デ ^ィ エ ^ィ 冲击接点 chōngjī jiē diǎn
パンフレット	Pamphlet	シ ^ュ ウ ^ア ン ^チ ョウ ^ア ン ^ジ - リ ^ャ ウ ^ウ 宣传资料 xuānchuán zīliào
判別モード	Differentiation mode	シ ^ベ ^イ ム ^オ - シ ^ー 识别模式 shíbié móshì
ハンマー	Hammer	チ ^ョ ウ ^イ ス ^ー 锤子 chuízi
汎用機	General-purpose machine	ト ^ン ヲ ^ン シ ^ョ ウ ^ウ エ ^ィ 通用设备 tōngyòng shèbèi
B/S	Balance Sheet	タ ^イ ジ ^ン エ ^ィ ト ^ウ オ ^ウ ジ ^ン ア ^レ ビ ^ャ ウ ^ウ 貸借对照表 dàijiè duìzhàobiǎo
PN 接合	P-n junction	ピ ^ー - エ ^ィ シ ^ン ジ ^ン - PN 結合 PN jiéhé
PLC	PLC (programmable logic controller)	カ ^ー ビ ^エ ン ^チ ョウ ^ル オ ^ウ ジ ^ン コ ^ン ジ ^ン - チ ^ー / チ ^ョ ウ ^モ モ ^ー ビ ^ン 可编程逻辑控制器 / 触摸屏 kě biān chéng luójí kòngzhì qì/chù mó píng
PL	PL (product liability)	ピ ^ー - エ ^ィ ル ^ウ PL
非イオン性汚染物	Nonionic contaminant	フ ^ェ イ ^リ - ズ ^ー - シ ^ン ウ ^ー ラ ^ン ウ ^ウ 非离子性污染物 fēi lízǐ xìng wūrǎn wù
ピークホールド	Peak hold	フ ^ォ ウ ^ン ジ ^ン - ハ ^ウ オ ^ー 峰值保持 fēngzhí bǎochí
PC 制御ワーク搬送装置	Computer controlled work transfer device	ピ ^ー - シ ^ー コ ^ン ジ ^ン - ゴ ^ン ジ ^ン エ ^ィ ヲ ^ウ シ ^ョ ウ ^ウ エ ^ィ PC 控制工件运送设备 PC kòngzhì gōngjiàn yùnsòng shèbèi
ヒーター	Heater	ジ ^ャ ウ ^ル オ ^ウ チ ^ー 加热器 jiārèqì
ヒートショック	Heat shock	ル ^ウ オ ^ウ ジ ^ン エ ^ィ 热震 rèzhèn
ヒートシンク	Heat sink	シ ^ー ル ^ウ シ ^ョ ウ ^ウ - ハ ^ウ イ ^ン ル ^ウ オ ^ウ ビ ^ャ ウ ^ウ 吸热设备散热片 xīrè shèbèi sǎnrèpiàn
B ポート	B port	ピ ^ー - ト ^ウ ヲ ^ウ シ ^ョ ウ ^ウ コ ^ウ B 端口 B duān kǒu
ヒールクラック	Heat crack	ゲ ^ン ブ ^ウ リ ^ウ エ ^ィ 根部裂纹 gēn bù lièwén
ヒールフィレット	Heat fillet	ゲ ^ン ブ ^ウ チ ^ェ ン ^テ ィ ^ャ ウ ^ウ オ ^ウ 根部嵌条 gēn bù qiàntiáo
控えボルト	Stay bolt	マ ^ウ シ ^ョ ウ ^ア ン ^ン 锚栓 máo shuān
比較器	Comparator	ピ ^ー - ジ ^ン ヲ ^ウ チ ^ー 比较器 bǐjiào qì
比較測定	Relative measurement	ピ ^ー - ジ ^ン ヲ ^ウ ツ ^ウ リ ^ャ ン ^ン 比较测量 bǐjiào cèliáng

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
非活性化フラックス	Non-activated flux	フェイフオシジ ユウジ 非活性助剤 fēi huóxíng zhù jì
光位置検出素子（PSD）	Position sensitive detector (PSD)	ウエイミンタンツァーチー（ピー-エスディ） 位敏探测器 (PSD) wèimǐn tàncèqì (PSD)
光結合	Optical coupling	グァンジ エー 光结合 guāng jiéhé
光信号	Optical signal	グァンシグナル 光信号 guāng xínghào
光ディスク	Optical disc	グァンパ オウ 光保存 guāng bǎocún
光データリンク	Optical data link	グァンジュー ジュイリエンル 光数据链路 guāng shùjù liànlù
光電気モジュール	Optoelectronic module	グァンデ イエン モーカイ 光电模块 guāngdiàn mókuài
光daughterボード	Optical daughter board	グァンシエンル ス バン 光线路子板 guāngxiàn lùzǐ bǎn
光配線板	Optical wiring board	グァンシエンル バン 光线路板 guāngxiàn lù bǎn
光バックプレーン	Optical backplane	グァン ベイ バン 光背板 guāng bèi bǎn
光ピグテイル	Fiber pigtail	グァンシエンル インチュウドウ カン 光线路引出端 guāngxiàn lù yīnchū duān
光ファイバの長さ	Fiber length	グァンシエンル チャンドウ 光纤长度 guāngxiān chángdù
引合	Inquiry	シュンヂョウ 询价 xúnjià
引取りかんばん	Withdrawal kanban card	リンチュイ カン バン 领取看板 lǐngqǔ kǎn bǎn
引き抜き加工	Drawing process	ラーバー ジョウ アゴン 拉拔加工 lā bá jiāgōng
引き抜き工具	Extraction tool	ラーバー ゴンジュイ 拉拔工具 lā bá gōngjù
非機能ランド	Non-functional land	フェイジ-ノン ファンウエイ 非机能范围 fēi jīnéng fānwéi
引きはがし強度	Peel strength	ホーリー チャンドウ 剥离强度 bōlí qiángdù
非球面レンズ	Aspherical lens	フェイチクミエン トウジン 非球面透镜 fēiqiúmiàn tóujìng
補強板	Reinforcing plate	ジヤチエン バン 加强板 jiāqiáng bǎn
非極性物質	Nonpolar substance	フェイジ-シン ウジ 非极性物质 fēi jíxíng wùzhì
非極性溶剤	Nonpolar solvent	フェイジ-シン ロンジ 非极性溶剂 fēi jíxíng róngjì
引渡し	Deliver to	ジ ョンジ アオ 转交 zhuǎnjiāo
非金属	Nonmetal	フェイジ ノンメタル 非金属 fēijīnshǔ
ピクセル	Pixel	シアン スウ 像素 xiàngsù
低歯	Stub tooth	ドウ アンチ 短齿 duǎnchǐ
ヒケ	Sink mark	ショウスオ 收缩 shōusuō
微細加工	Micromachining	シウエイジ アゴン 细微加工 xìwēi jiāgōng
被削材	Work material	ハイチエシオ ツァイリヤオ 被切削材料 bèi qiēxiāo cáiliào
被削面	Work surface	ハイチエシオ ミエン 被加工面 bèi jiāgōng miàn
ビジネスセンター	Business center	シヤンウー ジョウ シン 商务中心 shāngwù zhōngxīn
被写界深度	Depth of field	ジンシエン 景深 jǐngshēn
比重	Specific gravity	ビ-ジョウ 比重 bǐzhòng
非収束形放熱器	Unfocused radiator	フェイジ-シヨウ シン ファンルアチ 非集中型放热器 fēi jízhōng xíng fàngrè qì
非常停止	Emergency stop	ジンジ-ティンジ 紧急停止 jǐnjǐ tíngzhǐ
非常停止インターロック	Emergency stop interlock	ジンジ-ティンジ-リエンソ 紧急停止联锁 jǐnjǐ tíngzhǐ liánsuǒ
非常停止ボタン	Emergency stop button	ジンジ-ティンジ-アノニウ 紧急停止按钮 jǐnjǐ tíngzhǐ ànniǔ
非常ブレーキ	Emergency brake	ジンジ-ジ-ドゥンチ 紧急制动器 jǐnjǐ zhìdòngqì
非常用発電設備	Emergency power generation facilities	ジンジ-ファ-デ イエン ショオハイ 紧急发电设备 jǐnjǐ fādiàn shèbèi
非真円軸受	Non-circular bearing	フェイイエンジ ユウジ ョウチオン 非圆柱轴承 fēiyuánzhùchóuchéng
ヒステリシス	Hysteresis	ウージ-シエンシヤン 物滞现象 wùzhì xiànxàng
ヒストグラム	Histogram	ジ ョウジ ョウトウ 柱状图 zhùzhuàngtú

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
ピストン	Piston	フオサイ 活塞 huósāi
ビスマレイミド	Bismaleimide	ライシェンヤアン シュウジ ^ー 来酰亚胺树脂 lái xiān yà àn shùzhī
ビスマレイミドトリアジン	Bismaleimide triazine	ライシェンヤアン サンチン シュウジ ^ー 来酰亚胺三嗪树脂 lái xiān yà àn sān qín shùzhī
ひずみ	Distortion	ビ エンシン 变形 biànxíng
ひずみゲージ	Strain gauge	ビ エンシンツォーリアンチー 变形测量器 biànxíng cèliángqì
歪抵抗	Strain resistance	インビ エンヂェ イェンズ ^ー 应变电阻 yìngbiàn diànzǔ
歪量	Strain amount	ビ エンシン リア 变形量 biànxíng liàng
微生物	Microorganism	ウエイションウ 微生物 wēishēng wù
非接触検出	Non-contact detection	フェイジ ^ー イチユージ ^ー エンツァー 非接触检测 fēi jiēchù jiǎncè
非対称	Asymmetry	フェイト ^ー ウイチェン 非对称 fēi duìchèn
左回り	Counterclockwise	ニーシ ^ー ジ ^ー エン 逆时针 nìshízhēn
ビッカース硬度	Vickers hardness	ウエイジ ^ー イント ^ー ウー 维氏硬度 wéishì yìngdù
ひっかき硬さ試験	Scratch test	グ ^ー オミンツォーイエン 过敏性测验 guòmǐnxìng cèyàn
ピッチ	Pitch	ジ ^ー エン ^ー ユ 节距 jiéjù
ピッチ円	Pitch circle	ジ ^ー エン 节圆 jié yuán
ビット	Bit	ズ ^ー アントウ 钻头 zuàntóu
ビット	Pit	ディ ^ー コウ 地沟 dì gōu
引張り応力	Tensile stress	ジャンイ ^ー フー 张应力 zhāngyìnglì
引張荷重	Tensile load	ラ ^ー シェンフ ^ー ホー 拉伸负荷 lāshēn fùhè
引張試験	Tensile test	ジャンリ ^ー シ ^ー エン 张力试验 zhānglì shìyàn
引張ばね	Extension spring	ラ ^ー シェン タンホアン 拉伸弹簧 lāshēn tánhuáng
引っ張る	Pull	ラ ^ー シェン 拉伸 lāshēn
ビデオ信号	Video signal	シー ^ー ビン ^ー シンハオ 视频信号 shìpín xìnghào
非鉄金属	Nonferrous metal	フェイ ^ー テイ ^ー ジ ^ー シュー 非铁金属 fēitiě jīnshǔ
非同期	Asynchronous	フェイ ^ー トンブ 非同步 fēi tóngbù
非導電パターン	Non-conductive pattern	フェイ ^ー タ ^ー オ ^ー イ ^ー エン モー ^ー シ 非导电模式 fēi dǎodiàn móshì
ヒドロトロープ	Hydrotrope	シュイ ^ー ロン ^ー ジ ^ー ユウジ ^ー ヤンジ ^ー 水溶助长剂 shuǐ róng zhùzhǎng jì
ピニオン	Pinion	ア ^ー オ ^ー チ ^ー ルン 小齿轮 xiǎochǎnlún
非破壊検査	Nondestructive inspection	フェイ ^ー ト ^ー ホ ^ー アイ ^ー シン ^ー ジ ^ー エン ^ー チャー 非破坏性检查 fēi pòhuàixìng jiǎnchá
非破壊試験	Nondestructive testing	フェイ ^ー ト ^ー ホ ^ー アイ ^ー シン ^ー ツォ ^ー シ ^ー 非破坏性测试 fēi pòhuàixìng cèshì
びびり	Slight waviness	ウエイ ^ー ト ^ー ウ ^ー オ 微波度 wēibōdù
被覆電線	Covered electric wire	ジュ ^ー ユ ^ー エン ^ー シ ^ー エン 绝缘线 jué yuán xiàn
非腐食性ガス	Noncorrosive gases	フェイ ^ー フ ^ー チ ^ー ユ ^ー シ ^ー チ ^ー テイ ^ー 非腐蚀性气体 fēi fùshíxìng qìtǐ
微分	Differential	ウエイ ^ー フェン 微分 wēifēn
ピボット	Pivot	シュウ ^ー ジ ^ー ヨウ 枢轴 shūzhóu
皮膜	Film	ピ ^ー モー 皮膜 pí mó
冷やしばめ	Cooling fit	ル ^ー ウ ^ー オン ^ー チ ^ー ユ ^ー エン ^ー ホ ^ー ト ^ー ウ ^ー オ 冷却适合度 lěngquè shìhé dù
ヒュージング	Fusing	ル ^ー ロ 热熔 rè róng
ヒュージング液	Fusing fluid	ル ^ー ロン ^ー イ 热熔液 rè róng yè
ヒュージングオイル	Fusing oil	ル ^ー ロン ^ー ヨウ 热熔油 rè róng yóu
ヒュージングフラックス	Fusing flux	ル ^ー ロン ^ー ジ ^ー ユ ^ー ジ ^ー 热熔助剂 rè róng zhù jì
ヒューズ	Fuse	ハ ^ー オ ^ー イ ^ー エン ^ー ス 保险丝 bǎoxiǎnsī

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
比誘電率	Dielectric constant	ビ-デーイエンロウ 比电容率 bǐ diànróng lǜ
評価	Assessment	ピンガ- 评估 pínggū
描画する	Drawing	アトウ- 画图 huàtú
氷結しないこと	No freezing	ブ-ト-ンジエ 不冻结 bùdòngjié
表示	View	ビ-アオ- 表示 biǎoshì
表示器	Display device	シェンチ- 显示器 xiǎnshì qì
標準化	Standardization	ビ-アオ-ジ-ユンフ- 标准化 biāozhǔnhuà
標準公差	Standard tolerance	ビ-アオ-ジ-ユンゴ-ンチヤイ 标准公差 biāozhǔn gōngchā
標準作業書	Standard operation manual	ビ-アオ-ジ-ユンズ-ネイ-シヨウ 标准作业书 biāozhǔn zuòyè shū
標準作業表	Standard operation table	ビ-アオ-ジ-ユンズ-ネイ-ビ-アオ 标准作业表 biāozhǔn zuòyè biǎo
標準書	Standards	ビ-アオ-ジ-ユンシヨウ 标准书 biāozhǔn shū
標準偏差	Standard deviation	ビ-アオ-ジ-ユンビ-エンチヤ- 标准偏差 biāozhǔn piānchā
表示ランプ	Indicator lamp	ジ-シト-ン 指示灯 zhǐshìdēng
表皮効果	Skin effect	ビ-アオ-ビ-シヤオク-オ 表皮效果 biǎopí xiàoguǒ
表面	Surface	ビ-アオ-ミ-エン 表面 biǎomiàn
表面粗さ	Surface roughness	ビ-アオ-ミ-エンク-ア-ンジ-エト-ウ- 表面光洁度 biǎomiàn guāngjiédù
表面改質	Surface reforming	ビ-アオ-ミ-エンチヨ-ンチヨ-ン 表面重成型 biǎomiàn chóngchéngxíng
表面処理	Surface treatment	ビ-アオ-ミ-エンチ- 表面处理 biǎomiàn chǔlǐ
表面積	Surface area	ビ-アオ-ミ-エンジ- 表面积 biǎomiàn jī
表面絶縁抵抗	Surface insulation resistance	ビ-アオ-ミ-エンジ-ユ- 表面绝缘电阻 biǎomiàn jué yuán diànzǔ
表面張力	Surface tension	ビ-アオ-ミ-エンジ-ヤ- 表面张力 biǎomiàn zhānglì
表裏接続	Interfacial connection	ビ-アオ-リ- 表里连接 biǎolǐ liánjiē
表面抵抗	Surface resistance	ビ-アオ-ミ-エンデ- 表面电阻 biǎomiàn diànzǔ
平織	Plain weave	ピンジ- 平织 píngzhī
平削り	Plaining	ピンハ- 平削 píngxiào
平削り形	Planer type	ハ- 刨削型 bào xiū xíng
平削り盤	Planer	ハ- 刨床刨工 bào chuáng bào gōng
平削りフライス盤	Planer type milling	ハ- 刨床型打磨 bào chuáng xíng dǎmó
平座金	Plain washer	ピンデ- 平垫圈 píngdiànquān
平歯車	Spur gear	ジョンチ- 正齿轮 zhèng chǐlún
平フライス	Plain milling cutter	ユ- 圆柱平面铣刀 yuánzhù píngmiàn xiǎndāo
平ベルト	Flat belt	ピンベ- 平皮帶 píngpídài
比率	Ratio	ビ- 比率 bǐlǜ
ビル	Building	ダ- 大楼 dàlóu
ビルドアップ法	Build-up process	ジ- 积累法 jīlěi fǎ
比例寸法	Proportional dimension	ビ- 比例尺寸 bǐlǐchǐ cùn
疲労試験機	Fatigue testing machine	ビ- 疲劳试验机 pí láo shìyàn jī
疲労寿命	fatigue life	ビ- 疲劳寿命 pí láo shòumìng
ピンインホール	Pin-in-hole	ジ- 针孔 zhēn kǒng
ピンクリング	Pink ring	ユ- 晕圈 yùn juān
品質	Quality	ピン 品质 pǐnzhì
品質管理	Quality control	ピン 品质管理 pǐnzhì guǎnlǐ

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
品質適合試験	Quality conformance testing	ピンジ-シホ-シエン 品质适合试验 pínzhì shìhé shìyàn
品質特性	Quality characteristics	ジ-リアツァン 质量特性 zhìliàng tèxìng
品質保証	Quality assurance	ジ-リアツァン オジ-オン 质量保证 zhìliàng bǎozhèng
品質マネジメントシステム	Quality management system	ピンジ-ケアンリ-シツ 品质管理系统 pínzhì guǎnlǐ xìtǒng
品番	Part number	トゥ-ハオ 图号 tú hào
ピンホール	Pinhole	ジ-エンコン 针孔 zhēnkǒng
品目マスター	Item master	ピンジ-ヨオンコソジ- 品种控制 pínzhǒng kòngzhì
ピンラミネーション	Pin lamination	シヤオデ-インツァンヤ-ファー 销钉层压法 xiāodīng céngyā fǎ
ファーエンドクロストーク	Far-end crosstalk	ユ-ント-クワンジ-ヤオテイアオ-シ-ジ-エン 远端交调失真 yuǎn duān jiāo tiáo shīzhēn
ファーストサーチ	First search	ショウツ-ウサオ 首次搜索 shǒucì sōusuǒ
ファーストパスイールド	First pass yield	ショウツ-トク-オロ 首次通过率 shǒucì tōngguò lǜ
ファイバー	Fiber	クワンセン 光纤 guāng xiān
ファイバ座屈	Fiber buckling	クワンセンヤ-チユイ 光纤压曲 guāng xiān yā qū
ファイバ스코ープ	Fiber scope	シエンウエイツァイサ-トウ-シアンチ-チンウエイジン 纤维彩色图象器纤维镜 xiānwéi cǎisè túxiàngqì xiānwéijìng
ファイバセンサ	Fiber optic sensor	クワンセン チュアンガ-ンチ- 光纤传感器 guāng xiān chuángǎnqì
ファイバフレキシブル光配線板	Fiber flexible optical wiring board	クワンセン ナオ シンヘイ-シエンバン 光纤挠性配线板 guāng xiān nǎo xìng pèi xiàn bǎn
ファイル	File	ウエンジ-エン 文件 wénjiàn
ファイル形式	File format	ウエンジ-エンガ-ジー 文件格式 wénjiàn géshì
ファイル名変更	Rename	チョンミン 重命名 chóngmíngmíng
ファインピッチテクノロジー	Fine pitch technology	ジ-ンジ-エ-ジ-ユイ-ジ-シユウ 精细节距技术 jīngxì jié jù jìshù
ファインリーク	Fine leak	シウエイ-シエル 细微泄露 xiwēi xièlù
ファクトリーオートメーション	Factory automation	ゴンイ-ズ-ド-ンホア 工业自动化 gōngyè zìdònghuà
ファスナ	Fastener	ラー-リエ 拉链 lāliàn
負圧	Negative pressure	フ-ヤ- 负压 fùyā
負圧型	Negative pressure type	フ-ヤ-シツ 负压型 fùyā xíng
ファックス（する）	Fax	ファー-チュアンジ-エン 发传真 fā chuánzhēn
ファンクションテスタ	Function tester	ゴンノツァシ-イ 功能测试仪 gōngnéng cèshì yí
フィードバック制御	Feedback control	ファンク-イ-コソジ- 反馈控制 fǎnkui kòngzhì
フィールドトリミング	Field trimming	ファンウエイ-シツ-ジ-オン 范围修正 fànwéi xiūzhèng
Vカット	V-cut	グアイ-シンチ-エ-コ- V型切割 V xíng qiēgē
フィッシュアイ	Fisheyes	ユイ-エンジ-ヤン-ハ-ン-シヤ 鱼眼状斑瑕 yú yǎn zhuàng bān xiá
フィッシュボーンダイアグラム	Fishbone diagram	ユイ-グ-ウ-トウ- 鱼骨图 yú gǔ tú
不一致出力	Mismatch output	ブ-ヘ- 不匹配输出 bùpǐpèi shūchū
Vブロック	V-block	グアイ-シンク-アイ V形块 V xíng kuài
Vベルト	V-belt	グアイ-シンピ- V形皮帶 V xíng pí dài
V溝加工	V-groove processing	グアイ-シンツァ-オ-ジ-ヤ-ゴン V型槽加工 V xíng cáo jiāgōng
フィラメント	Filament	ド-ン-ス- 灯丝 dēngsī
フィルタ	Filter	リュク-グ-アンチ- 濾光器 lǜguāngqì
フィルタエレメント	Filter element	グ-オ-リュ-チ-ユ-エンジ- 过滤器元件 guòlǜ qì yuánjiàn
フィルム	Film	ホ- 薄膜 bómó
フィルム導体	Film conductor	ホ- 薄膜导体 bómó dǎotǐ
フィレットリフティング	Fillet lifting	テイ-ンリ-ア-オ-チ-ヤ-オ-チ-ユイ 填料翘曲 tiánliào qiào qū

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
風車	Wind turbine	フンチャー 风车 fēngchē
フェイスギヤー	Face gear	ピンメンチールン 平面齿轮 píngmiàn chǐlún
フェイルセーフ	Fail-safe	ファンジャ 故障 fángzhàng
フェノール樹脂	Phenolic resin	フェンチエンシュウジ 酚醛树脂 fēnquǎnshùzhī
フェライトコア	Ferrite core	テイスイテイツーシン 铁素体磁芯 tiě sù tǐ cí xīn
フォイルプロファイル	Foil profile	ボヘンルンクオ 薄片轮廓 bópiàn lúnkuò
フォイルラミネーション	Foil lamination	ボヘンクエンリー 薄片纹理 bópiàn wénlǐ
フォーカス	Focus	ピンエンジァウ 变焦 biànjīāo
フォーク形接点	Fork contact	チャアシンジエテイ 叉形接点 chā xíng jiē diǎn
フォーム	Form	ハバ 泡沫 pàomò
フォトエッチング	Photoetching	グァンカ 光刻 guāng kè
フォトセンサ	Photo sensor	トゥーベインチュアンガンチ 图片传感器 túpiàn chuángǎnqì
フォトソルダレジスト	Photo solder resist	ガンクァンカンハンジ 感光抗焊剂 gǎnguāng kàng hàn jì
フォトツーリング	Photo tooling	ジヤオファンパン 照相板 zhàoxiàng bǎn
フォトプリント	Photo print	インイン 影印 yǐng yìn
フォトプロットイング	Photoplotting	グァンホイ 光绘 guāng huì
フォトレジスト	Photo resist	グァンジークァンシージ 光致抗蚀剂 guāng zhì kàng shì jì
フォント	Font	ズーテイ 字体 zìtǐ
負荷	Load	フカホ 负荷 fùhè
深穴加工	Deep hole drilling machine	シェンコンズォンチョアン 深孔钻床 shēnkǒng zuànchuáng
付加価値	Added value	フジァジァ 附加价值 fùjiā jiàzhí
付加機能	Added function	フジァゴノフ 附加功能 fùjiā gōngnéng
深さ	Depth	シェントウ 深度 shēndù
負荷時間	Load time	フカホーシージエン 负荷时间 fùhè shíjiān
深絞り	Deep drawing	シェンチョンヤ 深冲压 shēnchōngyā
負荷重量	Load weight	フカホージョリファン 负荷重量 fùhè zhòngliàng
付加線	Additional line	フジァヤシエン 附加线 fùjiā xiàn
不活性ガス	Inert gas	ドゥクシンチーテイ 惰性气体 duòxìng qìtǐ
不稼働時間	Downtime	テイノロンシージエン 停工时间 tínggōng shíjiān
負荷変動	Load fluctuation	フカホービェント 负荷变动 fùhè biàndòng
負荷容量	Load capacitance	フカホーロンファン 负荷容量 fùhè róngliàng
負荷率	Load factor	フカホーリュ 负荷率 fùhè lǜ
不完全ねじ部	Incomplete thread	ブワンジォンルオウエン 不完整螺纹 bùwánzhěngluówén
負帰還	Negative feedback	フカファンクイ 负反馈 fùfǎnkui
不具合	Defect, failure	ブリアン 不良 bùliáng
復元	Restore	フイー 恢复 huīfù
複合	Compounding	フカホー 复合 fùhé
複式刃物台	Compound tool rest	フカシーダオジァ 复式刀架 fù shì dāojià
副資材	Subsidiary material	フカズーツァイ 副资材 fù zī cái
ふく射熱	Radiant heat	フカショオル 辐射热 fúshèrè
複振幅	Double amplitude	ショアンジエンフ 双振幅 shuāngzhènfú
複動形シリンダー	Double action cylinder	シュアンスォンチーガン 双作用气缸 shuāngzuòyòngqìgāng

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
複目	Double-cut	シュアンウェン 双纹 shuāng wén
膨らみ比	Vesication ratio	ホンツァンビー 膨胀比 péngzhàng bǐ
福利厚生	Welfare	フーリダエイ 福利待遇 fúli dàiyù
袋腕カバー	Bag arm cover	タイシーフカフ 袋式护腕 dài shì hù wǎn
袋ナット	Hexagon cap nut	ガイシンロム 盖形螺母 gài xíng luómǔ
符号	Sign	フカハ 符号 fúhào
符号ビット	Symbol bit	フカハビター 符号比特 fúhào bītè
不純物	Impurity	ザージ 杂质 zázhi
不純物半導体	Extrinsic semiconductor	ザージバンダオティ 杂质半导体 zázhi bàndǎotǐ
腐食	Corrosion	フーシジョアンタイ 腐蚀状态 fūshí zhuàngtài
不織ガラスマット	Nonwoven glass mat	ウーファンボーチエンテイ 无纺玻纤垫 wú fāng bō qiān diàn
腐食性フラックス	Corrosive flux	フカシーシシヨウジ 腐蚀性助剂 fūshí xìng zhù jì
不水溶性切削剤	Water-immiscible cutting fluid	フェイシューロンシチアオエイ 非水溶性切削液 fēi shuǐ róng xìng qiēxiāo yè
付属	Accessory	フカシュー 附属 fùshǔ
付属品	Accessory	フカシューピン 附属品 fùshǔ pǐn
付属部品	Accessory component	フカシューチャンピン 附属产品 fùshǔ chānpǐn
部長	Director	ブージヤン 部长 bùzhǎng
復帰	Return	フカグエイ 复归 fù guī
フック	Hook	クァコウ 挂钩 guàgōu
ブッシュ	Bush	チエンタオ 衬套 chèn tāo
ブッシュバック	Pushback	ホイヤー 回压 huí yā
ブッシュボタン	Push button	ズードンフカグエイアンニウ 自动复位按钮 zìdòng fùwèi ànniǔ
沸点	Boiling point	フェイテイ 沸点 fèidiǎn
沸騰	Boiling	フェイトン 沸腾 fèitóng
フットスイッチ	Foot switch	ジヤオタカゲアン 脚踏开关 jiǎo tà kāiguān
フットプリント	Footprint	ズーヂー 足迹 zújì
フットレングス	Foot length	インジヤオチャントウ 引脚长度 yǐn jiǎo chángdù
物理気相成長法	Physical vapor deposition	ウーチーシヤンチョンジヤンファー 物理气相成长法 wùlǐ qì xiāngchéng zhǎng fǎ
物流	Logistics	ウーリウ 物流 wùliú
負電荷	Negative electric charge	フカテイエンホー 负电荷 fùdiàn hè
不動態処理	Passivation treatment	トウカンホアチュウリ 钝化处理 dùn huà chǔlǐ
不透明度	Opacity	ブトウミンドウ 不透明度 bù tòumíngdù
太線	Thick line	ウーシエン 粗线 cūxiàn
歩留まり	Yield	チョンピョリユイ 成品率 chéngpǐnlǜ
歩留率	Yield rate	チョンピョリユ 成品率 chéngpǐn lǜ
船便	Sea mail	ハイエン 海运 hǎiyùn
不燃性	Noncombustibility	ブランシン 不燃性 bù rán xìng
部品	Component	リンジエン 零件 língjiàn
不平衡伝送線路	Unbalanced transmission line	アピンホンチョアンソソシエンル 不平衡传送线路 bùpínghéng chuánsòng xiànlù
フライス	Milling cutter	シーダオ 铣刀 xiǎndāo
フライス盤	Milling machine	シーチュアン 铣床 xiǎchuáng
フライホイール	Flywheel	フェイルン 飞轮 fēilún

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
ブラインドバイア	Blind via	マンコ 盲孔 máng kǒng
ブラウザ	Browser	リウランチー 浏览器 liúlǎnqì
ブラウンストリーク	Brown streak	ゾンスア テイオウエン 棕色条纹 zōngsè tiáowén
フラグ	Flag	ピアオジ 标志 biāozhì
ブラケット	Bracket	ジ-ジヤ 支架 zhījià
ブラシ	Brush	ディエンシュア 电刷 diànshuā
プラス極	Positive pole	ジ-オンジ 正极 zhèngjí
プラスチック	Plastic	スウリア 塑料 sùliào
プラスチックファイバ	Plastic fiber	ファシエン 化纤 huàxiān
ブラスト	Blasting	ハ-ホ 爆破 bàopò
プラスドライバー	Phillips screwdriver	シ-ズ-ガイダオ 十字改刀 shí zì gǎi dāo
プラズマ	Plasma	ド-ン-ス-デー 等离子体 dēnglízitǐ
プラズマエッチング	Plasma etching	ド-ン-ス-フ-ジー 等离子腐蚀 dēnglízǐ fūshǐ
フラックス	Flux	ジュウジ 助剂 zhù jì
フラックス飛散試験	Flux spatter test	ジュウジ フェイサンシイエン 助剂飞散试验 zhù jì fēi sǎn shìyàn
フラッシュオーバー	Flashover	フェイフ 飞弧 fēi hú
フラッシュ蒸溜	Flash distillation	ジ-シヨウジ オンリウ 急驟蒸餾 jí zhòu zhēngliú
フラッシュ導体	Flash conductor	ファ-ク-アン-ダ-オ 发光导体 fāguāng dǎotǐ
フラットケーブル	Flat cable	ピ-エンシエンラン 扁线缆 biǎn xiàn lǎn
フラット導体	Flat conductor	ピ-エンピンダ-オ 扁平导体 biǎnpíng dǎotǐ
フラットパック	Flat pack	ピ-エンピンシンフオンジュア 扁平型封装 biǎnpíng xíng fēng zhuāng
プラノミラー	Plano miller	ロンメン シチュア 龙门铣床 lóngmén xǐchuáng
ブランキング	Blanking	チョンゴ 冲割 chōng gē
フランク摩耗	Flank wear	ツォ-メン モ-ス 侧面磨损 cèmiàn mósùn
フランジ形固定軸継手	Rigid flanged shaft coupling	ファ-ランシノク カデ インリエンジ ヨウチ 法兰型固定联轴器 fǎlǎnxínggùdìngliánzhóuqì
フランジ成形加工	Flange molding	ファ-ランシヨウシジ アオン 法兰成型加工 fǎlǎn chéngxíng jiāgōng
フランジ継手	Flanged coupling	ファ-ランシグ アンジ エトウ 法兰式管接头 fǎlǎnshìguǎnjiētóu
プラント	Plant	チョンタオシオオ 成套设备 chéngtǎoshèbèi
フリーダ抵抗器	Bleeder resistor	シロウ デイエンズ-チ 泄漏电阻器 xièlòu diànzǔqì
フリーフロー	Free flow	ズ-ヨウリウトン 自由流动 zìyóu liúdòng
プリセット	Preset	ユウシャ 预设 yùshè
ブリッジ	Bridge	ディエンチャオ 电桥 diànqiáo
フリット	Frit	ホ-リリア 玻璃料 bōli liào
フリップチップ	Flip chip	ダ-オジュア ンピ-エン 倒装片 dào zhuāng piàn
プリヒート	Preheat	ユイラ 预热 yùrè
プリヒートカ	Preheating force	ユイラ ヤーリ 预热压力 yùrè yālì
プリプレグ	Prepreg	ユイジンリャオピ- 预浸料坯 yù jìn liào pī
プリフロー	Preflow	ディ-チエンソウチ 提前送气 tíqián sòng qì
不良在庫	Defective stock	ア-リャンク-ツ 不良库存 bùliáng kùcún
不良品	Defective product	ア-リャンピン 不良品 bùliángpǐn
プリントエッジコネクタ端子	Printed edge connector terminal	インジ-バンピ-エンチャオトウ 印制板边插头 yìn zhì bǎn biān chātóu
プリント回路	Printed circuit	インシュア デイエンル 印刷电路 yìnshuā diànlù

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
プリント基板	Printed circuit board	インショアデ ^テ イエンル ^ハ ン 印刷电路板 yinshuā diànlùbǎn
プリントコンタクト	Printed contact	インジ ^ー チョウ ^テ イエン 印制触点 yìn zhì chù diǎn
プリント配線	Printed wiring	インショア ^ベ イシエン 印刷配线 yinshuā pèi xiàn
プリント配線板	Printed wiring board	インジ ^ー ベ ^イ シエン ^ハ ン 印制配线板 yìn zhì pèi xiàn bǎn
プリント板	Printed board	インジ ^ー ハ ^ン 印制板 yìn zhì bǎn
フルアディティブ法	Fully additive process	チュエンジ ^ャ チョン ^フ ア ^ー 全加成法 quán jiā chéng fǎ
ブルドン管	Bourdon tube	ブ ^{アル} ド ^ン グ ^{ァン} 布尔登管 bù ěr dēng guǎn
振れ	Run out	ジ ^ェ ト ^ン 振动 zhèndòng
ブレインホール	Plain hole	フ ^ェ イ ^ト ム ^フ コ ^ン 非镀覆孔 fēi dù fù kǒng
ブレーカ	Breaker	ウ ^ェ ニ ^リ ム ^ハ オ ^ー チ ^ー 稳流保护器 wēnliú bǎohùqì
ブレーキ	Brake	シ ^ャ ー ^チ ョ ^ー 刹车 shāchē
ブレーキパッド	Brake pad	ジ ^ー ト ^ン チ ^ェ ヲ ^ク ア ^イ 制动衬块 zhìdòng chèn kuài
ブレーキペダル	Brake pedal	シ ^ャ ア ^チ ョ ^ー タ ^ハ ン 刹车踏板 shāchētābǎn
ブレイクアウェイ	Breakaway	ピ ^ン ホ ^ー ハ ^ン 拼合板 pīn hé bǎn
ブレイクダウン	Breakdown	ジ ^ー チ ^ャ ヲ ^ン 击穿 jīchuān
ブレースメントフォース	Placement force	ジ ^ェ ン ^ジ エ ^リ 键接力 jiàn jiēli
ブレーティングアップ	Plating up	デ ^ィ エ ^ィ ト ^ウ ム ^シ ョ ^ア ナ ^ク 电镀加厚 diàndù jiāhòu
ブレーティングシース	Plating sheath	フ ^ェ ン ^リ ム ^ウ イ ^ン ジ ^ー 分流阴极 fēnliú yīnjiē
プレーナボード	Planar board	ピ ^ン ミ ^エ ノ ^ハ ン 平面板 píngmiàn bǎn
フレーミング	Flaming	ズ ^ー ジ ^ョ ン 组帧 zǔ zhēn
フレーム	Frame	ク ^ァ ン ^ジ ョ ^ア 框架 kuàngjià
フレームグラウンド端子	Frame grounding terminal	ウ ^ィ カ ^ー ジ ^ィ エ ^ィ ハ ^ー ジ ^ィ エ ^ィ ト ^ー ア ^ン ズ ^ー 外壳接地和接地端子 wàiké jiēdì hé jiēdì duānzǐ
フレームピッチ	Frame pitch	ク ^ァ ン ^ジ エ ^ィ ジ ^ィ ユ ^ィ 框节距 kuàng jié jù
フレームレート	Frame rate	ジ ^ェ ン ^リ ム ^エ イ 帧率 zhènglǜ
フレキシブル光配線板	Flexible optical wiring board	ナ ^ウ シ ^ン ベ ^イ シ ^ェ ン ^ハ ン 挠性配线板 náo xìng pèi xiàn bǎn
フレキシブルプリント回路	Flexible printed circuit	ナ ^ウ シ ^ン イ ^ン ジ ^ー ハ ^ン テ ^ィ エ ^ィ エ ^ィ ル 挠性印制板电路 náo xìng yìn zhì bǎn diànlù
フレキシブルプリント配線板	Flexible printed wiring board	ナ ^ウ シ ^ン イ ^ン ジ ^ー ベ ^イ シ ^ェ ン ^ハ ン 挠性印制配线板 náo xìng yìn zhì pèi xiàn bǎn
フレキシブルプリント板	Flexible printed board	ナ ^ウ シ ^ン イ ^ン ジ ^ー ハ ^ン 挠性印制板 náo xìng yìn zhì bǎn
プレコンディショニング	Preconditioning	チ ^ェ ン ^チ ョ ^ウ リ ^ー 前处理 qián chǔlǐ
プレス	Press	シ ^ョ ウ ^キ 受压 shòuyā
プレス加工	Press working	キ ^ャ リ ^ー ジ ^ィ ア ^ゴ ン 压力加工 yālì jiāgōng
プレス金型	Press mold	キ ^ャ ジ ^ィ ユ ^ム オ ^ー ジ ^ィ ユ 压铸模具 yāzhù mújù
プレス機械	Pressing machine	キ ^ャ リ ^ー ジ ^ィ 压力机 yālìjī
振れ測定	Vibration measurement	ジ ^ェ ト ^ン ツ ^ァ エ ^ー リ ^ア ン 振动测量 zhèndòng cèliáng
フリップフロップ	Flip-flop	シュ ^ア ン ^ウ エ ^ン タ ^イ ト ^ウ ヲ ^シ エ ^ィ ン ^タ ン ^チ 双稳态多谐振荡器 shuāng wěn tài duō xiézhèn dāng qì
プレナム	Plenum	チ ^ャ ン ^ジ - ト ^ン フ ^ォ ン 强制通风 qiǎngzhì tōngfēng
プレビューエリア	Preview area	ユ ^ィ ラ ^ン チ ^ュ 预览区 yùlǎnqū
フロー制御	Flow control	リ ^ウ チ ^ェ ン ^コ ン ^ジ - 流程控制 liúchéng kòngzhì
ブロー成形	Blow molding	チ ^ョ イ ^チ ョ ^ウ シ ^ョ ン ^シ ン 吹出成型 chuīchū chéngxíng
フローソルダーリング	Flow soldering	シ ^ョ ネ ^リ ム ^チ ェ ^ン ハ ^ン 射流钎焊 shèliú qiān hàn
ブローチ	Broach	ジ ^ィ ョ ^ァ ン ^コ ン 钻孔 zuàn kǒng
ブローチ盤	Broaching machine	ジ ^ィ ョ ^ァ ン ^コ ン ^ジ - 较孔机 jiǎokǒngjī

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
フローティングブッシング	Floating bushing	フッ デイエンジ ヨウタイ 浮点轴套 fú diǎn zhóutào
ブロードバンド	Broadband	クアンダイ 宽带 kuāndài
プローブ	Probe	クントウ 探头 tàntóu
プローブポイント	Probe point	クツァ デイエン 探测点 tàncè diǎn
ブローホール	Blow hole	ジエンコウ 针孔 zhēn kǒng
プログラマブルコントローラ	PLC (programmable logic controller)	カ-ビエン チョウコンジ-チー 可编程控制器 kě biān chéng kòngzhì qì
プログラミング言語	Programming language	ビエンチョウイイエン 编程语言 biānchéng yǔyán
プログラム	Program	チェンジュイ 程序 chéngxù
プログラム切換入力	Program selection input	チェンジュイシヨアンベ-ォ-シュールー 程序选择输入 chéngxù xuǎnzé shūrù
プログレッシブ走査	Progressive scanning	フェイフ-ハンサオミアオ 非隔行扫描 fēigéháng sǎomiáo
ブロック図	Block diagram	クワンター 框图 kuàngtú
プロトコル	Protocol	ジエテイ 协定 xiéding
プロバイダ	Provider	ワルオウインシヤン 网络运营商 wǎngluò yùnyíngshāng
プロファイルファクタ	Profile factor	ルンクオ ヤオス 轮廓要素 lúnkuò yàosù
フロムツーリスト	From-to list	チ-ジ-ビ-アオ 起止表 qǐ zhǐ biǎo
ブロム化エポキシ	Brominated epoxy	シウ ホア ホンヤンシユウジ- 溴化环氧树脂 xiù huà huányǎngshùzhī
分解点検	Overhaul	フェンツ-エテイエンジエン 分解点检 fēnjiě diǎn jiǎn
分解能	Resolution	フェンビ-エンリ- 分辨率 fēnbìanli
分光計	Spectrograph	ジ-プ-イー 质谱仪 zhìpǔyí
粉碎	Pulverization	フェンサイ 粉碎 fēnsuì
分散剤	Dispersant	フェンサンジ 分散剂 fēnsànji
分子	Molecule	フェンズ- 分子 fēnzǐ
分子ダイメージング材料	Molecular dye-imaging material	フェンズ-ランリアオ チョウシヤン ツァイリアオ 分子染料成像材料 fēnzǐ rǎnliào chéng xiàng cáiliào
噴射	Injection	ペンシヨ- 喷射 pēnshè
粉塵	Dust	フェンチエン 粉尘 fēnchén
分析	Analysis	フェンジ- 分析 fēnxī
分電盤	Distribution board	フェン テイエン パン 分电盘 fēn diàn pán
分度器	Protractor	フェントウチ- 分度器 fēn dù qì
粉末	Powder	フェンモ- 粉末 fēnmò
噴霧潤滑	Fog lubrication	ペ-ンク-ルンホア 喷雾润滑 pēnwù rùnhuá
分離	Separation	ジ-ユ-ジ-エンテ-エビ-エンジ- 铸件的偏析 zhùjiàn de piānxī
ベアボード	Bare board	ルオバン 裸板 luǒ bǎn
ベアリング	Bearing	ジ-ヨウチョウ 轴承 zhóuchéng
平滑度	Smoothness	ピンホアトウ- 平滑度 pínghuádù
平均	Averaging	ピンジ-エン 平均 píngjūn
平均値	Mean value	ピンジ-エンジ- 平均值 píngjūnzhí
平行移動特性	Parallel displacement of optical axis	グ-アンジ-ヨウチ-エビ-ンシヨウエイ- 光轴的平行位移 guāngzhóu de píngxíng wèiyí
平行台	Parallel block	ピンジ-ンタイ 平行台 píngxíngtái
平衡伝送線路	Balanced transmission line	ピンホン チョウソウシヤン 平衡传送线路 pínghéng chuánsòng xiànlù
平行度	Parallelism	ピンジ-ンドゥ 平行度 píngxíng dù
平衡ぬれ	Equilibrium wetting	ルンシ-ビ-ンホ 润湿平衡 rùnshī pínghéng
平準化生産	Leveled production	ピンジ-ンホアショウ チョウ 平准化生产 píngzhǔnhuàshēng chǎn

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
平坦化リード	Swaged lead	ビェンシインジャオ 扁平式引脚 biānpíng shì yǐn jiǎo
米ドル	US Dollar	メイアン 美元 měiyuán
平方根	Square root	ピフファンゲン 平方根 píngfānggēn
平方和	Sum of squares	ピフファンホー 平方和 píngfāng hé
平面	Flat surface	ピンミエン 平面 píngmiàn
平面基板	Planar substrate	ピンミエンディエルバン 平面电路板 píngmiàn diànlù bǎn
平面研削盤	Surface grinder	ピンミエンモチヤン 平面磨床 píngmiàn móchúang
平面抵抗	Planar resistance	ピンミエンディインズー 平面电阻 píngmiàn diànzǔ
平面度	Flatness	ピンミエンドゥ 平面度 píngmiàn dù
並列接続	Parallel connections	ピンリエン 并联 bìnglián
並列接続（OR 回路）	Parallel connection	ピンリエン 并联 bìnglián
ペースト	Paste	ジャンテイ 粘贴 zhāntiē
ベース部	Base	ジーズオ 基座 jīzuò
ベーパーフェーズリフロー	Vapor phase reflow	チーシヤンホイリウハン 气相回流 qì xiāng huí liú hàn
ペーパーレスレコーダ	Paperless recorder	ウージーゼルチー 无纸记录器 wú zhǐ jìlù qì
ヘール仕上げバイト	Spring-necked turning tool for finishing	タンシンゾウジァコツダオジユイ 弹性精加工刀具 tánxíngjīngjiāgōngdǎojù
ベシクル	Vesicle	チーハオ 起疱 qǐ pào
ベシケーション比	Vesication ratio	ホンジヤンリュ 膨胀率 péngzhàng lǜ
ベッド形フライス盤	Bed type milling machine	チュアンチエンシーチヤン 床身式铣床 chuángshēnshìxiǎochuáng
ヘッドハンティング	Headhunting	リトウ 猎头 liètóu
へら絞り	Metal spinning	ジンシュウシヤンヤンゾアゴン 金属旋压加工 jīnshǔ xuányā jiǎgōng
へら絞り旋盤	Spinning lathe	シュアンヤンチョーチョアン 旋压车床 xuányā chēchuáng
ヘリウムガス	Helium gas	ハイチー 氦气 hàiqì
ベルト研削	Belt grinding	シャータ イモグアン 砂带磨光 shādài móguāng
ベルト車	Belt pulley	ピーダイルン 皮带轮 pídài lún
ベルト伝導	Belt drive	ダイチュアントン 带传动 dài chuándòng
ヘルプ	Help	バンジュー 帮助 bāngzhù
ベローズ接点	Bellows contact	ジョアデ イシホフンピエン 折叠式簧片 zhédié shì huáng piàn
変圧	Transformation	ビエンヤ 变压 biànyā
変圧器	Transformer	ビエンヤチー 变压器 biànyāqì
変位	Displacement	ウェイイー 位移 wèiyí
変位計	Displacement meter	ウェイイージ 位移计 wèiyí jì
変位センサー	Displacement sensor	ウェイイーチュアンガンチー 位移传感器 wèiyí chuángǎnqì
変位モード	Displacement mode	ウェイイーモーシ 位移模式 wèiyí móshì
変化	Change	ビエンホフ 变化 biànhuà
変換	Conversion	ジユアンホフ 转换 zhuǎnhuàn
変換器	Converter	ビエンホフチー 变换器 biànhuànqì
変形	Deformation	ビエンシン 变形 biànxíng
偏向	Deflection	ビエンシヤン 偏向 piānxiàng
偏光	Polarized light	ピエンジエングアン 偏振光 piānzhènguāng
偏光フィルタ	Polarizing filter	ジーフアリュイグアンチー 极化滤光器 jíhuà lǜguāngqì
偏差	Deviation	ウーチャー 误差 wùchā

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
弁座	Valve seat	ヴァーズォ 閥座 fá zuó
編集	Edit	ビエンジ 編輯 biānji
偏心	Eccentricity	ビエンシン 偏心 piānxīn
偏心測定	Eccentricity measurement	ビエンシントウツァーリアン 偏心率測量 piānxīndù cèliáng
変数	Variable	ビエンリアン 变量 biànràng
ベンゼン	Benzene	ベン 苯 běn
変速歯車装置	Speed change gears	ビエンソウチルンジユアンジ 变速齿轮装置 biànsù chílún zhuāngzhì
弁体	Valve disc	ヴァーディー 阀体 fá tǐ
ペンチ	Pliers	チエンス 钳子 qiánzi
ベンチマーク	Benchmark	ジージュン 基准 jīzhǔn
変電	Transformation of electrical energy	ビエンテイ 变电 biàn diàn
変動	Fluctuation	ビエンドン 变动 biàndòng
偏肉	Thickness deviation	ホウドウゴンチヤ 厚度公差 hòudù gōngchā
ポアソン分布	Poisson distribution	ポーションフェンブ 泊松分布 pō sōng fēnbù
保安	Security	バオアン 保安 bǎoān
ホイール	Wheel	ガンチュエン 钢圈 gāng quān
ボイド	Void	コンデー 空的 kōngde
砲金	Gunmetal	パオトン 炮铜 pào tóng
方形波	Square wave	ファンホ 方波 fāng bō
方向制御弁	Directional control valve	ファンシヤンコンジ 方向控制阀 fāngxiāng kòngzhì fá
方向判別	Differentiation of orientation	ファンシヤンジ 方向鉴别 fāngxiāng jiànbíe
防護設備	Protection equipment	ファンフクシヨオベ 防护设备 fānghù shèbèi
防湿袋	Moisture barrier bag	ファンチャオダイ 防潮袋 fāngcháo dài
放射温度計	Radiation thermometer	フーショウウェントウ 辐射温度计 fúshè wēndùjì
放射測定	Radiometry	ファンシヨオツァリアン 放射测量 fāngshè cèliáng
放射熱	Radiation heat	フーショール 辐射热 fúshèrè
放射フラックス	Radiant flux	ファンシヨオジユウジ 反射助剂 fǎnshè zhù jì
防食処理	Corrosion protection	ファンフーシューフー 防腐蚀保护 fāngfǔshí bǎohù
防塵	Dustproof	ファンチエン 防尘 fāngchén
防振材	Vibro-isolating material	ゴージュエンツァイリアオ 隔振材料 gé zhèn cáiliào
方針書	Policy paper	ファンジエン 方针 fāngzhēn
法人税	Corporation tax	ファールエンシユイ 法人税 fǎrénshuì
防錆	Anti-corrosion	ファンシク 防锈 fāngxiù
防錆作用	Anticorrosion action	ファンシクズオヨン 防锈作用 fāngxiù zuòyòng
法線ピッチ	Base pitch	フーシヤンチ 法向齿距 fǎxiàng chǐ jù
包装材料	Packing materials	パオンユアンツァイリアオ 包装材料 bāozhuāng cáiliào
膨張	Expand	ポンヂヤン 膨胀 péngzhāng
放電	Electric discharge	ファンディ 放电 fàngdiàn
放電加工	Electrical discharge machining	ディエンフオホジ 电火花加工 diànhuǒhuā jiāgōng
放電研削	Electrical discharge grinding	ディエンフオホモ 电火花磨削 diànhuǒhuā móxuē
放熱	Heat dissipation	ルオシヤン 热消散 rèxiāosàn
防爆構造	Explosion-proof construction	ファンバオジ 防爆结构 fángbào jiégòu

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
棒ばね	Torsion bar spring	ユエンジ ユウタンホン 圆柱弹簧 yuánzhù tánhuáng
飽和	Saturation	ハ オホー 饱和 bǎohé
飽和蒸気	Saturated vapor	ハ オホー ジョウチ 饱和蒸汽 bǎohé zhēngqì
飽和電圧	Saturation voltage	ハ オホー デイエンキョ 饱和电压 bǎohé diànyǎ
ホース	Hose	ルアンク アン 软管 ruǎnguǎn
ポーズ画面	Pause screen	ザンテイビ ヲム 暂停屏幕 zàntíng píngmù
ホーニング加工	Honing	クワンモ 搪磨 tángmó
ホーニング盤	Honing machine	クワンモチョウ 搪磨床 tángmóchuáng
ボールエンドミル	Ball end mill	チウ トウ リー シェンダ オ 球头立铣刀 qiú tóu lì xiǎndāo
ボールネジ	Ball screw	ゲンジ ユウスー ガン 滚珠丝杆 gǔnzhū sī gān
ボール盤	Drilling machine	ス オアンコンジ 钻孔机 zuànkǒngjī
ボールリフト	Ball lift	チウジ ユアン ショウジ ャン 球状升降 qiú zhuàng shēngjiàng
ボーレート	Baud rate	ホー ター レイ 波特率 bōtèlǜ
ホーロー	Enamel	クワン 搪瓷 tángcí
ホーン	Horn	ラーハ 喇叭 lǎba
ポカよけ	Poka-yoke	ジウ ツオ ジ ユアンジ 纠错装置 jiū cuò zhuāngzhì
保管寿命	Shelf life	ハ オク アン ショウミン 保管寿命 bǎoguǎn shòumìng
保管箱	Storage box	ハ オク アン シヤン 保管箱 bǎoguǎn xiāng
補強コア	Reinforcing core	シヤチアン ツー シン 加强磁芯 jiāqiáng cí xīn
保護回路	Protection circuit	ハ オク デイ エン ルー 保护电路 bǎohù diànlù
保護カバー	Protective cover	ハ オク ツォン 保护层 bǎohùcéng
保護具	Protective equipment	フクジ ユイ 护具 hù jù
保護構造	Protective construction	ハ オク ジェゴウ 保护结构 bǎohù jiégòu
保護めがね	Safety goggles	ファンフー イェンジン 防护眼镜 fánghù yǎnjìng
母材	Base metal	ムウ ユイ 母材 mǔ cái
ポジ型レジスト	Positive resist	ジエン シヤン カン シー ジ 正向抗蚀剂 zhèng xiàng kàng shí jì
保持出力（ホールド出力）	Hold output	ハ オク シュー チュー 保持输出 bǎochí shūchū
ポジティブタイプレジスト	Positive resist	ジエン シヤン カン シー ジ 正向抗蚀剂 zhèng xiàng kàng shí jì
ポジパターン	Positive pattern	ジエン シヤン モー 正向模式 zhèng xiàng móshì
母集団	Statistical population	ジエン 总数 zǒngshù
保守部品	Maintenance parts	ウエイフー リンジ エン 维护零件 wéihù língjiàn
補償	Compensation	ブ チヤン 补偿 bǔcháng
補償回路	Compensation circuit	ブ チヤン デイ エン ルー 补偿电路 bǔcháng diànlù
補償導線	Compensating lead wire	ブ チヤン ダ オシェン 补偿导线 bǔcháng dǎoxiàn
補助コンベア	Auxiliary conveyor	フクジ ユウ タイ 辅助带 fǔzhù dài
ボス	boss	ジウ タオ 轴套 zhóutào
補数計算	Complement calculation	ブ マー ジ スヤン 补码计算 bǔ mǎ jìsuàn
母数模型	Fixed-effect model	ファンシユウ モー 参数模型 cānshù móxíng
ポスト	post	ドゥワン ジ ユ 端柱 duān zhù
ポストキュア	Post curing	アル ツー インホフ 二次硬化 èr cì yìghuà
ポストプロセッサ	Post-processor	ドゥワン ジ ユ チュウリ 端柱处理器 duān zhù chǔlǐ qì
補正	Correction	ブー ジョ 改正 bǔzhèng

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
補正済みアートワーク	Compensated artwork	イーシツジ オン リンチョンダ ユエン トウ 已修整完成的原图 yǐ xiūzhěng wánchéng de yuán tú
補正值	Correction value	ブーシ ヲンゾー 补正值 bǔzhèngzhí
保全	Maintenance	ウエイフ 维护 wéihù
細目ねじ	Fine screw thread	シヤー ルオウエン 细牙螺纹 xì yá luówén
保存	Save	バ オツ 保存 bǎocún
ホッチキス	Stapler	デ インシュエー 订书机 dīngshūjī
ポッティング化合物	Potting compound	グァン フォン ホネウ 灌封化合物 guàn fēng huàhéwù
ホットエアリフローソルダーリング	Hot air reflow soldering	ルアフォン ネイ リウ ハ 热风回流焊 rèfēng huí liú hàn
ホットオイル	Hot oil	ルア オウ 热油 rè yóu
ホットバー	Hot bar	ルア ガン 热杆 rè gān
ボトムアップ	Bottom up	ズー ジアラシヤン 自下而上 zì xià ér shàng
ホモポリマー	Homopolymer	ジ ユン ジ ユイウ シウジ 均聚物树脂 jūn jù wù shùzhī
ポリアミド	Polyamide	ジ ユーアン 聚酰胺 jùxiān
ポリアリレート	Polyacrylate	トウ ヲファン ジー フアハーウ 多芳基化合物 duōfāngjī huàhéwù
ポリイミド	Polyimide	ジ ユイエンヤン 聚酰亚胺 jùxiānyān
ポリエステル	Polyester	ジ ユイゾー 聚酯 jùzhī
ポリマー	Polymer	ジ ユイホーウ 聚合物 jùhéwù
ボルト	Bolt	ルア ショアン 螺栓 luóshuān
ポロシティ	Porosity	シュウ コン ハン リアオ 疏孔焊料 shū kǒng hàn liào
ホワイトスポット	White spot	バ イェイエン 白点 báidiǎn
ホワイトバランス	White balance	バ イェンホン 白平衡 báipínghéng
香港ドル	Hong Kong Dollar	ガ ン 港币 gǎngbì
ボンダー	Bonder	リエンジ エチ 联接器 liánjiē qì
ポンチ	Punch	チョン トウ 冲头 chōng tóu
ポンチ穴	Punch hole	チョン トウ コ 冲头孔 chōng tóu kǒng
マーカ	Marking unit	コインモークアイ 刻印模块 kèyìn mókuài
マーキング	Marking	ビ アオ ジ 标记 biāo jì
マーケティング	Marketing	シーチャフアト 市场活动 shìchǎng huódòng
マージン	Margin	ヨンジ 佣金 yōngjīn
マイクロエレクトロニクス	Microelectronics	ウエイ デイ エンズー シェイ 微电子学 wēi diǎnzīxué
マイクロオーダー	Micro order	ウエイ ミンリ 微命令 wēi mínglìng
マイクロQRコード	Micro QR codes	ウエイシン キューアー ダ イマー 微型 QR 代码 wēixíng QR dàimǎ
マイクロサーキット	Microcircuit	ウエイシン デイエンル 微型电路 wēixíng diànlù
マイクロサーキットモジュール	Microcircuit module	ウエイシン デイエンル モークアイ 微型电路模块 wēixíng diànlù mókuài
マイクロスイッチ	Micro switch	ウエイシン カイグァン 微型开关 wēixíng kāiguān
マイクロスコープ	Microscope	シェン ウエイ シト 显微系统 xiǎn wēi xitǒng
マイクロストリップ	Microstrip	ウエイボー ダイ ジ ユアン シェン 微波带状线 wēibō dài zhuàng xiàn
マイクロセクション	Microsection	ウエイチビエンファー 微切片法 wēi qiēpiàn fǎ
マイクロ波	Microwave	ウエイボー 微波 wēibō
マイクロ部品	Microcomponent	ウエイシン リンジエン 微型零件 wēixíng língjiàn
マイクロプローブ	Microprobe	ウエイタンジエン 微探针 wēi tàn zhēn
マイクロプロセッサ	Microprocessor	ウエイチュウリチー 微处理器 wēi chǔlǐ qì

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
マイクロボンド	Microbond	ウエイハン 微焊 wēi hàn
マイクロメータ	Micrometer	チェンフェンチー 千分尺 qiān fēn chī
マイナス極	Negative pole	フージー 负极 fùjí
マウス	Mouse	シュービ`アオ 鼠标 shǔbiāo
マウントタクトタイム	Mounting tack time	アンジ`ユアンジ`イハ`イ 安装节拍 ānzhūāng jiépāi
前処理	Preprocessing	チェンチュールー 前处理 qiánchǔlǐ
前処理剤	preconditioning agent	チェンチュールー`ジ 前处理剂 qián chǔlǐ jì
マガジンフィーダ	Magazine feeder	リアオツァンゲ`リアオジ`ー 料仓给料机 liàocāng jǐliào jī
まがりばかさ歯車	Spiral bevel gear	ルオ`シユエンジ`ユイ`チールン 螺旋锥齿轮 luóxuán zhuī chīlún
巻き掛け伝導	Wrapping drive	ロウ`シン`チュァン`ト`ン 柔性传动 róu xìng chuándòng
膜	film	モー 膜 mó
膜圧	Membrane pressure	ムー`ヤー 膜压 móyā
膜部品回路	Film component circuit	ボ`ー`モー`リン`ジ`エン`ホ`ル 薄膜零件回路 bómó língjiàn huílù
曲げ応力	Bending stress	ワン`チュエイ`イン`ラー 弯曲应力 wānqū yīnglì
曲げ加工	Bending	ワン`チュエイ`ジ`ア`ゴ`ン 弯曲加工 wānqū jiāgōng
曲げ型	Bending die	ワン`チュエイ`イン 弯曲型 wānqū xíng
曲げ強さ	Bending strength	ワン`チュエイ`チァン`ト`ウ 弯曲强度 wānqū qiángdù
曲げ半径	Bend radius	ワン`チュエイ`ハ`ン`ジ`ン 弯曲半径 wānqū bànjìng
マザーボード	Motherboard	ム`ハ`ン 母板 mǔ bǎn
摩擦	Friction	モー`ツァー 摩擦 mócā
摩擦力	Friction force	モー`ツァー`ラー 摩擦力 mócālì
マシニングセンタ	Machining center	ジ`ア`ゴ`ン`ジ`ヨ`ン`ジ`ン 加工中心 jiāgōng zhōngxīn
マシンコントローラ	Machine controller	ジ`ー`チ`ー`コ`ン`ジ`ー`ブ`ー 机器控制部 jīqī kòngzhìbù
マシン油	Machine oil	ジ`ー`イ`オ`ウ 机油 jīyóu
マスソルダーリング	Mass soldering	チョ`ン`ビ`ー`チェン`ハン 成批钎焊 chéngpī qiān hàn
マスターゲージ	Master gauge	ビ`ー`ア`オ`ジ`ユ`ン`ゲ`オ`イ 标准规 biāozhǔngūi
マスタ軸	Master shaft	ジ`ユ`ー`コ`ン`ジ`ョ`ー 主控轴 zhùkòngzhóu
マスタ図面	Master drawing	ゾ`ン`ト`ウ 总图 zǒngtú
マスタドットパターン	Master dot pattern	ジ`ヤ`オ`ト`ウ`イ`ユ`エン`テ`イ`ン`ト`ウ 校对圆点图 jiàoduì yuán diǎn tú
マスタライン	Master line	ゾ`ン`シ`ェン 总线 zǒng xiàn
マスマミネーション	Mass lamination	テ`イ`ホ`ー`ツァン`キ`ー 叠合层压 dié hé céngyā
またぎフライス	Straddle cutter	ショ`アン`ミン`シ`ー`ダ`オ 双面铣刀 shuāngmiàn xiǎndāo
待ち時間	Wait time	ト`ン`ダ`イ`シ`ー`ジ`ェン 等待时间 děngdài shíjiān
マッサージ	Massage	アン`モ 按摩 ànmó
マッチングオイル	Matching oil	ジ`ー`シ`ユ`ウ`ビ`ー`ハ`イ`ツァ`イ`リ`ア`オ 指数匹配材料 zhǐshù pǐpèi cáiliào
マッフル	muffle furnace	ビ`ー`シ`カ`オ`ル 闭式烤炉 bì shì kǎo lú
マテハン	Materials handling	ウ`ー`リ`ア`オ`ハ`ン`ユ`ン 物料搬运 wùliào bānyùn
まとめ	Summary	ホ`イ`ゾ`ン 汇总 huìzǒng
マニホールド	Manifold	ジ`ー`ホ`ー`ゲ`ア`ン 集合管 jíhéguǎn
マニュアル	Manual	ショ`ウ`ツァ`ー 手册 shǒucè
豆ジャッキ	Small jack	ショ`ア`オ`シ`ン`チ`ェン`ジ`ン`チ`イ`ン 小型千斤顶 xiǎoxíng qiānjīndǐng
磨耗	Wear	モー`スン 磨损 mósǔn

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
摩耗試験	Abrasion test	モ-スツ-イェン 磨損試験 mósūn shìyàn
摩耗量	Abrasion loss	モ-スツ リァン 磨損量 mósūn liàng
丸キー	Round key	ユ-ン ジェン 园键 yuán jiàn
丸材	Log	バン ツァイ 棒材 bàng cái
マルチスポット溶接	Multiple electrode spot welding	ドゥ-オ-ジ-デ イ-ンハン 多极点焊 duōjídiǎnhàn
マルチタスク	Multitasking	ドゥ-オ-ル-エンウ- 多任务 duō rěnwu
マルチチップ集積回路	Multichip integrated circuit	ドゥ-オ-ビ-エンジ-チョンデ-イ-ンル 多片集成电路 duō piàn jíchéngdiànlù
マルチチップマイクロ回路	Multichip microcircuit	ドゥ-オ-ビ-エンウ-イ-ンデ-イ-ンル 多片微型电路 duō piàn wēixíng diànlù
マルチチップモジュール	Multichip module	ドゥ-オ-シ-ン-ビ-エン-モ-ク-アイ 多芯片模块 duō xīn piàn mókuài
マルチバリ	Multivariate	ドゥ-オ-ビ-エン リァン 多变量 duōbiàn liàng
丸ねじ	Round screw	ユ-ン ルウ-イ-ン 圆螺纹 yuán luówén
丸のこ盤	Circular sawing machine	ユ-ン ジ-ユ-ジ- 园锯机 yuánjùjī
丸棒	Round bar	ユ-ン ガン 圆杆 yuán gān
回し板	Driving plate	ホ-イ-ジ-ユ-アン-バン 回转板 huízhuan bǎn
マンガン	Manganese	モン 锰 měng
マンハッタン距離	Manhattan distance	マン-ハ-ド-カン-ジ-ユ-イ-リ- 曼哈顿距离 màn hǎ dùn jùlí
マンホール	Manhole	ジ-エン-ジ-ク- 检修孔 jiǎnxiū kǒng
万力	Vise	ラ-オ-フ-チ-ョ-ン 老虎钳 lǎohǔqián
ミーズリング	Measling	シ-ョ-ン-バ-イ-バン (デ-イ-ン) 生白斑 (点) shēng bái bān (diǎn)
ミーハナイト鑄鉄	Meehanite cast iron	ミ-ホ-ン-ジ-ユ-テ-イ- 密烘铸铁 mì hōng zhùtiě
ミーリング	Mealing	シ-チュ-アン 铣床 xiǎochuáng
みがき粉	Polishing powder	モ-グ-ア-ン-フ-ェ-ン 磨光粉 móguāngfěn
見掛け視野角度	Apparent field of view angle	ワ-イ-ク-ア-ン-シ-イ-ジ-ヤ-ト-ウ 外视视野角度 wàiguān shìyè jiǎodù
未完成	Incomplete	ウ-ェ-イ-ワ-ン-チ-ョ-ン 未完成 wèi wánchéng
ミキシング長	Mixing length	フ-ン-ビ-ン-チ-ャ-ン-ト-ウ 混频长度 hùn pín chángdù
右ねじ	Right-hand thread	イ-オ-ク-シ-ョ-ン-ル-ウ-イ-ン 右旋螺纹 yòuxuán luówén
右回り	Clockwise	シ-ユ-ン-ジ- 顺时针 shùnshezhen
マイクロ組織	Micro structure	ウ-イ-ク-ア-ン-ジ- 微观组织 wēiguān zǔzhī
見込み生産	Anticipated production	グ-エ-リ-ア-ン-シ-ョ-ン-チ-ャ-ン 估量生产 gūliang shēngchǎn
ミシン目	perforation	シ-ェ-ン-ジ-ユ-アン-ダ- コ-ン-イ-ン 线状的孔眼 xiàn zhuàng de kǒng yǎn
ミスト	Mist	イ-オ-ウ- 油雾 yóuwù
ミスピック	Mis-pick	チ-ユ-エ-ウ-イ- 缺纬 quē wěi
溝	Groove	ア-オ-ツ-ア- 凹槽 āocáo
溝加工	Groove processing	ゴ-ウ-ツ-ア-オ-ジ-ャ-ア-ゴ-ン 沟槽加工 gōu cáo jiāgōng
溝形	Groove type	ツ-ア-オ- 槽形 cáo xíng
溝切り	Fluted drill	カ-イ-ツ-ア- 开槽 kāicáo
溝フライス	Slotting milling cutter	ユ-ン-バン-ツ-ア-オ-シ-ェ-ン-タ- 圆盘槽铣刀 yuánpán cáo xiǎndāo
密せん	Stopper	ミ-ビ- 密闭栓 mibì shuān
密着	Cohesion	ネ-イ-ジ- 内聚 nèijù
密着確認	Confirmation of closure	ジ-ン-ミ-チ-ユ-エ-ン 紧密确认 jǐnmì quèrèn
密度	Density	ミ-ド-ウ- 密度 mìdù
密封性	Sealing performance	ミ-フ-ォ-ン-シ-ョ-ン 密封性能 mìfēng xìngnéng

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
密閉容器	Airtight container	ミ-ビ-ロ-ンチ- 密闭容器 mibi róngqì
見積書	Estimate	バ-オ-ジ-ア-ダン 报价单 bàojiādān
見積図	Drawing for estimate	ゲ-ス-ワ-ン-ト-ウ- 估算图 gūsuàntú
ミニチュアねじ	Miniature screw thread	ウ-エ-ン-シ-ル-ス- 微型螺钉 wēixíng luóding
見逃し率	Undetected rate	ロウ-ジ-エン-リ- 漏检率 lòujiǎnlǜ
見本	Sample	ヤ-ン-ビ-ン 样品 yàngpǐn
脈動	Pulsation	マ-イ-ド-ン 脉动 màidòng
見やすい	Easy-to-see	チ-ン-シ-イ-ド-ウ 清晰易读 qīngxī yìdú
ミラー反転	Mirror image	ジ-ン-ゾ-ン 镜像 jìngxiàng
ミリング	Milling	シ-シ-ア- 铣削 xǐxiāo
無／偶数／奇数	None/Even/Odd	ウ- / オ-ウ-ジ-ア-ウ-イ-ン / ジ-ジ-ア-ウ-イ-ン 无 / 偶校验 / 奇校验 wú/ǒuxiàoyàn/qíxiàoyàn
無機フラックス	Inorganic flux	ウ-ジ-ジ-ユ-ウ-ジ- 无机助剂 wújī zhùjì
無極性	Non-polar	ウ-ジ-ジ-シ-ン 无极性 wújí xìng
無極性物質	Nonpolar substance	ウ-ジ-ジ-シ-ン ウ-ジ- 无极性物质 wújí xìng wùzhì
むくバイト	Solid tool	ワ-ン-ト-ウ-チ-ョ-ウ-ダ- 弯头车刀 wāntóu chēdāo
無条件試験	Unconditional test	ウ-チ-ョ-ウ-オ-ジ- エ-ン-シ-イ-ン 无条件试验 wú tiáojiàn shìyàn
無人搬送車	Automatic guided vehicle	ジ-ト- 自动运输车 zìdòng yùnrùchē
無接点入力	Solid-state input	ウ-ジ-エ- 无接点输入 wújiēdiǎn shūrù
むだ時間	Dead time/Lag	シ-ジ-エ-ン-ラ-ン-フ-イ- 时间浪费 shíjiān làngfèi
無段変速装置	Continuously variable transmission	ウ-ジ-ジ-ビ- 无级变速装置 wú jí biànsù zhuāngzhì
無電圧入力	Non-voltage input	ウ-デ- 无电压输入 wúdiànyǎ shūrù
無電解めっき	Electroless plating	フ-イ- 非电解镀层 fēidiànjiě dùcéng
無電解めっき法	Electroless plating process	ウ-デ- 无电解电镀法 wú diànjiě diàndù fǎ
無励磁状態	Deenergized state	フ-イ- 非励磁状态 fēi lì cí zhuàngtài
名刺	Business card	ミ-ン-ビ- 名片 míngpiàn
明度	Intensity	リ-ア- 亮度 liàngdù
メインスイッチ	Main switch	ジ-ョ-ウ-カ-イ- 主开关 zhǔ kāiguān
メインバンク	Main financing bank	ジ-ョ-ウ-イ- 主要银行 zhǔyào yínháng
メータアウト絞り	Meter-out tightness	チ-ウ- 出口节流隔膜 chūkǒu jié liú gé mó
メータイン絞り	Meter-in tightness	ル-ウ- 入口节流隔膜 rùkǒu jié liú gé mó
メールアドレス	E-mail address	イ- 邮件地址 yóujiàn dìzhǐ
メカトロニクス	Mechatronics	ジ- 机械电子装置 jīxiè diànzǐ zhuāngzhì
メカニカルラップ	Mechanical wrap	ジ- 机械搭接 jīxiè dā jiē
目こぼれ	Shedding	ト- 脱落 tuōluò
メス（コネクタ）	Female (Connector)	ム- 母接头（连接器）mǔjiētóu (liánjiēqì)
目立て	Dressing	シ- 修整 xiūzhěng
メタライゼーション	Metallization	ジ- 金属化 jīnshǔ huà
メタルコア基板	Metal core substrate	ジ- 金属磁芯基板 jīnshǔ cí xīn jī bǎn
メタルコアプリント配線板	Metal core printed wiring board	ジ- 金属磁芯印制配线板 jīnshǔ cí xīn yìn zhì pèi xiàn bǎn
メタルコアプリント板	Metal core printed board	ジ- 金属磁芯印制板 jīnshǔ cí xīn yìn zhì bǎn
メタルソー	Metal slitting saw	ジ- 金属开缝锯 jīnshǔ kāifēngjù
めっき	Plating	デ- 电镀 diàndù

日本語	英語 English	中国語 (簡体字) 中文 (简体)
めっき厚	Plating thickness	デ イント ッ モー 厚 电镀膜厚 diàndù mó hòu
めっき液	Plating solution	デ イント ッ イ 电镀液 diàndù yè
めっきスルーホール	Plated through hole	トンコト ッ 通孔镀 tōng kǒng dù
めっきのレベリング	Plating leveling	デ イント ッ テイアバジ ン 电镀调整 diàndù tiáozhěng
めっきバー	Plating bar	デ イント ッ テイア 电镀条 diàndù tiáo
めっきはがれ	Plating peeling	ド ッ ツォン ボー 財 镀层剥落 dù céng bōluò
めっきボイド	Plating void	デ イント ッ コンシ リ 电镀空隙率 diàndù kòngxi lǜ
めっき焼け	Plating burn	ド ッ ツォン シャオシ ャン 镀层烧伤 dù céng shāoshāng
めっきレジスト	Plating resist	デ イント ッ カン シー ジ 电镀抗蚀剂 diàndù kàng shí jì
メッシュコンベア	Mesh conveyor	ワンジ ャン チュアンソング アイ 网状传送带 wǎng zhuàng chuánsòngdài
メッセージ	Message	シンシー 信息 xìnxī
めづまり	Loading	ド ッ ウサイ 堵塞 dùsāi
メディアン	Median	ジ ョオンジ エンア 中间化 zhōngjiānhuà
メニスカス	Meniscus	トゥー アトウジ ン 凸凹透镜 tū āo tòujìng
メニューバー	Menu bar	ワイタ ンラン 菜单栏 càidānlán
目の保護	Eye protection	ハ オアー イエンジ ン 保护眼睛 bǎohù yǎnjīng
目盛り	Scales	カド ッ 刻度 kèdù
メモリカード	Memory card	ツンチューカー 存储卡 cúnchūkā
目盛環	Graduated circle	カド ッ ホン 刻度环 kèdù huán
面板	Face plate	メンバン 面板 miàn bǎn
面積	Area	メンジ ー 面积 miàn jī
面接	Interview	メンジ ー 面试 miànshì
メンテナンス	Maintenance	ウェイシ 维修 wéixiū
面取り	Chamfering	ド アンメンタ ンジ アオ 端面倒角 duānmiàn dàojiǎo
面取り角	Chamfer angle	ダ オ シ ャオ ジ ャト ッ 倒角角度 dào jiǎo jiǎodù
面取りバイト	Chamfering tool	ダ オ ジ アオ コ ンジ ャ 倒角工具 dào jiǎo gōngjù
面振れ	Surface runout	ビ アオメンワンチュイ 表面弯曲 biǎomiàn wānqū
毛管現象	Capillarity	マオシグ アシエンジ ン 毛细管现象 máoxiguǎn xiànxàng
モーション	Motion	エント ン 运动 yùndòng
モーションシステム	Motion system	エント ン シト ン 运动系统 yùndòng xìtǒng
モーター	Motor	デ イント ン ジ ー 电动机 diàndòng jī
モーダル形式	Modal form	モー タイ シン 模态形式 mó tài xíngshì
モード	Mode	モー シー 模式 móshì
モーニングコール	Wake-up call	ジ アシンアーク 叫醒服务 jiàoxǐng fúwù
モールド	Mold	シャア ン 砂型 shāxíng
モールド樹脂	Molded resin	モー ジ ー シュー ジ ー 模制树脂 mózhì shùzhī
モールドプリント板	Molded printed board	シャア ン インジ ー バ ン 砂型印制板 shāxíng yìn zhì bǎn
目視検査	Visual inspection	ムー シー ジ エンチャー 目视检查 mùshì jiǎnchá
目的	Goal	ムッヂ イ 目的 mùdì
目標値	Target value	ムー ビ アオ ジ ー 目标值 mùbiāozhí
文字	Character	ズ ー フ 字符 zìfú
文字行間	Line space	ハンジ エンジ ャ 行间距 hángjiānjù

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
文字種類	Character type	ズーレイシン 字符类型 zìfú lèixíng
文字高	Character height	ズーガオトウ 字符高度 zìfú gāodù
文字幅	Character width	ズーカアン 字符宽 zìfú kuān
モジュール	Module	モクアイ 模块 mókuài
モジュール化	Modularization	モクアイア 模块化 mókuàihuà
モジュール基板	Module board	モクアイデ イエルバン 模块电路板 mókuài diànlù bǎn
モジュール実装基板	Module mounting board	モクアイチャア ジュアンデ イエルバン 模块插装电路板 mókuài chā zhuāng diànlù bǎn
文字列	Character string	ズーチャオン 字符串 zìfú chuàn
モデリング	Modeling	ムオージンジーザアオ 模型制造 móxíng zhìzào
戻し位置	Return position	ファンホウエイ 返回位置 fǎnhuí wèizhì
モニタ	Monitor	シエンチ 显示器 xiǎnshìqì
モノリシック集積回路	Monolithic integrated circuit	ダンピエンジージュンデ イエル 单片集成电路 dān piàn jíchéngdiàn lù
モリブデン	Molybdenum	ム 钼 mù
漏れ（消費）電流	Leakage current	シロウデ イエルリウ 泄漏电流 xièlòu diànlíu
漏れ電流	Leakage current	ロウデ イエルリウ 漏电流 lòudiàn liú
もろさ	Fragility	ツァイン 脆性 cuìxìng
モンキーレンチ	Monkey wrench	フアドンバンシヨウ 活动扳手 huódòng bānshǒu
モントリオール議定書	Montreal Protocol	モントリアール シエイ ショウ 蒙特利尔协议书 měngtè lì èr xiéyì shū
焼き入れ	Quenching	ツァイオ 淬火 cuihuǒ
焼き入れ鋼	Hardened steel	ツァイオ ガン 淬火钢 cuihuǒ gāng
焼き付き	Seizure	シャオン 烧结 shāojié
焼き鈍し	Annealing	メンオ 焖火 mènhuǒ
焼きばめ	Thermal insert	ルヤアペイ 热压配合 rèyā pèihé
焼き戻し	Tempering	ホイオ 回火 huíhuǒ
役員	Director	ドンジ 董事 dǒngshì
やすり	File	ツォダオ 锉刀 cuòdāo
やすり仕上げ	Filing	ツォシ 锉修 cuòxiū
やに入りはんだ	Resin flux cored solder	ダイハンシンチエンハン 带焊芯钎焊 dài hàn xīn qiǎn hàn
山形フライス	Angular cutter	ジァオシダオ 角铣刀 jiǎoxiǎndāo
やまば歯車	Double helical gear	ルエンジージュールン 人字齿轮 rénzi chílún
やり直す	Redo	チョンズオ 重做 chóngzuò
油圧	Oil pressure	ヨウヤ 油压 yóuyā
油圧回路	Oil-hydraulic circuit	イェト シンホアンゲ アンル 液动循环管路 yèdòng xúnhuán guǎnlù
油圧計	Oil pressure gauge	イョウヤジ 油压计 yóuyājì
油圧ジャッキ	Hydraulic jack	イェヤチチュンチ 液压起重器 yèyā qǐzhòngqì
油圧シリンダ	Hydraulic cylinder	イェヤガン 液压缸 yèyā gāng
油圧ブレーキ	Hydraulic brake	イェヤジードンチ 液压制动器 yèyā zhìdòngqì
油圧ユニット	Hydraulic unit	ヨウヤズージュエン 液压组件 yóuyā zǔjiàn
UL マーク	UL Mark	ユールビヤオジユ UL 标注 UL biāo zhù
融解	Melting/Fusion	ルウォンホ 熔化 rónghuà
融解温度	Melting temperature	ルウォンホアウエントウ 熔化温度 rónghuà wēndù
融解点	Melting point	ルウォンデ イエン 熔点 róngdiǎn

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
融解熱	Heat of fusion	ルウオンホアノ 熔化熱 rónghuàrè
有害物質	Hazardous substance	イオウハイブツ 有害物质 yǒuhài wùzhì
有機化合物	Organic compound	イオウジツホブキョウ 有机化合物 yǒujiǔhuàhéwù
有機物汚染	Organic contamination	ヨウジツウウラン 有机物汚染 yǒujiǔ wù wūrǎn
有機フラックス	Organic flux	ヨウジツジュウジ 有机助剤 yǒujiǔ zhù jì
有機溶剤	Organic solvent	ヨウジツロソジツ 有机溶剤 yǒujiǔ róngjì
有限要素	Finite element	ヨウケンユンスク 有限元素 yǒuxiàn yuánsù
有限要素解析	Finite element analysis	ヨウケンユンスクジエシ 有限要素解析 yǒuxiàn yuánsù jiě xī
有効画素	Effective pixels	イオウシヤクシヤン 有效像素 yǒuxiào xiàngsù
有効径	Effective diameter	ヨウシヤクジツ 有效直径 yǒuxiào zhíjìng
有効断面積	Effective sectional area	イオウシヤクダンメン 有效断面 yǒuxiào duànmiàn
有効電力量	Effective electrical energy	ヨウシヤクデンイエンリヤン 有效電量 yǒuxiào diànlǐang
ユーザー	User	ユンワー 用戶 yònghù
ユーザーズマニュアル	User's manual	ユンワーショウマニヤル 用戶手冊 yònghù shǒucè
遊星運動	Planetary motion	シンシンユントツ 行星运动 xíngxīng yùndòng
遊星歯車	Planet gear	シンシンチールン 行星齿轮 xíngxīng chǐlún
遊星歯車装置	Planetary gear drive	ヨウシンチールンジユアンゾウ 游星齿轮装置 yóu xīng chǐlún zhuāngzhì
有接点入力	Contact input	チュウデンイエンシュール 触点输入 chùdiǎn shūrù
融点	Melting point	ルウケンデンイエン 熔点 róngdiǎn
誘電正接	Dielectric tangent	スンハクインソク 损耗因素 sùnhào yīnsù
誘電体	Dielectric material	デンイエンジツエジ 电介质 diànjiēzhì
誘電率	Dielectric constant	デンイエンロンリョ 电容率 diànróng lǜ
誘導加熱	Dielectric heating	ガンインジツアル 感应加热 gǎnyīng jiārè
誘導電流	Induction current	ガンインデンイエンリョウ 感应电流 gǎnyīng diànliú
有毒ガス	Poisonous gas	ヨウドウキチ 有毒气体 yǒu dúqì tǐ
郵便局	Post office	イオウブツ 邮局 yóujú
ゆがみ	Distortion	ビエンシン 变形 biànxíng
床面積	Floor space	ビツメンイエンジツ 平面面积 píngmiàn miànjī
油空圧回路	Oil and air hydraulic circuit	チーイシヨツ 气 - 液系統 qì - yè xìtǒng
油性	Oiliness	イオウシツ 油性 yóuxìng
輸送	Transportation	ユンシュ 运输 yùnshū
油槽曲線	Bathtub curve	ヨウツァオチュイシエン 油槽曲线 yóucáo qūxiàn
輸送時の注意	Cautions regarding transportation	ユンシュウジツエーシツジヤン 运输注意事项 yùnshū zhùyì shìxiàng
弓のこ	Hacksaw	ゴンゾウ 弓锯 gōngjù
油浴潤滑	Oil bath lubrication	ヨウユイロンホフ 油浴潤滑 yóu yù rùnhuá
要因実験	Factorial experiment	ヤウインシエン 要因試驗 yào yīn shìyàn
溶液	Solution	ルウケンイ 溶液 róngyè
溶解	Dissolution	ルウケンジツ 溶解 róngjiě
溶解炉	Melting furnace	ロンジツエル 溶解炉 róngjiě lú
陽極	Anode	ジンシュウハツ 金属板 jīnshǔbǎn
陽極洗浄	Anodic cleaning	ヤンジツチンシ 阳极清洗 yángjí qīngxǐ
溶剤	Solvent	ルウケンジツ 溶剤 róngjì

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
溶剤ポップ	Solvent pop	溶剤バオション 溶剤爆升 róngjì bào shēng
陽子	Proton	ジ-ズー 质子 zhìzǐ
溶質	Solute	ルウオンジ-エジ- 溶解质 róngjiězhì
溶射	Thermal spraying	ペントウ- 噴渡 pēndù
容積	Volume	ルウオンジ- 容积 róngjī
溶接	Welding	ハンジ-エ 焊接 hànjiē
溶接機	Welder	ハンジ- 焊机 hàn jī
溶接棒	Electrode	ハンテイアオ 焊条 hàn tiáo
溶接ワイヤ	Weld wire	バ-トウガンス 包铜钢丝 bāotóng gāngsī
溶接割れ	Weld crack	ハンフオンリウエウ 焊缝裂纹 hàn fèng lièwén
要素	Element	ヤオス- 要素 yàosù
揺動形アクチュエータ	Oscillating actuator	バ-イトンシチュエイトンチ 摆动型驱动器 bǎidòng xíng qūdòng qì
揺動ボンディング	Wobble bonding	バ-イトンハンジ-エ 摆动焊接 bǎidòng hànjiē
溶融コーティング	Fused coating	ロンロンバ-オウカ-ツオン 熔融保护层 róngróng bǎohù céng
溶融熱媒	Melted heat medium	ロンホア-ル-メイ 融化热媒 rónghuà rè méi
容量	Capacity	ルウオンリアン 容量 róngliàng
要領	Procedure	チアオメン 窍门 qiàomén
容量結合	Capacitance coupling	ロンリアンジ-エホ- 容量結合 róngliàng jiéhé
容量分析	Volumetric analysis	ロンリアンフエンシー 容量分析 róngliàng fēnxī
余弦法則	Cosine law	ユイシェンファ-ズ-ア 余弦法则 yúxián fǎzé
よこ糸	filling, weft	ウエイシェン 纬线 wěixiàn
横送り	Cross feed	ホンシヤンジンゲイ 横向进给 héng xiàng jìn gěi
横送り手動ハンドル	Cross feed manual handle	ホンシヤンジンゲイショウベ-ン 横向进给手柄 héng xiàng jìn gěi shǒubǐng
横送り台	Cross slide	ホンシヤンジンゲイタイ 横向进给台 héng xiàng jìn gěi tái
横押しせん断強度	Lateral shear strength	ホントウイジ-エンチイチヤントウ 横推剪切强度 héng tuī jiǎnqiē qiángdù
横荷重	Lateral load	ホンシヤンフカホ 横向负荷 héng xiàng fùhè
横弾性係数	Modulus of transverse elasticity	ホンダ-ンシモ-リアンジ-エ-シェ- 横弾性模量系数 héngtánxìng móliàng xìshù
横中ぐり盤	Horizontal boring machine	ウオシタチユアン 卧式镗床 wò shì tángchuáng
横フライス盤	Horizontal milling machine	ウオシチユアン 卧式铣床 wò shì xǐchuáng
余剰圧力	Excess pressure	ションユイヤーリ- 剰余圧力 shèng yú yālì
寄せフライス	Gang milling	ズ-ホ-シーダ-オ 组合铣刀 zúhé xiāndāo
予知保全	Predictive maintenance	ユイジ-エンウエイフ 预检维护 yù jiǎn wéihù
四つづめチャック	Independent chuck	フエント-ンジ-ア-バン 分动夹盘 fēndòng jiāpán
予熱	Preheating	ユイロ 预热 yùrè
余熱時間	Remaining heat time	ユイロシー-ジ-イン 余热时间 yùrè shíjiān
予備加熱	Preheating	ユイバ-イ-ジ-ヤ-アル 预备加热 yùbèi jiārè
呼び径	Nominal diameter	ジ-エ-ベンジ-エ-ジ-ン 基本直径 jīběn zhíjìng
呼び番号	Bearing number	ビ-アオチョンハオ 标称号 biāo chēnghào
予備はんだ	Pretinning	ユイバ-イ-チ-エン-ハン 预备钎焊 yùbèi qiān hàn
予備部品	Spare parts	バ-イ-ジ-エン 备件 bèijiàn
呼び水	Priming	チ-ド-ンジ-エ-イ-オ 起动注油 qǐdòng zhùyóu
予防保全	Preventive maintenance	ユイファンシ-ンジ-エ-ンカ 预防性检修 yùfángxìng jiǎnxiū

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
読み込み	Import	トウチュイ 读取 dúqǔ
読み出し	Read out	トウチュウ 读出 dúchū
読み取る	Read	トウチュイ 读取 dú qǔ
4S不良	4S defect	スエスブリアン 4S 不良 sì S bùliáng
ライトカーテン	Light curtain	チュイイ チュアンガ`ンチー 区域传感器 qūyù chuángǎnqì
ライナ	Liner	チェンデ`イエン 衬垫 chèn diàn
ライニング	Lining	トウ`カーフ 镀覆 dùfù
ライフサイクル	Life cycle	シー`ヨンジ`ヨウチー 使用周期 shǐyòng zhōuqī
ライン	Line	ション`チン`シェン 生产线 shēngchǎnxiàn
ライン速度	Line speed	シェン`スト`カー 线速度 xiànsùdù
落札	Successful bid	ジ`ヨウビ`アオ 中标 zhōngbiāo
ラジアル荷重	Radial load	ジ`ン`ジアン`フクホ 径向负荷 jìngxiàng fùhè
ラジアル軸受	Radial bearing/Plain bearing	ジアン`ジン`ジ`ヨウ`チョウ 向心轴承 xiàngxīn zhóuchéng
ラジアルボール盤	Radial drilling machine	ヤオビ`ズ`アン`チュア`ン 摇臂钻床 yáobì zuànchuáng
ラジオ	Radio	ショウ`イン`ジ`ー 收音机 shōuyīnjī
らせん運動	Screw motion	ルオ`シェン`ユント`ン 螺旋运动 luóxuán yùndòng
螺旋状	Helical	ルオ`シェン`ジ`エ`アン 螺旋状 luóxuán zhuàng
ラダープログラム	Ladder program	ジ`エ`タイ`ト`カー`チェン`ジュイ 阶梯图程序 jiētītú chéngxù
落下	Falling	ジ`ア`ジ`ア`ン 下降 xiàjiàng
ラックアンドピニオン	Rack-and-pinion	チー`ルン`チ`テイ`アオ`ジ`ー`ゴ`ウ 齿轮齿条机构 chīlún chítíao jīgòu
ラックカッタ	Rack type cutter	バ`オ`チ`ダ`オ 刨齿刀 bàochǐdāo
ラックとピニオン	Rack and pinion	チー`テイ`アオ 齿条 chítíao
ラッチ	Latch	チ`ア`ア`シ`アオ 插销 chāxiāo
ラッチアップ	Latch up	フオン`ビ`ー`スオ`デ`イン 封闭锁定 fēng bì suǒ dìng
ラッピング	Lapping	イエン`モ 研磨 yánmó
ラップ盤	Lapping machine	イエン`モ`ビ`ン`ハ`ン 研磨平板 yánmó píngbǎn
ラバーバンド	Rubber band	シ`ア`ル`ビ`ー`ジ`ン 橡皮筋 xiàngpí jīn
ラベリング処理	Labeling processing	ジ`エン`チ`エン`チュ`エ`ル 检签处理 jiǎnqiān chǔlǐ
ラミネーション	Lamination	ウエン`リ 纹理 wénlǐ
ラミネート	Laminate	ツォン`ヤ 层压 céngyā
ランアウト	Runout	ピ`エン`イ 偏移 piān yí
乱数	Random number	スオ`イ`ジ`ー`シュー 随机数 suíjīshù
ランタイム	Run time	ジ`ー`シン`チ 执行期 zhíxíng qī
ランタイムシステム	Runtime system	コン`ジ`ン`ジ`エ`ン`シ`ト`ン 运行时间系统 yùnxíng shíjiān xìtǒng
ランダムサンプリング	Random sampling	ス`イ`ジ`ー`チョウ`ヤ`ン 随机抽样 suíjī chōuyóuàng
ランダムサンプル	Random sample	ス`イ`ジ`ー`ヤ`ン`ピ`ン 随机样品 suíjī yàngpǐn
ランチャート	Run chart	コン`ジ`ン`ト`ウ`カー 运行图 yùnxíng tú
ランド	land	ハン`パ`ン 焊盘 hàn pán
ランド浮き	Lifted land	ハン`パ`ン`チ`ー`チ`アオ 焊盘起翘 hàn pán qǐ qiào
ランド切れ	hole breakout	ハン`パ`ン`ト`ウ`ア`ン`リ`エ 焊盘断裂 hàn pán duànliè
ランド径	Land diameter	ハン`パ`ン`ジ`ー`ジ`ン 焊盘直径 hàn pán zhíjìng
ランド幅角	Land width angle	ハン`パ`ン`ジ`ー`ヤオ`ト`ウ 焊盘角度 hàn pán jiǎodù

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
ランドレスホール	Landless hole	ケーホントンコン 无环通孔 wú huán tōng kǒng
ランニングコスト	Running cost	コンシンチョンペン 运行成本 yùnxíng chéngběn
ランニングシャツ	Athletic shirt	ペイシンシャ 背心衫 bèixīn shān
ランニングテスト	Running test	コンシンシーエン 运行试验 yùnxíng shìyàn
ランプ	Lamp	ドンパオ 灯泡 dēngpào
乱流	Turbulent flow	ワリウ 涡流 wōliú
リア	Rear	ホウファン 后方 hòufāng
リアルタイム	Real time	シーシー 实时 shíshí
リークテスト	Leak test	シロウツァーシー 泄漏测试 xièlòu cèshì
リーク電流	Leakage current	ロウテ イエン デ イエンリウ 漏电流 lòudiàn diànlíu
リーチング	Leaching	ダオシヤ 导向 dǎoxiàng
リードスイッチ	Reed switch	シエンダ カウイ アン 先导开关 xiāndǎo kāiguān
リードタイム	Lead time	デ インフオジ ヨウチー 定货周期 dìnghuò zhōuqī
リードピン	Lead pin	インチュウ シアオ 引出销 yǐnchū xiāo
リーマ	Reamer	ジァオダオ 铰刀 jiǎodāo
リーマ作業	Reaming work	ジァオチュアン 铰床 jiǎo chuáng
リカバリ	Recovery	シウフー 修复 xiūfū
力学	Dynamics	リーシュエ 力学 lixué
離型剤	Parting powder/Parting agent	ム シュルカンホアシ 模具润滑剂 mújù rùnhuájì
リジッドプリント板	Rigid printed board	ガツシン インジバーン 刚性印制板 gāngxìng yìn zhì bǎn
リジッドフレックスプリント板	Rigid-flex printed board	ガツシン シュウジ インジバーン 刚性助剂印制板 gāngxìng zhù jì yìn zhì bǎn
リスク管理ファクタ	Risk management factor	フオンシエン ケ アンリー ヤオスウ 风险管理要素 fēngxiǎn guǎnlǐ yàosù
リセット	Reset	チョンジ 重置 chóngzhì
理想直線	Ideal line	リーシアンジ シエン 理想直线 lixiǎng zhíxiàn
リチウムイオン	Lithium ion	リーリース 锂离子 lì lízǐ
リチウム電池	Lithium battery	リーテ イエンチー 锂电池 lìdiànchí
立体図	Single view drawing	リーテイトウ 立体图 litǐtú
リップル	Ripple	maidōn 脉动 mǎidòng
立方体部品	Cubic component	リーファンチー リンジエン 立方体零件 lìfāngtǐ língjiàn
リニアライズ	Linearize	シエンシンホフ 线性化 xiànxìng huà
リバースエッチバック	Reverse etchback	ニーシアン フウジ 逆向腐蚀 nì xiàng fūshí
リバース処理コア材	Reverse-treated core material	ニーシアン チョウリー サー シン ツァイ 逆向处理磁芯材 nì xiàng chǔlǐ cí xīn cái
リバース処理箔	Reverse-treated foil	ニーシアン チョウリー ホー 逆向处理箔 nì xiàng chǔlǐ bó
リファレンス点復帰	Return to reference point	ジューン デ イエン フウウエイ 基准点复位 jīzhǔn diǎn fùwèi
リフロー温度	Reflow temperature	ホイリウ ウェン ドウ 回流温度 huí liú wēndù
リフロー時間	Reflow time	ホイリウ シー ジエン 回流时间 huí liú shíjiān
リフロースパイク	Reflow spike	ホイリウ ハン フォン 回流焊峰 huí liú hàn fēng
リフローソルダーリング	Reflow soldering	ホイリウ チェン ハン 回流钎焊 huí liú qiān hàn
リベット	Rivet	マオジエ 铆接 mǎojiē
リベット締め	Riveting	マオジエ 铆接 mǎojiē
リボンケーブル	Ribbon cable	ダ イ シュアン デ イエンラン 带状电缆 dài zhuàng diànlǎn
リミット	Limit	シエンウエイチー 限位器 xiànwèi qì

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
リミットスイッチ	Limit switch	シェンウェイ カイワ アン 限位开关 xiànwèi kāiguān
リム	Rim	ジ ョアン ビ エン 装边 zhuāngbiān
略図	Schematic drawing	リュエトウ 略图 lüètú
粒界腐食	Intergranular corrosion	リー ジ エ フクシー 粒界腐蝕 lì jiè fǔshí
粒子	Particle	リーズ - (リーズ) 粒子 lìzǐ (lizi)
流体	Fluid	リウタイ 流体 liúti
流体摩擦	Fluid friction	リウタイ モウツァ 流体摩擦 liúti mócā
流体力学	Fluid dynamics	リウタイ リンジュエ 流体力学 liúti lixué
粒度	Particle size	コーリチーツン 颗粒尺寸 kēlì chǐcun
流動性	Flowability	リウトンシン 流动性 liúdòngxìng
流量	Flow rate	リウリアン 流量 liúliàng
流量計	Flowmeter	リウリアンジ 流量计 liúliàngjì
流量制御弁	Flow rate control valve	リウリアン コンジ - ファー 流量控制阀 liúliàng kòngzhì fā
流量センサ	Flow sensor	リウリアン チュアンガンチ 流量传感器 liúliàng chuángǎnqì
流量特性曲線図	Flow characteristics curve	リウリアン トアシン チュエフエトウ 流量特性曲线图 liúliàng tèxìng qūxiàntú
両替	Exchange	ト オイファン 兑换 duìhuàn
両側公差	Bilateral tolerance	シュアン シアン ゴンチヤア 双向公差 shuāng xiàng gōngchā
両口スパナ	Double-ended wrench	シュアン トウ バン ショウ 双头扳手 shuāng tóu bānshǒu
量産試作	Mass production trial	リアン チャン チェン シン ション チャン 量产前试生产 liàngchǎnqián shìshēngchǎn
領収書	Receipt	ファー ヒ ャオ 发票 fāpiào
良品	Non-defective	ホー ガー ビン 合格品 hégépǐn
両面粗化箔	Double-sided treated foil	シュアン ミェン ツウ ホー ホー 双面粗化箔 shuāngmiàn cū huà bó
両面プリント板	Double-sided printed board	シュアン ミェン イン ジー - バン 双面印制板 shuāngmiàn yìn zhì bǎn
リリース穴	Release hole	シーファンコン 释放孔 shìfàngkǒng
リリースツール	Release tool	シーファンコン ジュ 释放工具 shìfàng gōngjù
リレー	Relay	ジ デイ エンチ 继电器 jìdiànqì
履歴書	Resume	ジ エンリー 简历 jiǎnlǐ
履歴表示	History display	リー シー シェン シー 历史显示 lìshǐ xiǎnshì
理論推力	Theoretical thrust	リルン トウ イ リー 理论推力 lǐlùn tuī lì
臨界	Criticality	リンジ エ 临界 línjiè
臨界温度	Critical temperature	リンジ エ ウェン トウ 临界温度 línjiè wēndù
臨界共溶温度	Critical solution temperature	リンジ エ ゴン ロン ウェン トウ 临界共溶温度 línjiè gòng róng wēndù
臨界湿度	Critical humidity	リンジ エ シー トウ 临界湿度 línjiè shīdù
臨界電流密度	Critical current density	リンジ エ デイ エン リウ ミー トウ 临界电流密度 línjiè diànliú mìdù
輪郭加工	Contour machining	ルンクオ ジ ヤー ゴン 轮廓加工 lúnkuò jiāgōng
輪郭切削制御	Contour cutting control	ルンクオ チェン アオ コンジ - 轮廓切削控制 lúnkuò qiēxiāo kòngzhì
リンク機構	Link mechanism	リエン ガン ジー - ゴウ 联杆机构 lián gǎn jīgòu
リング給油	Ring lubrication	ヨウ ホン ルンホア 油环润滑 yóu huán rùnhuá
累計稼働時間	Total operating time	レイジ - ツァオ ス オシ - ジ エン 累计操作时间 lěiji cāozuò shíjiān
累積公差	Accumulated tolerance	レイジ - ゴンチヤア 累积公差 lěiji gōngchā
累積度数	Cumulative frequency	レイジ - ビー - リユ 累计频率 lěiji pínlǜ
ルータ	Router	カ ウェン ジー 刻纹机 kè wén jī

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
ルータバット	Router bit	シーチエズアントウ 铣切钻头 xǐqiè zuàntóu
ルーチン	Routine	リーシンチョンジュイ 例行程序 lìxíng chéngxù
ルーチンワーク	Routine work	ルイチャンゴノズオ 日常工作 rìcháng gōngzuò
ルーティングマーク	Routing mark	ブシェンビァオジ 布线标志 bùxiàn biāozhì
ループ	Loop	フオビホイル 封闭回路 fēngbì huílù
ルームキー	Room key	ファンジエンヤチ 房间钥匙 fángjiān yàoshi
ルームナンバー	Room number	ファンジエンハオ 房间号 fángjiānhào
るつぼ	Crucible	フェイヤチ 分压器 fēnyāqì
ルブリケータ	Lubricator	ルンホアチ 润滑器 rùnhuá qì
レアメタル	Rare metal	シーイウジンジュ 稀有金属 xīyǒujīnshǔ
レイアウト	Layout	ハイジ 配置 pèizhì
レイアップ	lay-up	ジエツイン 结层 jié céng
冷陰極蛍光管	Cold cathode fluorescent tube	ルウオンインジエイングアツクアン 冷阴极荧光管 lěngyīnjí yíngguāngguǎn
冷間加工	Cold working	ルウオンジアゴン 冷加工 lěngjiāgōng
励起	Excitation	ジエファー 激发 jīfā
励起電流	Excitation current	ジエリーデイエツリウ 激励电流 jīlì diànliú
冷却	Cooling	ルウオンチュエ 冷却 lěngquè
冷却剤	Coolant	ルウオンチュエジ 冷却剂 lěngquèjì
冷却剤ポンプスイッチ	Coolant pump switch	ロンチュエイホソカイグアン 冷却液泵开关 lěngquè yè bèng kāiguān
冷却水	Cool water	ルウオンチュエシヨイ 冷却水 lěngqueshuǐ
冷却装置	Cooling apparatus	ルウオンチュエジヨアンジ 冷却装置 lěngquè zhuāngzhì
零点信号	Zero-point signal	リンデイエツンシハオ 零点信号 língdiǎn xìnghào
冷凍	Refrigeration	ロンドン 冷冻 lěngdòng
冷凍工程	Freezing process	ロンドンゴンジュイ 冷冻工序 lěngdòng gōngxù
冷凍処理	Freezing treatment	ロンドンチュウリ 冷冻处理 lěngdòng chǔlǐ
冷媒	Refrigerant	ルウオンドンジ 冷冻剂 lěngdòngjì
レイバック	Layback	ファンホイジュイリ 返回距离 fǎnhuí jùlí
レーザ	Laser	ジエグアン 激光 jīguāng
レーザ顕微鏡	Laser microscope	ジエグアンシェンウエイジン 激光显微镜 jīguāng xiǎnwēijìng
レーザ変位	Laser displacement	ジエグアンウエイ 激光位移 jīguāng wèiyí
レーザマーキング	Laser marking	ジエグアンコーイン 激光刻印 jīguāng kèyìn
レーザ加工	Laser processing	ジエグアンジヤアゴン 激光加工 jīguāng jiāgōng
レーザ式判別変位センサ	Laser displacement sensor	ジエグアンシウエイエーチュアノガソチ 激光式位移传感器 jīguāng shì wèiyí chuángǎnqì
レーザスキャナ	Laser scanner	ジエグアンサオミャオ 激光扫描 jīguāng sǎomiáo
レーザセンサ	Laser sensor	ジエグアンチュアノガソチ 激光传感器 jīguāng chuángǎnqì
レーザソルダーリング	Laser soldering	ジエグアンハン 激光焊 jīguāng hàn
レーザダイオード	Laser diode	ジエグアンアノルジエグアン 激光二极管 jīguāng èrjīguǎn
レーザ直接描画法	Laser direct imaging method	ジエグアンジエジエミョホイファー 激光直接描绘法 jīguāng zhíjiē miáohuì fǎ
レーザトリミング	Laser trimming	ジエグアンウエイイアオ 激光微调 jīguāng wēitiáo
レーザ発光	Laser emission	ジエグアンファアシャ 激光发射 jīguāng fāshè
レーザ変位計	Laser displacement meter	ジエグアンウエイエーチュアノガソチ 激光位移传感器 jīguāng wèiyí chuángǎnqì
レーザ放射警告灯	Laser radiation emission indicator	ジエグアンファアシャエージノガソチ 激光发射警告指示器 jīguāng fāshè jǐnggào zhìshìqì

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
レーザーボンディング	Laser bonding	レーザーボンディング 激光焊接 jīguāng hànjiē
レーザーマーカ	Laser marker	レーザーマーク 激光刻印机 jīguāng kè yìn jī
レーザーマイクロスコープ	Laser microscope	レーザー顕微鏡 激光显微系统 jīguāng xiǎn wēi xitǒng
レオロジー	Rheology	流変りゅうへん 流变 liú biàn
レギュレータ	Regulator	調整器 tiáozhèngqì 調整器 tiáozhèngqì
レジスタ	Register	レジスタ 寄存器 jìcúnqì
レジスト	Resist	レジスト 抗蚀剂 kàng shí jì
レジストラミネート	Resist lamination	貼抗蚀膜 tiē kàng shí mó
レジン	Resin	樹脂 shùzhī
レジンスミア	Resin smear	樹脂汚斑 shùzhī wū bān
レジンフラックス	Resin flux	樹脂助剤 shùzhī zhù jì
レジンリセション	Resin recession	樹脂縮陥 shùzhī suō xiàn
レスポンス	Response	回復 huífù
レセプタクルコネクタ	Receptacle connector	プラグコネクタ 插座连接器 chāzuò liánjiē qì
レゾルバ	Resolver	解析器 jiě xī qì
劣化	Degradation	老化 lǎohuà
列車駅	Train station	フオクシヤン 火车站 huǒchēzhàn
レベリング	Leveling	調整 tiáojié
レベリングオイル	Leveling oil	調整油 tiáojié yóu
レベリングフラックス	Leveling flux	調整助剤 tiáojié zhù jì
レベル	Level	シヨヘン 水平 shuǐpíng
レポート	Report	バウホ 报告 bàogào
連結決算	Consolidation	連結決算 liánjié juésuàn
連結棒	Connecting rod	連結杆 lián jié gǎn
連鎖反応	Chain reaction	連鎖反应 liánsuǒfǎnying
レンズ	Lens	ジントウ 镜头 jìngtóu
レンズカバー	Lens cover	ジンピョウカ 镜头盖 jìngpiāngài
連成圧	Compound pressure	フーヤリシツ 复合压力型 fùhé yālì xíng
連続	Continuous	リエンシュイ 连续 liánxù
連続運転	Continuous operation	リエンシュイ エンツウ 连续运行 liánxù yùnxíng
連続生産	Continuous production	リウシュイオウ 流水作业 liúshuǐzuòyè
連続切削	Continuous cutting	リエンシュイ チエシアオ 连续切削 liánxù qiēxiāo
連続造型法	Continuous molding	リエンシュイ チョウゾウホウ 连续成形法 liánxù chéngxíngfǎ
連続鋳造	Continuous casting	リエンシュイ ジョウゾウ 连续浇铸 liánxù jiāozhù
レンチ	Wrench	バンショウ 扳手 Bānshǒu
連動	Interlocking	リエンドウ 联动 lián dòng
連動チャック	Universal chuck	リエンドウ ジョウツク 联动装夹 lián dòng zhuāng jiā
漏洩電流	Leakage current	シエル デイエンリウ 泄露电流 xièlù diànliú
ロウ付け	Brazing	トンハン 铜焊 tóng hàn
漏電	Leak	ロウデン 漏电 lòudiàn
漏電遮断器	Ground-fault interrupter	ロウデン トウツク 漏电断路器 lòudiàn duànluò qì
労働契約	Labor contract	ラウドンコトウ 劳动合同 láodòng hétóng

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
ローカルインテリジェンス	Local intelligence	ジューブ ジーノ 局部智能 júbù zhīnéng
ローカル基準マーク	Local fiducial	ジューブ ビアオジ ユンビ アオジ 局部标准标记 júbù biāozhǔn biāo jì
ローダ	Loader	ジョアンザ アイジ 装载机 zhuāngzài jī
ロータリーエンコーダ	Rotary encoder	ジュアンジ ヲンビ インマーチ 旋转编码器 xuánzhuǎn biānmǎqì
ロードセル	Load cell	ツォーリチョアンガンチ 测力传感器 cèlì chuángǎnqì
ロードマップ	Roadmap	シェンルート 线路图 xiànlù tú
ロード時間	Load time	ジョアンザ イシジエン 装载时间 zhuāngzài shíjiān
ローピング	Roving	ティエンシェンサオリュエ 天线扫掠 tiānxiàn sǎo lüè
ローラー	Roller	グニス 辊子 gǔnzi
ロールツーロールプロセス	Roll-to-roll process	チョンジ ユエンファー 成卷法 chéng juǎn fǎ
ロールフィーダ	Roll feeder	グンシゲイリアオジ 辊式给料机 gǔnshì jìliào jī
ローレット	Knurling tool	グンホアゴンジュ 滚花工具 gǔnhuā gōngjù
ローレット仕上げ	Knurled finish	グンホアジヤゴン 滚花加工 gǔn huā jiāgōng
ろ過	Filtration	グオリユイ 过滤 guòlǜ
ろ過器	Filter	グオリユチ 过滤器 guòlǜ qì
ログアウト（する）	Log-Out	トゥイチュー 退出 tuìchū
ログイン（する）	Log-In	ドンル 登陆 dēnglù
録画容量	Recording capacity	ジールウオンリアン 记录容量 jìlù róngliàng
6軸ロボット	6-axis robot	リウジ ヲウジチレン 6轴机器人 liù zhóu jīqìrén
六面体	Hexahedron	リウ ミエンテイ 六面体 liù miàn tǐ
露光	Exposure	ハオクァン 曝光 bàoguāng
ロゴマーク	Logotype	ビアオシレイシン 标识类型 biāoshí lèixíng
ロジン	Rosin	ソンシヤン 松香 sōngxiāng
ロジンはんだ接合	Rosin solder connection	ソンシヤン チェンハン リエンジエ 松香钎焊连接 sōngxiāng qiān hàn liánjiē
ロジンフラックス	Rosin flux	ソンシヤン ジョウジ 松香助剂 sōngxiāng zhù jì
六角穴付ボルト	Hex socket head cap bolt	ネイリウジ ヲロオシヤン 内六角螺栓 nèi liùjiǎo luóshuān
六角ナット	Hexagon head bolt	ルウジ アトウロオシヤン 六角头螺栓 liùjiǎotóu luóshuān
六角棒	Hexagonal bar	ネイリウジ ヲロハシヤン 内六角扳手 nèi liùjiǎo bǎnshǒu
ロック機構	Locking mechanism	スオジンジゴウ 锁紧机构 suǒ jǐn jīgòu
ロック/ロック解除	Lock/Release lock	ステイン / ジエチウスオイン 锁定 / 解除锁定 suǒdìng / jiěchú suǒdìng
ロックウェル硬さ	Rockwell hardness	ルオシーイントウ 洛氏硬度 luòshì yīngdù
ロックナット	Lock nut	ファンソルオマオ 防松螺帽 fángsōng luómào
ロット	Lot	ピーター 批次 pīcì
ロッド	Rod	リエガン 连杆 liángǎn
ロット生産	Lot production	ピールファンシヨンチヤン 批量生产 pīliàng shēngchǎn
ロッドパイプ	Rod and pipe	フオサイゲアン 活塞管 huósāi guǎn
ロボット	Robot	ジチルエン 机器人 jīqìrén
ロボット工学	Robot engineering	ジチルエンゴンチョンシヨエ 机器人工程学 jīqìrén gōngchéngxué
論理回路	Logic circuit	ルオジ テイエンル 逻辑电路 luójì diànlù
論理図	Logic diagram	ルオジ トウ 逻辑图 luójì tú
ワーキングタイム	Working time	ゴンス オシジエン 工作时间 gōngzuò shíjiān
ワーク	Workpiece	ゴンジエン 工件 gōngjiàn

日本語	英語 English	中国語（簡体字）中文（简体）
ワークキャッチャ	Workpiece catcher	ゴンジエンショウヂーチー 工件收集器 gōngjiàn shōují qì
ワークステーション	Work station	ゴンズオタイ 工作台 gōngzuótái
Y軸	Y-axis	ワイジヨウ Y轴 Y zhóu
ワイドバー	Wide bar	クアンディアオ 宽条 kuāntiáo
ワイピングアクション	Wiping action	ワシジイチウ 擦拭接触 cā shì jiēchù
ワイブ方式はんだ付け	Wipe soldering	ワシチエンハン 擦拭钎焊 cā shì qiān hàn
ワイヤ貫通接続	Wire through connection	ダオシエンゲアントンリエンジ 导线贯通连接 dǎoxiàn guàntōng liánjiē
ワイヤ布線法	Discrete wiring process	サンシエンブシエンファー 散线布线法 sǎn xiàn bùxiàn fǎ
ワイヤブラシ	Wire brush	ガンスショア 钢丝刷 gāngsīshuā
ワイヤフレームモデル	Wire frame model	シエンクアンムシ 线框模型 xiànkàng móxíng
ワイヤ放電加工機	Wire-electrical discharge machine	ディエンシエンファンデイエンジアゴンジーシ 电线放电加工机械 diànxian fàngdiàn jiāgōng jīxiè
ワッフルパック	Waffle pack	フアファンシゴンリアオチー 华夫盘式供料器 huá fū pán shì gòng liàoqì
割り基板方式	Breakaway panel method	ピンホーデイエンルバンファンシ 拼合电路板方式 pīn hé diànlù bǎn fāngshì
割込み指令	Insert command	ジヨオトアンジールン 中断指令 zhōngduàn zhǐlìng
割込みプログラム	Insert program	ジヨオトアンチンシユイ 中断程序 zhōngduàn chéngxù
割出し台	Index head	フェントウトウ 分度头 fēn dù tóu
割付け	Assign	フェンペイ 分配 fēnpèi
割りピン	Split pin	カイコウシャオ 开口销 kāikǒu xiāo
ワンショット出力	One-shot output	ダンマイチンシユーチー 单脉冲输出 dānmàichōng shūchū
ワンピースコネクタ	One-piece connector	ダンシンリエンジイチー 单芯连接器 dān xīn liánjiē qì

キーエンスは海外でも
メーカー直販

世界直販

即納

無料テスト機

コンサルティング

www.keyence.co.jp/worlddirect

海外サポートのご相談窓口

株式会社 キーエンス 海外事業部

tel: 06-6379-2211

E-mail: worlddirect@keyence.co.jp
